

PAVOY lockerkast

Basis

hoogte x breedte x diepte 1850 x 1200 x 500 mm, met 12 vakken, verdeling 3x4, vakbreedte 400 mm, afsluitbaar met draaigrendelsluiting, onderbouw voeten, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 523306



PAVOY Lockersysteem Basis

lockerkast



- hoogte x breedte x diepte 1850 x 1200 x 500 mm
- met 12 vakken, verdeling 3x4
- vakbreedte 400 mm
- vak hoogte x breedte x diepte 395 x 320 x 470 mm
- vleugeldeur
- deuren met draaibouten aan de binnenkant
- enkelwandige deuren met draaibouten aan de binnenkant
- afsluitbaar met draaigrendelsluiting
- onderbouw voeten
- constructie van plaatstaal, gelast

- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie





Technische details



meubeltype	kast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
type kast	lockerkast	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	1850 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
breedte	1200 mm	oppervlak front	m. poedercoating
diepte	500 mm	vakhoogte (li.)	395 mm
kast uitrusting	vakken	vakbreedte (li.)	320 mm
vakken aantal	12 stuks	vakdiepte (li.)	470 mm
verdeling vakken	3x4	kleur bodem	lichtgrijs
vakhoogte	395 mm	oppervlak legbord	m. poedercoating
vakbreedte	400 mm	type deur	vleugeldeur
onderbouw	voeten	deurconstructie	enkelwandig
afsluitbaar	ja	certificering	GS // TÜV
sluitsysteem	draaigrendelsluiting	garantie	10 jaar
materiaal	plaatstaal	deur uitvoering	deuren met draaibouten aan de binnenkant
materiaal verwerking	gelast	gewicht	78 kg

Gerelateerde Producten

242947		hangslot, bediening per sleutel, breedte 30 mm
242948		hangslot, bediening per cijfercombinatie, breedte 30 mm

Dit past ook bij ...

100889		lockerkast, hoogte x breedte x diepte 855 x 600 x 500 mm, met 4 vakken, verdeling 2x2, vakbreedte 300 mm, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
222660		Multifunctionele reiniger, fles met 5 l inhoud, voor alle afwasbare oppervlakken, verwijdert vet en vuil, geur Citroen, kleur geel
222831		papieren handdoek, doek met zigzag-vouw, afmetingen papieren doeken 240 x 210 mm, papierkwaliteit gerecyclede tissue, tweelaags, van cellulose met gestanst oppervlak in wit, 237 doeken, papier ongeperforeerd
501182		wasbare schoonloopmat, geschikt voor binnen en buiten, lengte x breedte 1500 x 900 mm, loopvlak van polyamide in grijs

504280		stationsklok, draadloos signaaluurwerk, wijzerplaat in wit met streepaanduiding, diameter 300 mm, behuizing van ABS in zilverkleurig, spanningsverzorging via batterijgebruik
527245		kliklijst, hoogte x breedte 450 x 624 mm, formaat DIN A2, frame van aluminium, hoeken in verstek, profieldikte 25 mm