Diamanttrennscheibe

DT 902 B SPECIAL



Eigenschaften

Ausführung	laserg <mark>eschweißt</mark>				
Segmentierung	weit <mark>verzahnt</mark>				
Aggressivität					
Standzeit					

Produktnutzen

Titanbeschichtete Diamanten für erstklassiges Schneidverhalten - Sehr hohe Schnittgeschwindigkeit - Auch geeignet für stärker armierten Beton

Werkstoffe

Altbeton	•
Altbeton, armiert	•

Einsatzbereich

► Straßenbau

Durchmesser Bohrung in m		Zulässige U/min	Verzah- nung	Segment in mm Anzahl/Länge/ Breite/Höhe	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min	~	18 / 40 / 2,8 / 11	1	325058
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min	~	21 / 40 / 3,2 / 11	1	325090
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min	~~	24 / 40 / 3,6 / 11	1	349241
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min	~~	26 / 40 / 3,7 / 11	1	325138
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 11	1	325169

