

**C+P**


## **Beistellschrank**

**ERGO**

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 930 x 400 mm, 1 Ebene(n) mit Stahlboden, Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock, Unterbau Sockel, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau

**Artikelnummer: 506125**

# ERGO



## **C+P Beistellschrank ERGO**

Beistellschrank





- Geeignet für den Einsatz in klassischen Büros, Werkstattbüros oder Lagerbüros in Verwaltungsbereichen, Produktionsbereichen oder auch Handwerksbetrieben
- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 930 x 400 mm
- Traglast je Ebene 70 kg
- Türöffnungswinkel 110 °
- aus Stahlblech, stabil verschweißt
- 1 Ebene(n) mit Stahlboden
- im Raster von 15 mm verstellbar
- Doppel-Flügeltür
- einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil

- Öffnung über Bügelgriff
- Verschießbar mit Griffschloss Ergo-Lock
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Unterbau Sockel
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
- GS- und TÜV-geprüft
- 5 Jahre Garantie


## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schließsystem	Zylinderschloss
Schranktyp	Beistellschrank	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
geeignet für (Branche/Bereich)	Büros, Werkstattbüros, Lagerbüros	Unterbau	Sockel
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Material	Stahlblech
Höhe	1000 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Breite	930 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Tiefe	400 mm	Höhenverstellraster Ebene	15 mm
Schrank Ausstattung	Böden	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Böden / Ebenen Anzahl	1 Stück	Oberfläche Boden	lackiert
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Mitteltrennwand	nein
Traglast Fachboden	70 kg	Verriegelung	3-seitig
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Türöffnungswinkel	110 °
Farbe Front	lichtgrau // RAL7035	Griff	Bügelgriff
Oberfläche Korpus	einbrennlackiert	fahrbar	nein
Oberfläche Front	einbrennlackiert	Zertifizierung	GS // TÜV
Tür Ausführung	einschlagend, innenliegende Drehbolzen	Garantie	5 Jahre
abschließbar	ja	Gewicht	37,23 kg

## Zubehör

230287		PIN-Code-Schloss, Bedienung über PIN-Code, 4 - 8-stelliger Code, optische Funktionsrückmeldung (rot/grün), Spannungsversorgung über Batterie 2 x AA alkaline, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
402229		Untergestell für Beistellschrank, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 930 x 400 mm
402233		Abdeckplatte für Beistellschrank, Höhe x Breite x Tiefe 25 x 930 x 400 mm, aus Holz mit Lackierung in Dekor lichtgrau
402234		Abdeckplatte für Beistellschrank, Höhe x Breite x Tiefe 25 x 930 x 400 mm, aus Holz mit Lackierung in Dekor Ahorn

## Dazu passt auch ...

146303		Mobiler Aktenvernichter, Schnittart Partikel 4x10 mm, Schnittleistung bis 6 Blatt, Behältervolumen 30 l, Sicherheitsstufe: P-4, O-1, T-2, E-2, Höhe x Breite x Tiefe 520 x 444 x 360 mm
--------	---	---

146387



Magnetrahmen, DIN A5 im Hoch-/Querformat, Rahmen in schwarz, Rückseite magnetisch