

# Wasserpumpenzange - UNIFOX-WP\_DB



1212819

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212819>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Wasserpumpenzange, mit durchgestecktem Gelenk, doppelt verzahnten Greifflächen, nach VDE ISO 8976, Verpackungsart: mit Halterung für Verkaufsdisplay (Backcard)

## Ihre Vorteile

- Ergonomisch angepasste Griffform für ermüdungsfreies Arbeiten
- Verzahnte Greifflächen
- VDE-schutzisolierte Flach-, Rund- und Wasserpumpenzangen UNIFOX ...
- Günstige Übersetzungsverhältnisse ermöglichen optimale Halteleistung
- Gesenk geschmiedet und im Öl gehärtet für höchste Beanspruchung

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212819
Verpackungseinheit	6 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ
Produktschlüssel	BH3162
GTIN	4046356994798
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	379,25 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	379,25 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	DE

1212819

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212819>

## Technische Daten

### Hinweise

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

### Artikeleigenschaften

Produkttyp

Universalwerkzeug

### Maße

Länge

240 mm

# Wasserpumpenzange - UNIFOX-WP\_DB

1212819

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212819>



## Zulassungen



**EAC**

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

# Wasserpumpenzange - UNIFOX-WP\_DB



1212819

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212819>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-9.0	21043826
ECLASS-10.0.1	21043826
ECLASS-11.0	21043826

### ETIM

ETIM 8.0	EC000164
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

Phoenix Contact 2022 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)