



Steckverbinder > Steckverbinder für Beleuchtungssysteme > LED-Halterungen > Mini-LED-Halterung Z35



Kompatible LED: Everlight EAHP1215 Serie, Everlight JU1215, Lumileds Luxeon CoB 105, Lumileds Luxeon CoB 107, Lumileds Luxeon CoB 109, Nichia S Serie, Sharp Mini Zenigata

Steckverbinder für Beleuchtungssysteme – enthaltene Funktionen: **Kein Treiber auf Leiterplatte, Optisch kompatibel, Ähnlich Zhaga**

Arbeitsspannung: 60 VDC

Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: **Poke-In**

COB Substratdicke: 1 mm

[Alle Mini-LED-Halterung Z35 \(18\)](#)

Eigenschaften

Produktmerkmale

Produkttyp	LED-Halter
COB Substratdicke	1 mm
Steckverbindersystem	Draht-an-Leiterplatte
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Steckverbinder für Beleuchtungssysteme – enthaltene Funktionen	Kein Treiber auf Leiterplatte, Optisch kompatibel, Ähnlich Zhaga
Anzahl von Positionen	2

Elektrische Kennwerte

Nennstrom (max.)	3 A
Arbeitsspannung	60 VDC

Sonstige Eigenschaften

Kompatible LED	Everlight EAHP1215 Serie, Everlight JU1215, Lumileds Luxeon CoB 105, Lumileds Luxeon CoB 107, Lumileds Luxeon CoB 109, Nichia S Serie, Sharp Mini Zenigata
----------------	--

Kontaktmerkmale

Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Gold
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Kontakt-nennstrom (max.)	3 A

Klemmenmerkmale

Anschlussmethode für Leitungen und Kabel	Poke-In
--	---------

Gehäusemerkmale

Gehäusematerial	PBT GF
-----------------	--------

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-40 – 105 °C[-40 – 105 °F]
---------------------------	----------------------------

Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung	Leistung
----------------------	----------

Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2023 (233) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogenen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Nicht auf Lötfähigkeit überprüft

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



Auch serienmäßig | LUMAWISE LED Holders



Kunden kauften auch diese Produkte



Dokumente

Produktzeichnungen

Z35 LED HOLDER 12*15MM PANHEAD LEDiL

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_4-2213678-3_C.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_4-2213678-3_C.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_4-2213678-3_C.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

LUMAWISE LED HOLDERS + LEDiL ELISE REFLECTORS

Englisch

LUMAWISE TYPE Z LED HOLDERS

Englisch

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Englisch



Anwendungsspezifikation

Englisch