

**iQ300, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier KI81RVFEO**



Zubehör	
3 x Eierablage, 1 x Schwerlastsatz	
Sonderzubehör	
KSGGZM00	Butterdose

Der Einbaukühlschrank mit Fresh-Schublade für Obst und Gemüse, Schnellkühlfunktion und heller LED-Beleuchtung bietet eine ideale Aufbewahrung.

- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ superCooling: senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ bottleRack: Flaschen sicher und griffbereit aufbewahren.
- ✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes Sicherheitsglas.

**Ausstattung**

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse:	..... E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	..... 114 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	..... 0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	..... 310 l
Geräuschwert:	..... 35 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	..... B
Bauform:	..... Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	..... Möglich mit Zubehör
Höhe:	..... 1772 mm
Gerätebreite:	..... 541 mm
Gerätetiefe:	..... 548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	... 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	..... 53.2 kg
Absicherung:	..... 10 A
Türöffnung:	..... Rechts wechselbar
Spannung:	..... 220-240 V
Frequenz:	..... 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	..... 230.0 cm
Anzahl Verdichter:	..... 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	..... 1
Innenlüfter:	..... Ja
Scharniere wechselbar:	..... Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	..... 5
Flaschenregale:	..... Ja
EAN-Nummer:	..... 4242003933350
Marke:	..... Siemens
Internationale Bestellbezeichnung:	..... KI81RVFEO
Gerätetyp:	..... Kühlschrank
Frostfree System:	..... Nein
Gerätetyp:	..... Vollintegriert
Integriertes Zubehör:	..... 3 x Eierablage, 1 x Schwerlastsatz



## iQ300, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier KI81RVFEO

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 114 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Nutzinhalt gesamt: 310 l

#### Design

- LED Beleuchtung

#### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: superKühlen
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- easy Installation

#### Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 310 l
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 x höhenverstellbar
- 5 Türabsteller, davon 0 Butter-/Käsefach
- verchromter Flaschenrost

#### Frischhaltesystem

- 2 Fresh Boxen

#### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Technische Informationen

- Flachscharnier-Technik,
- Länge des Anschlusskabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST
- 220 - 240 V

#### Zubehör

- 1 x Schwerlastsatz, 3 x Eierablage

#### Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

iQ300, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier  
KI81RVFEO

Maßzeichnungen

The technical drawings include:

- 3D perspective view:** Shows the refrigerator's depth and width. Dimension (A) indicates the depth, and (B) indicates the width.
- Sectional views:** Two views showing the door hinge mechanism. Dimension (A) is the total depth, (A1) is the depth to the hinge, and (A2) is the depth to the bottom panel.
- Top edge detail:** Shows a depth of 548 mm.
- Bottom edge detail:** Shows a minimum clearance of 40 mm.
- Ventilation requirements:**
  - Luftaustritt (top): min. 200 cm<sup>2</sup>
  - Belüftung im Sockel (bottom): min. 200 cm<sup>2</sup>
- Door hinge detail:** Shows the hinge mechanism with arrows indicating force (F) and movement (X).
- Warning text:** Die in der Tal sind einzuhalt Öffnung der C und Beschäd zu vermeiden (The recessed opening of the C must be maintained to avoid damage).