

meychair

siège assis-debout

Futura Professional AF5R

Avec assise à inclinaison réglable et rotative, inclinaison de 13 °, siège rénal en mousse PU en noir, assise hauteur x largeur x profondeur 620 - 830 x 360 x 220 mm, structure en acier noir, piètement 4 pieds

Numéro d'article: 273675











siège assis-debout

- Convient pour bureaux et établissements commerciaux
- Avec assise à inclinaison réglable et rotative, inclinaison de 13 °
- siège rénal en mousse PU en noir
- assise hauteur x largeur x profondeur 620 - 830 x 360 x 220 mm
- Charge max. 120 kg
- dossier en mousse PU
- dossier balançant et à hauteur réglable
- réglage de la hauteur grâce à levier via vérin à gaz, en continu
- structure en acier noir
- piètement 4 pieds
- châssis avec patins
- certifié GS
- 5 ans de garantie sur les pièces métalliques

type de meuble	siège	réglage en hauteur via	vérin à gaz, en continu
type de siège	siège assis-debout	réglage de la hauteur d'assise v	levier
convient pour (secteurs)	bureaux et établissements commerciaux	repose-pied	non
rabattable	non	forme de châssis	piètement 4 pieds
réglage de l'inclinaison d'assis	13-0 °	matériau de châssis	acier
type de siège	siège rénal	couleur du châssis	noir
matériau de siège	mousse PU	matériau du piètement	acier
couleur de siège	noir	soubassement	patin
hauteur de siège	620-830 mm	gerbable	non
largeur d'assise	360 mm	rotatif	non
profondeur de siège	220 mm	certification	GS
couleur	noir	Exécution des accoudoirs	s. accoudoirs
réglage de dossier	balançant et à hauteur réglable	garantie spéciale	5 ans//pièces métalliques
charge d'assise	120 kg	coloris du piètement	noir
matériau de dossier	mousse PU	coupe-feu	classification P-b selon la norme DIN 66084
Appui-tête	non	Poids	11,5 kg
hauteur réglable	oui		

Cela s'adapte aussi ...

208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
221110		support mural pour rouleau essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 300 mm de diamètre
221133		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 30 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 m x 230 mm, qualité de papier cellulose, en vieux rose
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221241		sac poubelle, capacité 30 l, 23 µm d'épaisseur, longueur x largeur 650 x 500 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
531074		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 480 x 1020 x 200 mm, 36 bacs en polypropylène coloris rouge, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte

532403



chariot à outils - équipé, hauteur x largeur x profondeur 950 x 610 x 450 mm, 6 tiroirs, verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec laquage en RAL3020 rouge signalisation, face avant avec laquage en RAL7016 gris anthracite