

## Plafondaanwezigheidsmelders - Slavetoestel

## PD2-S

wit mat, overeenkomstig  
RAL9010 , Code 92152wit mat, overeenkomstig  
RAL9010 , Code 92156wit mat, overeenkomstig  
RAL9010 , Code 92166

## Productinformatie

- Slave-melder met een cirkelvormige detectiezone
- Voor uitbreiding van het detectiebereik van een master melder
- Zendt een inschakelpuls naar de Master melder zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde
- Compatibel met 230 V mastermelders, zie voor uitzonderingen de betreffende mastermelder.
- **Toepassingsvoorbeelden:**  
kleine kantoren, trappenhuis, kantoortuinen, vergaderzalen, classrooms/seminar Rooms

## Technische gegevens

<b>Spanning:</b>	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Afmetingen:</b>	IB= Ø 80 x 85 mm VZ= Ø 98 x 65 mm OB= Ø 98 x 50 mm
<b>Verbruik:</b>	ca. 0,2 W
<b>Detectiebereik:</b>	horizontaal 360° (Plafondmontage)
<b>Reikwijdte:</b>	max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
<b>Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:</b>	78 m <sup>2</sup> / 2,5 m Montagehoogte


<b>Montagehoogte min./max./aanbevolen:</b>	2 m / 5 m / 2,5 m
<b>Beschermingsgraad/ klasse:</b>	IB= IP20 / Klasse II VZ= IP20 / Klasse II OB= IP20 / Klasse II
<b>Omgevingstemperatuur:</b>	-25 °C tot +50 °C
<b>Behuizing:</b>	polycarbonaat, UV-bestendig
<b>Pulstijden:</b>	2 of 9 s

## Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
PD2-S-OB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92152	4007529921522
PD2-S-VZ	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92156	4007529921560
PD2-S-IB	wit mat, overeenkomstig RAL9010	92166	4007529921669

## Accessoires




Omschrijving	Kleur	Code	EAN-Code
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x wit 90 mm)		92199	4007529921997
OB sokkel IP54 voor PD2- / PD4- wit OB		92161	4007529921614



Afmetingen 92152




Afmetingen 92156



### Afmetingen 92166

### Detectie bereik

- 1: Dwars langs de melder lopen
- 2: Frontaal naar de melder lopen
- 3: Zittende activiteit



### Schakelschema