





Laminiergerät Fusion 3100L, DIN A3 Für Zuhause und im Büro

- Heißlaminierung
- 2 Rollen-Technologie
- Laminierzeit für 1 x DIN A4 Laminierfolientasche: 22 Sekunden
 Anzahl der Laminate in 10 Minuten: 26 Stück
- 3 Temperatureinstellungen: für 75 / 125 / 175 mic
- Wahl der Foliendicke per Tastendruck
- LED-Display
- mit Rücklauffunktion durch Freigabetasteautomatische Abschaltung (nach 30 Minuten Nichtgebrauch)
- visuelle und akustische Bereitschaftsanzeige
- mit Zentrierhilfe
- Ausgabeschacht
- max. Laminierbreite: 335 mm
- Statusanzeige bei Fehleinzug
- Maße: (B)501 x (T)146 x (H)100 mm
 Gewicht: 2,63 kg
- Schutzkontakt-Stecker für unsere schweizer Kunden wird der Artikel zusätzlich mit einem Fixadapter geliefert

Anwendungsbeispiele:

- für Landkarten, Charts, Speisekarten, Poster, Plakate, technische Zeichnungen etc.



Laminiergerät Fusion 3100L

Zamino goraci additi o rocz								
Produkt	Aufwärmzeit	Geschwindigkeit	Folienstärke	Format	Farbe	Anschluss	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Laminiergerät Fusion 3100L	1 Minute	800 mm / Min.	350 mic (2 x 175)	A3	schwarz	Schutzkontakt-Stecker	4400750EU	5901617