

## PAVOY lockerkast Basis

hoogte x breedte x diepte 1850 x 800 x 500 mm, met 6 vakken, verdeling 2x3, vakbreedte 400 mm, afsluitbaar met draaigrendelsluiting, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 523277



## PAVOY Lockersysteem Basis

lockerkast



- hoogte x breedte x diepte 1850 x 800 x 500 mm
- met 6 vakken, verdeling 2x3
- vakbreedte 400 mm
- vak hoogte x breedte x diepte 530 x 320 x 470 mm
- vleugel deur
- enkelwandige deuren met draaibouten aan de binnenkant
- afsluitbaar met draaigrendelsluiting
- onderbouw sokkel
- constructie van plaatstaal, gelast
- romp met slag- en krasvaste poedercoating

- front met slag- en krasvaste poedercoating
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie

## Technische details

|                  |                      |                      |                      |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| meubeltype       | kast                 | materiaal verwerking | gelast               |
| type kast        | lockerkast           | oppervlak romp       | m. poedercoating     |
| hoogte           | 1850 mm              | oppervlak front      | m. poedercoating     |
| breedte          | 800 mm               | vakhoogte (li.)      | 530 mm               |
| diepte           | 500 mm               | vakbreedte (li.)     | 320 mm               |
| kast uitrusting  | vakken               | vakdiepte (li.)      | 470 mm               |
| vakken           | 6 stuks              | kleur bodem          | In kleur van de romp |
| verdeling vakken | 2x3                  | oppervlak legbord    | m. poedercoating     |
| vakhoogte        | 530 mm               | type deur            | vleugeldeur          |
| vakbreedte       | 400 mm               | deurconstructie      | enkelwandig          |
| onderbouw        | sokkel               | certificering        | GS // TÜV            |
| afsluitbaar      | ja                   | garantie             | 10 jaar              |
| sluitsysteem     | draaigrendelsluiting | gewicht              | 53 kg                |
| materiaal        | plaatstaal           |                      |                      |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 242947 |  | hangslot, bediening per sleutel, breedte 30 mm          |
| 242948 |  | hangslot, bediening per cijfercombinatie, breedte 30 mm |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 100889 |  | lockerkast, hoogte x breedte x diepte 855 x 600 x 500 mm, met 4 vakken, verdeling 2x2, vakbreedte 300 mm, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs |
| 222660 |  | Multifunctionele reiniger, fles met 5 l inhoud, voor alle afwasbare oppervlakken, verwijdert vet en vuil, geur Citroen, kleur geel  |
| 222831 |  | papieren handdoek, doek met zigzag-vouw, afmetingen papieren doeken 240 x 210 mm, papierkwaliteit gerecyclede tissue, tweelaags, van cellulose met gestanst oppervlak in wit, 237 doeken, papier ongeperforeerd   |
| 501182 |  | wasbare schoonloopmat, geschikt voor binnen en buiten, lengte x breedte 1500 x 900 mm, loopvlak van polyamide in grijs  |
| 504280 |  | stationsklok, draadloos signaaluurwerk, wijzerplaat in wit met streepaanduiding, diameter 300 mm, behuizing van ABS in zilverkleurig, spanningsvoorzorging via batterijgebruik  |

527245



kliklijst, hoogte x breedte 450 x 624 mm, formaat DIN A2, frame van aluminium, hoeken in verstek, profieldikte 25 mm