

## JALAS® 2142 VIP VIP

EN ISO 20347:2012, 02, SRA, FO

### TULAJDONSÁGOK

Jó tapadást biztosít, tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, kiváló ütéstompítás, könnyű

### MŰSZAKI ADATOK

LÁBBELI TÍPUSA Munkacipők, alacsony szárú cipők

FAZON Normál

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 39-47

KOLLEKCIÓ VIP Collection

PLATFORM Comfort

FELSŐ RÉSZ ANYAGA Teljes barkás bőr

SOLEMATERIAL Műanyag szár, PU járótalp

TALPBETÉT FX2 VIP Occupational

TALPBETÉT ANYAGA Puha EVA, poliészter alapú vezető szál, poron® XRD® anyagból készült dupla ütéstompító zóna

RÖGZÍTÉS Fűző

SZÍN Barna



MÉRET	CIKKSZÁM	EAN-KÓD
39	2142-39	6408487510298
40	2142-40	6408487510205
41	2142-41	6408487510212
42	2142-42	6408487510229
43	2142-43	6408487510236
44	2142-44	6408487510243
45	2142-45	6408487510250
46	2142-46	6408487510267
47	2142-47	6408487510274

A termék jellemzői kizárólag a gyártó által ajánlott talpbetétek használata esetén maradnak változatlanok. A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

## JALAS® 2142 VIP VIP

### JELLEMZŐK

Olajálló járótalp, antisztatikus tulajdonságok, szellőző talp, dupla ütéstompító zóna, megfelel az IEC 61340-5-1 (ESD) szabvány követelményeinek

### A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍTTJA EL

Antisztatikus

### FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET

Száraz környezetek, tiszta környezetek

### FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Szállodai és éttermi munka, irodai munka, szolgáltatói munka

### FŐBB FELHASZNÁLÁSI IPARÁGAK

HoReCa, service

2(3)



Olajálló járótalp



Ergothon ütéstompító rendszer



Antisztatikus tulajdonságok



ESD

A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

2021-10-05

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



## JALAS® 2142 VIP VIP

**MEGFELELŐSÉG**  
EN ISO 20347:2012

### MEGFELELŐSÉG LEÍRÁSA

O2: O1 + WRU

FO: Olajálló járótalp

A: Elektromos ellenállás (0,1-1000 MOhm között)

SRA: Csúszásálló nátrium-lauril-szulfát oldatos csempepadlón

IEC 61340-5-1: Az elektrosztatikus kisüléstől (ESD) védő ellenállás 35 MOhm alatti

3(3)

CE



Olajálló járótalp



Ergothon ütéscsökkentő rendszer



Antisztatikus tulajdonságok



ESD

A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

2021-10-05

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com