



1789

EN ISO 20347:2012, OB SRC

SPECIFICATIE

TYPE SCHOEN Beroepsschoenen, klompen

PASVORM Normaal

MAATBEREIK 35-46

BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer

ZOOLMATERIAAL PU-buitenzool

KLEUR Zwart

1(3)

AFMETING	ART.NR.	EAN-NR.
35	1789-35	7330655006304
36	1789-36	7330655006311
37	1789-37	7330655006328
38	1789-38	7330655006335
39	1789-39	7330655006342
40	1789-40	7330655003563
41	1789-41	7330655003570
42	1789-42	7330655003587
43	1789-43	7330655003594
44	1789-44	7330655003600
45	1789-45	7330655003617
46	1789-46	7330655003624

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.



Finnish Institute of
Occupational Health

SP Technical research institute of Sweden



1789

KENMERKEN

Oliebestendige buitenzool, verstelbare enkelband

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Binnen

2(3)

CE



Oliebestendige buitenzool



Schokdemping

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2016-02-04

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE



Oliebestendige buitenzool



Schokdemping

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2016-02-04

1789

VOLDOET AAN
EN ISO 20347:2012

BESCHRIJVING NALEVING

OB: Schoeisel zonder teenbescherming tegen mechanische gevaren moeten wel bescherming bieden tegen een of meer van de categorieën P, C, A, E, CI, I, AN, WR of HI

E: Energie-opname in de hielzone (gestest bij 20 Joules)

SRC: SRA + SRB

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com