C+P

Schließfachschrank

Resisto

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 770 x 640 mm, Mit 10 Fächern, Aufteilung 2x5, Fachbreite 330 mm, Verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit Einbrennlackierung in silber, Front mit Einbrennlackierung in pastellgelb

Artikelnummer: 523442















C+P Schließfachschrank Resisto

mit extrem stabilen Türen

Schließfachschrank

- Geeignet für öffentliche Orte oder stark frequentierte Bereiche, in denen Vandalismus ein Risiko darstellt
- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 770 x 640 mm
- Mit 10 Fächern, Aufteilung 2x5
- Fachbreite 330 mm
- gewölbte Flügeltür mit Wölbung nach vorne für höchste Stabilität und Resistenz, sogar gegen Fußtritte
- einschlagend Türen mit Drehstangenscharnier und Anschlagsdämpfer
- nach außen gewölbte Türen mit Drehstangenscharnier und Anschlagsdämpfer
- Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagsdämpfung ausgestattet

- Türöffnungsbegrenzer schützt vor Überdehnung der Tür
- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Lüftungsöffnungen in der Rückwand für gute Belüftung des Schrankinnenraumes
- Unterbau Sockel
- Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
- Korpus mit Einbrennlackierung in silber
- Front mit Einbrennlackierung in pastellgelb
- mit GS-Zeichen
- 5 Jahre Garantie

| Technische Details | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|--|
| geeignet für (Branche/Bereich) | öffentliche, star frequentierte Bereiche | Farbe Korpus | silber |
| Möbeltyp | Schrank | Farbe Front | pastellgelb |
| Schranktyp | Schließfachschrank | Oberfläche Korpus | einbrennlackiert |
| Höhe | 1950 mm | Oberfläche Front | einbrennlackiert |
| Breite | 770 mm | Farbe Boden | silber |
| Tiefe | 640 mm | Oberfläche Boden | lackiert |
| Fächer | 10 Stück | Türtyp | Flügeltür |
| Aufteilung Fächer | 2x5 | Türöffnungsbegrenzer | ja |
| Fachbreite | 330 mm | Belüftung | Rückwand |
| Unterbau | Sockel | Zertifizierung | GS |
| abschließbar | ja | Garantie | 5 Jahre |
| Schließsystem | Zylinderschloss | Tür Ausführung | einschlagend Türen mit Drehstangenscharnier und Anschlagsdämpfer |
| Material | Stahlblech | Türdämpfung | ja |
| Material Verarbeitung | verschweißt | Gewicht | 79,65 kg |

| Dazu passt auch | | | |
|-----------------|--|--|--|
| 225185 | Beschriftungsgerät, für Bandbreite 6 - 12 mm, Höhe x Breite x Tiefe 203 x 118 x 49 mm | | |
| 501178 | Waschbare Schmutzfangmatte, für den Innen- und Außenbereich geeignet, Länge x Breite 900 x 600 mm, Lauffläche aus Polyamid in grau | | |
| 504273 | Quarzuhrwerk, Ziffernblatt in weiß mit arabischen Zahlen, Durchmesser 300 mm, Gehäuse aus Kunststoff in schwarz, Spannungsversorgung über Batteriebetrieb | | |
| 523742 | Edelstahl-Abfallbehälter, Inhalt 40 I, Höhe x Durchmesser 740 x 350 mm, Innenbehälter aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Korpus aus Edelstahl, Deckel aus Edelstahl | | |
| 527161 | Garderobenständer, Höhe x Durchmesser 1750 x 390 mm, 5 Hut- und 8 Mantelhaken, Schirmhalter mit Tropfmulde, Aus Stahl, Fuß aus Kunststoff, mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber | | |

991776



Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 20 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß