

CONTI®V FO PIONEER


Quersteifer flankenoffener EPDM Hochleistungskeilriemen für eine kraftvolle, dauerhafte Leistungsübertragung bei gleichzeitig hoher Laufruhe, nach DIN 7753

Produkt-Eigenschaften:

- Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -40 °C bis +130 °C
- Um bis zu 20% höhere Leistungswerte im Vergleich zum CONTI®V FO ADVANCE
- Sehr gute Biegewilligkeit durch Formverzahnung
- Längengleich L=L serienmäßig
- Besonders lauffähig
- Antistatisch nach ISO 1813
- Bedingt ölbeständig
- Tropenbeständig
- Staubfest




Riemenaufbau:



Profil	Längenbereich L _d (mm)
XPZ / 3VX	512 - 3550
XPA	590 - 4000
XPB / 5VX	1000 - 5000
XPC	1900 - 5000

Produkt-Vergleich:



Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2015 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.contitech.de/disc_de

