

EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers:
ABEBA Spezialschuhausstatter GmbH
Schlackenbergsstraße 5
DE – 66386 St. Ingbert

Name und Anschrift des Herstellers:
ABEBA Spezialschuhausstatter GmbH
Schlackenbergsstraße 5
DE – 66386 St. Ingbert

Nr.	1801896 01 86	KP
	Bescheinigungsnummer	
Ausstellungsdatum:	2018-03-25	
Gültig bis: *	2023-03-24	

Beschreibung der PSA:	
Berufsschuhe nach DIN EN ISO 20347	
Typ:	RUBBER
Schutzfunktion:	OB, A, FO, SRC
Zertifizierungskategorie: **	II
Angewandte Prüfgrundlagen:	
DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)	
DIN EN ISO 20347:2012 (EN ISO 20347:2012)	

* Befristung gemäß EU Horizontal Committee Recommendation for Use CNB/P/00.136 Rev.02 vom 15.12.2009

** nach dem Leitfaden der Europäischen Kommission zur Anwendung der Richtlinie 89/686/EWG für Persönliche Schutzausrüstung vom 19.10.2015.

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

Prüfstelle [Expertisen]: PFI [1801340-01/02-00-01, 1710934-04-00-01, 1710829-04-00-01, 1711055-04-00-01, 1711055-05-00-01, 1710965-01/03-00-01] TÜV Rheinland [21196617 001] INSCOP [R-16035371, R-16035370]
Bemerkungen: keine

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der Richtlinie 89/686/EWG (Persönliche Schutzausrüstungen) und den Bestimmungen des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).


		
Dr. Markus Scherer Zertifizierer PSA	Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. Zertifizierungsstelle Gemeldete Stelle nach Artikel 9 der Richtlinie 89/686/EWG Kenn-Nr. 0193	Dr. Sigurd Riemer Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **1801896 01 86** KP
Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum: **2018-03-25**
 Gültig bis: * **2023-03-24**

Typ:	RUBBER
Kategorie / Schutzfunktion:	OB, A, FO, SRC
Machart:	Klebe-gezwickt
Größenbereich:	36 - 47
Laufsohle:	Gummisohle 290061 grau mit PVC-Zwischensohle weiß und grau
	
Zehenschutzkappe:	Entfällt
Brandsohle:	Cellulosefaservlies, 54552 Strobelsmaterial 2,0, Farbe weiß
Einlegesohle:	Leder Decksohle 280058 Sottopiede 1,4-1,6, Farbe chromgrau
Durchtrittsichere Einlage:	Entfällt

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1801896 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

RUBBER

Ausstellungsdatum: **2018-03-25**






Gültig bis: * **2023-03-24**

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
9100 	A offen	A, FO
9150 	A offen	A, FO
9200 	A offen	A, FO
9250 	A offen	A, FO
9300 	A offen	A, FO

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1801896 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:	Ausstellungsdatum: 2018-03-25
	Gültig bis: * 2023-03-24
RUBBER	

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
9340 	A offen	A, FO
9350 	A offen	A, FO
9220 	A offen	A, FO
9230 	A offen	A, FO
9240 	A offen	A, FO

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1801896 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:	Ausstellungsdatum:	2018-03-25
	Gültig bis: *	2023-03-24
RUBBER		

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
--------------------	------	-------------------------------------

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine


Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Gemeldete Stelle nach Artikel 9 der
Richtlinie 89/686/EWG
Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle