## **SAMSUNG**

# WD6500 | 9 kg / 6 kg | Tint Door (Black Deco)

Modellcode: WD90T654ABH/S5





## Spart Energie und Zeit

- Waschtrockner Waschen & Trocknen in einem Durchgang
- Einfache Bedienung dank Al Control
- Bedienfeld Al Control, 13 Sprachen, inkl. Blindenschrift (silbrig)
- Energieeffizienklasse B
- Schleuderwirkungsklasse B
- Waschwirkungsklasse A



#### ecobubble™

Die ecobubble™ Technologie sorgt selbst bei niedrigen Temperaturen für eine leistungsstarke und damit energieeffiziente Tiefenreinigung. Das Waschmittel wird in Aktivschaum verwandelt, der rasch und schonend in das Gewebe eindringt.



#### **Al Control**

Al Control erlernt deine Waschgewohnheiten, schlägt dir das passende Programm vor und wählt dank Auto Cycle Link automatisch das richtige Trocknerprogramm². Über die Smart-Things App³ kannst du jederzeit den Waschstatus und nützliche Infos einsehen.



#### AddWash™

In der Waschmaschinentür ist eine praktische Klappe integriert, durch welche auch während des Waschgangs¹ vergessene Wäsche oder Weichspüler hinzugefügt werden kann. Sensible Stoffe können kurz vor Ende zum Trockenschleudern nachgelegt werden.



### **Digital Inverter Motor**

Die digitale Inverter-Technologie sorgt für eine geringe Geräuschemission und gleichzeitig starke Leistung. Dabei braucht sie weniger Energie als ein Universalmotor und zeichnet sich durch eine aussergewöhnliche Langlebigkeit aus. 10 Jahre garantiert.

## SAMSUNG



Diese standardisierte Warendeklaration entspricht den vom Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA) in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der International Electrotechnical Commission (IEC) (Fachkommission TC 59).

FIRMA / MARKE	SAMSUNG
Geräteart	Frontlader WA/TR
Modellname	WD90T654ABH/S5
EAN	8806090605123
VERBAUCHSDATEN WASCHEN <sup>4</sup> Eco-Programm 40-60°	
Energieeffizienzklasse (von A bis G) Effizienzindex	B   60
Energieverbrauch pro 100 Zyklen (kWh)	57
Leistungsaufnahme im Aus- Bereitschaftszustand/Zeitvor-	0.5   4   2
wahl / vernetzter Bereitsschaftszustand (falls vorhanden) (W)	
Wasserverbrauch pro Zyklus (l)	50
VERBAUCHSDATEN TROCKNEN&WASCHEN⁴	
Energieeffizienzklasse (von A bis G) Effizienzindex	E   82
Energieverbrauch <sup>5</sup> pro 100 Zyklen (kWh)	377
Wasserverbrauch pro Zyklus (l)	90
GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN <sup>4</sup>	
Füllmenge (kg)	
Waschen	max. 9
Trocknen	max. 6
	A
Waschwirkungsklasse (von A bis G)	В
Schleuderwirkungsklasse (von A bis G)	
Restfeuchte <sup>5</sup> (%) (Voll-/Halb-/Viertelbeladung)	53   53   53
Schleuderdrehzahl (U/min) (Voll- /Halb- /Viertelbeladung)	1400   1400   1400
Wascheffizienzindex	1.03
Spülwirkung (g/Kg)	5
Höchste Temperatur in der Wäsche (Voll-/Halb-/Viertelbeladung)	31   28   21
Dauer Eco-Programm 40-60 ° (Voll-/Halb-/Viertelbeladung) (h)	3:42   2:54   2:44
Dauer (h)	
Trockenzeit <sup>6</sup>	04:09
Waschen/Schleudern und Trocknen	07:51
BAUFORM	
Standgerät mit Arbeitsplatte	Ja
Standgerät unterbaufähig	-
Unterbaugerät (ohne Arbeitsplatte)	_
Fahrbar	_
Türanschlag	Links
ABMESSUNGEN <sup>7</sup> (CM)	
Höhe   Breite   Tiefe (einschl. Wandabstand)	85   60   77,3
	-
Höhe für Unterbau	
Höhe bei geöffnetem Deckel	117
Tiefe bei geöffneter Tür	-
Höhe verstellbar	
LEERGEWICHT (KG)	68
STEUERUNG DER TROCKNUNG	
Durch Zeitwahl <sup>8</sup>	Ja
Automatisch <sup>9</sup> (durch elektronische Feuchteabtastung)	Ja
STROM- UND WASSERVERSORGUNG	
Elektrischer Anschluss <sup>10</sup>	
Spannung   Anschlusswert   Absicherung	230 V   2,3 kW   10 A
Wasseranschluss	230 1 2,3 111 10 11
Druckschlauch G 3/4	Ja
	la
	Ju
Anschliessbar an Kaltwasser	_
Anschliessbar an Kaltwasser Weitere Anschlussarten	
Anschliessbar an Kaltwasser Weitere Anschlussarten SICHERHEIT UND SERVICE	
Anschliessbar an Kaltwasser Weitere Anschlussarten SICHERHEIT UND SERVICE Dieses Gerät entspricht den schweizerischen	
Anschliessbar an Kaltwasser Weitere Anschlussarten SICHERHEIT UND SERVICE Dieses Gerät entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen	-
Anschliessbar an Kaltwasser Weitere Anschlussarten SICHERHEIT UND SERVICE Dieses Gerät entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen Herkunftsland	China
Anschliessbar an Kaltwasser Weitere Anschlussarten SICHERHEIT UND SERVICE Dieses Gerät entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen	Samsung Electronics Switzerland GmbH
Anschliessbar an Kaltwasser Weitere Anschlussarten SICHERHEIT UND SERVICE Dieses Gerät entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen Herkunftsland Service durch	Samsung Electronics Switzerland GmbH Samsung Electronics Switzerland GmbH
Anschliessbar an Kaltwasser Weitere Anschlussarten SICHERHEIT UND SERVICE Dieses Gerät entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen Herkunftsland	Samsung Electronics Switzerland GmbH
Anschliessbar an Kaltwasser Weitere Anschlussarten SICHERHEIT UND SERVICE Dieses Gerät entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen Herkunftsland Service durch	Samsung Electronics Switzerland GmbH Samsung Electronics Switzerland GmbH

- 1) Nachträgliches Einwerfen jederzeit möglich, sofern Temperatur in der Trommel unter 50°C.
- 2) Auto Cycle Link nur verfügbar, wenn Waschmaschine und Trockner über AI Control verfügen. 3) Für Android und iOS verfügbar. WLAN-Verbindung und Samsung Account erforderlich.
- 4) Die Verbrauchswerte wurden ermittelt nach gültiger Norm EN 60456. Bei der Angabe dieser Werte handelt es sich um gewichtete Werte für Voll-/ Halb-/ und Viertelbeladung, basierend auf dem Programm eco 40-60.
- 5) Ein Entwässerungsgrad 100 % bedeutet, dass in 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert, desto weniger feucht ist die Wäsche. Das ist wichtig für den Stromverbrauch beim Trocknen im Wäschetrockner oder Wasch-Trockner. Die mit höheren Schleudertouren verbundene geringere Restfeuchte der Wäsche senkt den Energieverbrauch beim Trocknen.
- 6) Wäsche wird vor Trockenbeginn geschleudert mit etwa 1000 Schleudertouren.
- 7) Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen. 8) Trockengrad je nach Wäscheposten nach Gebrauchsanweisung einstellen.
- 9) Trockengrad wird automatisch eingehalten.
- 10) Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 02/2021. Weiterentwicklungen vorbehalten. Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.





AddWash™









Blinden-

schrift



Digital Inverter Motor

WiFi

SuperSpeed

AUSSEHEN Gehäusefarbe	Weiss
Türfarbe	Tint Door (Black Deco)
Redienfeld	Al Control mit Blindenschrift (silbrig)
Sprachen Bedienelement	DE   FR   IT   EN (13 Sprachen)
Türöffnung (cm)	31
AUSSTATTUNG	<del>-</del>
Digital Inverter Motor	Ja
ecobubble Technologie	Ja
Antivibrationstechnologie	Ja
Keramikheizstab	-
Trommeltyp	Diamant
Trommelvolumen (l)	63
Beleuchtete Trommel	_
Knitterschutz	-
FUNKTIONEN	
Smart Things	Ја
QuickDrive	-
AddWash	Ja
Al Control	Ja
Auto Dispense	-
WiFi	Ja
Super Speed	Ja
PROGRAMME	
NOGRAPHIE	Abpumpen+Schleudern
	Baumwolle
	Bewölkter Tag
	Buntwäsche
	Eco 40-60
	Feinwäsche
	Handtücher
	Hemden
	Hygiene-Dampf
	Kaltwäsche Intensiv
Waschprogramme	Outdoor
	Pflegeleicht
	Schnelle Wäsche 15'
	Super Leise
	SuperSpeed
	Sportkleidung
	Spülen + Schleudern
	Trommelreinigung+
	Wolle
	XXL-Wäsche
	Waschen+Trocknen
	Air Wash
Trocknungsprogramme	Trocknen Baumwolle
	Trocknen Pflegeleicht
	Ein/Aus
	Navigationsrad
	Start/Pause
	Display
	OK
	Temperatur
Bedienfeld	Spülen
	Schleudern
	Zusatzfunktionen
	Smart Control
	WLAN
	Türverriegelung
	Sperre
Temperaturauswahl (°C)	Kalt   20   30   40   60   90
Schleuderdrehzahl (U/min)	0   400   800   1000   1200   1400   160
GERÄUSCH (db (A))	
Waschen	54
Schleudern (Klasse)	72 (A)
Trocknen	59
SICHERHEIT	
Kindersicherung	Ja
Anti-Schaum-Kontrolle	Ja
	Ja Ja
Überhitzungskontrolle	
Selbstdiagnosesystem	Ja
Flusensieb	Ja
Aqua-Stopp-Schlauch	Ja
Lecksensor (Wanne)	Ja
VERPACKUNG	
	89   66.6   74.7
Höhe   Breite   Tiefe (cm)	07   00.0   74.7