

Einbauleuchte Dauerlicht, rot, AC/DC 12-230 V, Durchmesser 70 mm



Allgemeine technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Dauerlichtelement
Spannungsart	
<ul style="list-style-type: none"> • der Betriebsspannung 	AC/DC
Betriebsspannung	
<ul style="list-style-type: none"> • bei DC Bemessungswert • bei AC bei 50 Hz Bemessungswert • bei AC bei 60 Hz Bemessungswert 	12 ... 230 V
relative positive Toleranz der Betriebsspannung	10 %
relative negative Toleranz der Betriebsspannung	-10 %
aufgenommene Wirkleistung	5 W
Referenzkennzeichen	
<ul style="list-style-type: none"> • gemäß IEC 81346-2:2009 	P
Befestigungsart	Bajonett / Einbaumontage
Material	PC; PC/ABS; PA
Farbe	rot

Mechanische Daten

Produktbestandteil Leuchtmittel	Nein
--	------

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss
Außendurchmesser des Signalsäulenelements	75 mm

Leuchtmittel	
Ausführung der Fassung	BA 15d
Ausführung des optischen Signals	Dauerlicht
Art des Leuchtmittels	Glühlampe / LED

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur während Betrieb	-20 ... +60 °C
Schutzart IP	IP65
Tiefe	31 mm
Höhe	66 mm
Breite	75 mm

Approbationen/ Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	sonstiges
-----------------------------	--	-----------------------	-----------



[Sonstige](#)

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WD5300-1AB>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=8WD5300-1AB>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WD5300-1AB>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD5300-1AB&lang=de



letzte Änderung:

20.11.2020