

ZERTIFIKAT

Zulassungsempfehlung für: PP Abwasserrohrsystem

Nummer	15016
Laufzeit	01.10.2018 – 31.12.2023; ausgestellt am 07. August 2019
Inhaber	Plastika Balumag AG, An der Ron 12, 6280 Hochdorf
Produkt	Abwassersystem PP-MD
Anwendung	U / UD, im Grund und unter Gebäuden
Grundlage	R 592 012-2:2015 und EN 14758
Prüfinstitut	MPA Darmstadt
Marke / Typ	Gebr. Ostendorf, KG 2000
Dimensionen	110 – 500 mm
Steifigkeit	SN 8 (Details siehe Einzelblatt)
Farbe	Maigrün, RAL 6017
Verbindungen	Angeformte Steckmuffen
Dichtungen	M.O.L Typ: Euro-L-spezial

Qplus hat die von akkreditierten Prüfinstituten erstellten Berichte und weitere vom Inhaber eingereichte Unterlagen geprüft und festgestellt, dass die vorstehend genannten Produkte den Vorgaben der Normen und den übrigen Anforderungen gemäss den anwendbaren Qplus Richtlinien entspricht.

Qplus kann aufgrund der Beurteilung den interessierten Bauherren, Planern und Verwendern empfehlen, diese Produkte für die Verwendung zuzulassen. Diese Produkte erfüllen bei korrekter Planung und Verarbeitung die Ziele der schweizerischen Gewässerschutzvorschriften.