

## 3M(TM) oordoppen in navulverpakking 1100

geluiddemping 37 dB, van  
polyethaanschuim in oranje

VE 200 stuks

Artikelnummer: 221195



## 3M(TM) Oordopjes in het navulbakje 1100

### vooraf te vormen

oordoppen in navulverpakking














- geluiddemping 37 dB
- voor industrie, magazijn, werkplaats
- van polyethaanschuim in oranje
- oppervlak vuilafstotend
- conform EN 352-2
- gebruiksinstructie: vooraf te vormen



















### Technische details

persoonlijke veiligheidsuitrusti	gehoorbescherming	materiaal	polyethaanschuim
type gehoorbescherming	oordoppen in	oppervlak	vuilafstotend













	navulverpakking	gehoorbescherming
houdertype	box	kleur oranje
norm	EN 352-2	gebruiksaanwijzing vooraf te vormen
geluiddemping	37 dB	gewicht 0,35 kg
toepassingsgebied	industrie, magazijn, werkplaats	

## Dit past ook bij ...

















148926		vloerreparatie, 20 kg verpakking: 5 kg bindmiddel en 15 kg kwartszand, in RAL7021 zwartgrijs
148927		voegenreparatie, 5,2 kg verpakking: 5 kg elastische hars en 0,2 kg hardingsmiddel, in RAL7021 zwartgrijs
148964		pion, hoogte 500 mm, van gerecycled pvc in rood/wit, reflecterend
148965		pion, hoogte 500 mm, van gerecycled pvc in rood/wit, retro-reflecterend
148966		pion, hoogte 750 mm, van gerecycled pvc in rood/wit, reflecterend
148967		pion, hoogte 750 mm, van gerecycled pvc in rood/wit, retro-reflecterend
150129		voetplaat voor afzethek, hoogte x breedte x diepte 120 x 800 x 400 mm, met zijdelingse grepen, van kunststof in zwart
150132		magazijn- en transporttraverse voor afzethek, lengte 2000 mm, plaats voor 20 hekken, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
150133		uitlichtbeveiliging voor mobiel hek, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
150134		mobiel hek, deurelement, hoogte x breedte 1200 x 1200 mm, maaswijdte 300 x 100 mm, van staal sendzimir verzinkt, met overklimbeveiliging door uitstekende draden
150135		mobiel hek, vereffeningselement, hoogte x breedte 1200 x 2200 mm, maaswijdte 300 x 100 mm, van staal sendzimir verzinkt, met overklimbeveiliging door uitstekende draden
150136		mobiel hek, grondelement, hoogte x breedte 1200 x 3500 mm, maaswijdte 300 x 100 mm, van staal sendzimir verzinkt, met overklimbeveiliging door uitstekende draden
150137		voetplaat voor mobiel hek, breedte x diepte 700 x 500 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag












150139		bodemplaat voor mobiel hek, voor vastschroeven, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
150140		mobiel hek, deurelement, hoogte x breedte 2000 x 1200 mm, maaswijdte 300 x 100 mm, van staal sendzimir verzinkt, met overklimbeveiliging door uitstekende draden
150141		mobiel hek, vereffeningselement, hoogte x breedte 2000 x 2200 mm, maaswijdte 300 x 100 mm, van staal sendzimir verzinkt, met overklimbeveiliging door uitstekende draden
150144		mobiel hek, grondelement, hoogte x breedte 2000 x 3500 mm, maaswijdte 300 x 100 mm, van staal sendzimir verzinkt, met overklimbeveiliging door uitstekende draden
150150		voetplaat voor mobiel hek, hoogte x breedte x diepte 125 x 800 x 290 mm, van beton
150153		voetplaat voor mobiel hek, hoogte x breedte x diepte 160 x 700 x 250 mm, van kunststof in zwart
150156		ondoorzichtige folie voor mobiel hek, hoogte x breedte 1760 x 3410 mm, met ogen ter bevestiging, in wit
150157		loopwiel voor deur afzetgaas, wiel Ø 200 mm, met klem ter bevestiging
150158		verbindingsklem voor mobiel hek, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
150159		mobiel hek, Complete aanbieding, hoogte 2000 mm, maaswijdte 300 x 100 mm, van staal sendzimir verzinkt, met overklimbeveiliging door uitstekende draden
150160		afzethek, hoogte x lengte 1000 x 2000 mm, van kunststof in wit/rood, met lampadapter, voorgemonteerd
150163		afzethek, hoogte x lengte 1000 x 2000 mm, van kunststof in wit/rood
150166		afzethek, hoogte x lengte 1000 x 2000 mm, van kunststof in geel/zwart
150170		afzethek, hoogte x lengte 1000 x 2000 mm, van kunststof in geel/zwart, met lampadapter, voorgemonteerd
214660		afzetpaal met band, met 1 riem(en), lengte afzetlint 3 m, breedte 50 mm, paal hoogte x diameter 950 x 50 mm, riemband van kunststof in rood/wit, paal van kunststof in rood/wit, van kunststof
214661		afzetpaal met band, met 1 riem(en), lengte afzetlint 3 m, breedte 50 mm, paal hoogte x diameter 950 x 50 mm, riemband van kunststof in geel/zwart, paal van kunststof in geel/zwart
218168		koordhouder voor wandriem voor afzetsysteem voor wandmontage, met bindtouw en magneten ter bevestiging aan paal, van kunststof in zwart/oranje
218169		klemhouder voor wandriem voor afzetsysteem voor wandmontage, spanwijdte 95 mm, van kunststof in zwart/oranje

218171		zuignaphouder voor wandriem voor afzetsysteem voor wandmontage, van kunststof in zwart/oranje
218619		waarschuwingslamp, LED, lichtuittrede beide zijden in geel, diameter 180 mm, met schemerautomaat, constant knipperlicht
218620		waarschuwingslamp, LED, lichtuittrede beide zijden in rood, diameter 180 mm, met schemerautomaat, constant knipperlicht
218621		reservesleutel voor waarschuwingslamp
218622		Batterij voor waarschuwingslamp, 7 Ah spanning, 6 V vermogen
218624		afdeknet, lengte x breedte 2200 x 1500 mm, kabel diameter 3 mm, maaswijdte 45 x 45 mm, bevestiging met elastiek, van polypropyleen in groen
218625		afdeknet, lengte x breedte 2500 x 2000 mm, kabel diameter 3 mm, maaswijdte 45 x 45 mm, bevestiging met elastiek, van polypropyleen in groen
218626		afdeknet, lengte x breedte 3000 x 2000 mm, kabel diameter 3 mm, maaswijdte 45 x 45 mm, bevestiging met elastiek, van polypropyleen in groen
218627		afdeknet, lengte x breedte 3500 x 2000 mm, kabel diameter 3 mm, maaswijdte 45 x 45 mm, bevestiging met elastiek, van polypropyleen in groen
218629		afdeknet, lengte x breedte 3500 x 2500 mm, kabel diameter 3 mm, maaswijdte 45 x 45 mm, bevestiging met elastiek, van polypropyleen in groen
218630		afdeknet, lengte x breedte 4000 x 2500 mm, kabel diameter 3 mm, maaswijdte 45 x 45 mm, bevestiging met elastiek, van polypropyleen in groen
218631		afdeknet, lengte x breedte 3500 x 3000 mm, kabel diameter 3 mm, maaswijdte 45 x 45 mm, bevestiging met elastiek, van polypropyleen in groen
218632		afdeknet, lengte x breedte 4000 x 3000 mm, kabel diameter 3 mm, maaswijdte 45 x 45 mm, bevestiging met elastiek, van polypropyleen in groen
218633		bakenlamp, LED, lichtuittrede eenzijdig in rood, met schemerautomaat
218634		bakenlamp, LED, lichtuittrede beide zijden in rood, met schemerautomaat
218635		bakenlamp, LED, lichtuittrede eenzijdig in geel, met schemerautomaat
218636		bakenlamp, LED, lichtuittrede beide zijden in geel, met schemerautomaat

218638		set afzethekken, set bestaande uit: 10 hekelementen, 11 voetplaten, 1 magazijn-/transporttraverse, 1 opzetelement voetplaat, 2 spanbanden, van kunststof in wit/rood, met lampadapter, voorgemonteerd
218640		set afzethekken, set bestaande uit: 20 hekelementen, 21 voetplaten, 2 magazijn-/transporttraversen, van kunststof in wit/rood, met lampadapter, voorgemonteerd
218698		karabijnhaak voor afzetketting, van staal verzinkt met coating in geel
218946		ton, hoogte x Ø 410 x 390 mm, inhoud 35 l, van hogedruk polyethyleen, in zwart
221170		oordoppen in navulverpakking, geluiddemping 29 dB, van polyethaanschuim in oranje
222632		voetplaat voor afzethek, hoogte x breedte x diepte 120 x 850 x 400 mm, met zijdelingse grepen, van gerecycled kunststof in zwart
222633		baken, paal hoogte 1330 mm, hoogte x breedte 1330 x 315 mm, van polyethyleen in rood/wit
222638		schachtbuis voor waarschuwingsbord, lengte 2500 mm, van stalen buis, met corrosiebeschermende zinklaag
222639		schachtbuis voor waarschuwingsbord, lengte 3000 mm, van stalen buis, met corrosiebeschermende zinklaag
222640		schachtbuis voor waarschuwingsbord, lengte 3500 mm, van stalen buis, met corrosiebeschermende zinklaag
222644		afzetgaas, hoogte x lengte 1000 x 50000 mm, maaswijdte 40 x 80 mm, van kunststof in oranje
222645		opstelrichting, van beton in grijs
222646		adapter voor opstelrichting, van staal
222648		voet voor opstelrichting, lengte x breedte 150 x 150 mm, van staal, vuurverzinkt
222650		stellage voor waarschuwingsbord, lengte 4500 mm, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag
224525		schaarhek, paal hoogte 1100 mm, hoogte x breedte 1100 x 0 - 2200 mm, paal in rood/wit, van PVC in rood/wit

225670		gebodsbord, "Stapvoets rijden", van aluminium, 0,4 - 0,8 mm dik, diameter 315 mm
225671		verbodsbord, algemeen verbod, wandbord, van aluminium, oppervlak standaard, diameter 200 mm
225673		verbodsbord, "Verboden inrijden", wandbord, van aluminium, oppervlak standaard, diameter 315 mm
225674		verbodsbord, "Doorgang verboden", wandbord, van aluminium, oppervlak standaard, diameter 315 mm
225675		verbodsbord, "Verboden toegang", wandbord, van aluminium, oppervlak standaard, diameter 315 mm
225676		verkeersbord, absoluut stopverbod/pijl rechts en links, van aluminium, 0,6 mm dik, diameter 315 mm
225677		verkeersbord, absoluut stopverbod, conform StVO, van aluminium, 2 mm dik, oppervlak retro-reflecterend, diameter 420 mm
225679		verkeersbord, verboden inrijden, conform StVO, van aluminium, 2 mm dik, oppervlak retro-reflecterend, diameter 600 mm
225681		verkeersbord, doodlopende weg, conform StVO, van aluminium, 2 mm dik, oppervlak retro-reflecterend, hoogte x breedte 420 x 420 mm
225682		parkeerplaatsbord, absoluut stopverbod/"Onwettig geparkeerde voertuigen worden voor eigen rekening afgesleept!", van aluminium, oppervlak retro-reflecterend, hoogte x breedte 315 x 420 mm
225683		verkeersbord, verbod voor voertuigen van boven een bepaalde hoogte (a.u.b. aangeven), conform StVO, van aluminium, 2 mm dik, oppervlak retro-reflecterend, diameter 420 mm
225684		verkeersbord, toegestane maximumsnelheid 10 km/h, conform StVO, van aluminium, 2 mm dik, oppervlak retro-reflecterend, diameter 420 mm
225685		verkeersbord, bouwplaats, conform StVO, van aluminium, 2 mm dik, oppervlak retro-reflecterend, hoogte x breedte 630 x 630 mm
225686		verkeersbord, toegestane maximumsnelheid 20 km/h, conform StVO, van aluminium, 2 mm dik, oppervlak retro-reflecterend, diameter 420 mm
225687		parkeerplaatsbord, "Hier geldt de StVO", van aluminium, hoogte x breedte 300 x 400 mm

225688		verkeersbord, slingergevaar bij nat of vervuild wegdek, conform StVO, van aluminium, 2 mm dik, oppervlak retro-reflecterend, hoogte x breedte 630 x 630 mm
225690		verkeersbord, gemeenschappelijk voet- en fietspad, conform StVO, van aluminium, 2 mm dik, oppervlak retro-reflecterend, diameter 420 mm
225691		verkeersbord, voetgangers (opstelling links), conform StVO, van aluminium, 2 mm dik, oppervlak retro-reflecterend, hoogte x breedte 630 x 630 mm
225692		verkeersbord, eenzijdig links versmalde rijbaan, conform StVO, van aluminium, 2 mm dik, oppervlak retro-reflecterend, hoogte x breedte 630 x 630 mm
225693		verkeersbord, voorrang voor tegemoetkomend verkeer, conform StVO, van aluminium, 2 mm dik, oppervlak retro-reflecterend, hoogte x breedte 420 x 420 mm
300784		schaarhek, paal hoogte 1000 mm, hoogte x breedte 1000 x 400 - 3600 mm, paal in rood, van staal in rood/wit
300795		schaarhek, paal hoogte 1000 mm, hoogte x breedte 1000 x 520 - 4000 mm, paal in rood, van staal in rood/wit
521144		afzetlinthouder, paal hoogte 1250 mm, hoogte x diameter 1250 x 12 mm, paal van betonstaal in rood
521145		afzetlinthouder, paal hoogte 1250 mm, hoogte x diameter 1250 x 12 mm, paal van betonstaal in rood
526158		opsteekbare kegelriem, voor pion, lengte 9 m, riem in rood/wit, van kunststof
526159		wandclip voor pion
526204		universele schep, steekplaat van polypropyleen, Werkbreedte 250 mm
526205		universele schep, steekplaat van polypropyleen, Werkbreedte 260 mm
529543		afzettape, band lengte x breedte 500 m x 80 mm, van polyethyleen in rood/wit
529545		afzettape, band lengte x breedte 500 m x 80 mm, van polyethyleen in zwart/geel
885677		pion, hoogte 350 mm, van gerecycled pvc in rood/wit, lichtgevend overdag

885688		pion, hoogte 500 mm, van gerecycled pvc in rood/wit, lichtgevend overdag
885699		pion, hoogte 750 mm, van gerecycled pvc in rood/wit, lichtgevend overdag
885702		waarschuwingssignaal, tekst / symbool: bouwplaats, hoogte 700 mm, van folie in rood/wit, reflecterend, waarschuwingssignaal Vouwbaar
885713		waarschuwingssignaal, tekst / symbool: gevarezone, hoogte 700 mm, van folie in rood/wit, reflecterend, waarschuwingssignaal Vouwbaar
885724		waarschuwingssignaal, tekst / symbool: bouwplaats, hoogte 700 mm, van folie in rood/wit, fluorescerend, waarschuwingssignaal Vouwbaar
885735		waarschuwingssignaal, tekst / symbool: gevarezone, hoogte 700 mm, van folie in rood/wit, fluorescerend, waarschuwingssignaal Vouwbaar
885746		belettering voor waarschuwingsbord, tekst: "gaswerkzaamheden", oppervlak reflecterend
885768		belettering voor waarschuwingsbord, tekst: "ongeval", oppervlak reflecterend
885804		belettering voor waarschuwingsbord, tekst: "meting", oppervlak reflecterend
885826		belettering voor waarschuwingsbord, tekst: "maaiwerkzaamheden", oppervlak reflecterend
885848		belettering voor waarschuwingsbord, tekst: "rioleringswerkzaamheden", oppervlak reflecterend