



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|---|
| Baureihe | Thalassa |
| Zubehör / Teilekategorie | Befestigungszubehör |
| Produkt- oder Komponententyp | Pfostenbefestigungs-Vorrichtung |
| Geräteanwendung | Mehrzweck |
| Gehäuse-Nennmaße | -H: 747 mmB: 536 mmT: 300 mm |
| Montageort | Gehäuserückseite Außeninstallationen auf einem Ständer |
| Kompatible Produktfamilie | Thalassa (Thalassa PLM) |
| Geräteaufbau | Befestigungselemente 2 Halteschiene 2 Band |

Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------------|---|
| Material | Galvanisierter Stahl |
| Befestigungsmodus | Durch Befestigungselement - auf einem Ständer Ort |
| Zulässige Dauerbelastung | 100 kg |
| Höhe | 45 mm |
| Breite | 495 mm |
| Tiefe | 32,5 mm |
| Durchmesser | 215 mm |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 4,0 cm |
| VPE 1 Breite | 26,0 cm |
| VPE 1 Länge | 58,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 2,659 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
