fetra

Transportroller

Traglast 400 kg, Ladefläche Länge x Breite 500 x 500 mm, Ladehöhe 190 mm, Plattform aus Holz mit Gummibelag, Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, 4 Lenkrollen. 2 Lenkrollen mit Feststellern, Mit TPE-Bereifung









Artikelnummer: 145885

fetra Transportroller

Traglast 400 kg

Transportroller

- Traglast 400 kg
- Ladefläche Länge x Breite 500 x 500 mm
- Ladehöhe 190 mm
- Plattform aus Holz mit Gummibelag
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- 4 Lenkrollen. 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

Technische Details					
Transportgerät	Transportroller	Oberfläche	pulverbeschichtet		
Rollertyp	Transportroller	Farbe	brillantblau // RAL5007		
Traglast	400 kg	Lenkstange	nein		

Euronorm	nein	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Ladehöhe	190 mm	Bereifung	TPE
Ladeflächenlänge	500 mm	Radlager	Rillenkugellager
Ladeflächenbreite	500 mm	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Material Plattform	Holz	Durchmesser Rad	125 mm
Oberfläche Plattform	mit Gummibelag	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Material Gestell	Stahl	Garantie	10 Jahre
Material Verarbeitung	verschweißt	Gewicht	13,5 kg

Zubehör	,	
119092	00	Zentralbremse für Plattformwagen, für Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158758	1	Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 125 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
309687	C	Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
309723	1	Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 125 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar