

**C+P**


## Dubbeldekse lockerkast

**Evolo**

hoogte x breedte x diepte 1800 x 900 x 500 mm, 3 x 2 vakken, vak breedte 300 mm, Afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

**Artikelnummer: 403879**

*Evolo*



## C+P Garderobekast en locker Evolo

### dubbeldeks, halve vakken

Dubbeldekse lockerkast






- hoogte x breedte x diepte 1800 x 900 x 500 mm
- 3 x 2 vakken
- vak breedte 300 mm
- per vak kledingstang, haken
- vleugel deur
- inliggende deuren met binnenliggende penscharnieren
- Elke deur is standaard uitgerust met een systeem voor gedempte sluiting
- Afsluitbaar met cilinderslot
- onderbouw sokkel
- constructie van staal, gelast
- romp met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating

- 5 jaar garantie


## Technische details

|                      |                  |                 |  |
|----------------------|------------------|-----------------|--|
| meubeltype           | kast             | kleur bodem     | In kleur van de romp                     |
| type kast            | locker           | kast uitrusting | kledingstang, haken                      |
| vakken               | 3 stuks          | hoedenplank     | ja                                       |
| dubbeldeks           | ja               | kledingstang    | ja                                       |
| hoogte               | 1800 mm          | kleerhaak       | 3 stuks                                  |
| breedte              | 900 mm           | type bank       | zonder                                   |
| diepte               | 500 mm           | type deur       | vleugeldeur                              |
| breedte vak          | 300 mm           | deur uitvoering | inliggend, binnenliggende penscharnieren |
| onderbouw            | sokkel           | deurconstructie | enkelwandig                              |
| afsluitbaar          | ja               | sluitsysteem    | cilinderslot                             |
| materiaal            | staal            | garantie        | 5 jaar                                   |
| materiaal verwerking | gelast           | deurdemping     | ja                                       |
| oppervlak romp       | m. poedercoating | gewicht         | 61,91 kg                                 |
| oppervlak front      | m. poedercoating |                 |  |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 407098 |   | cilinderslot, via hoofdsluitsysteem, zonder veiligheidscertificaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 407099 |  | cilinderslot, via hoofdsluitsysteem, met veiligheidscertificaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar    |
| 407102 |  | Safe-O-Mat, voor 1- of 2-euro-munten   |
| 407103 |  | deur met krasbescherming voor cilinderslot, met nummering  |
| 407735 |  | schuin opzetdak voor garderobekast, 3 vak(ken)   |

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 204498 |  | omkleedbank, lengte x diepte 1500 x 403 mm, zitting van houten lijst gelakt, frame van staal met moffellak in zwartgrijs           |
| 222660 |  | Multifunctionele reiniger, fles met 5 l inhoud, voor alle afwasbare oppervlakken, verwijdert vet en vuil, geur Citroen, kleur geel |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 222831 |  | <p>papieren handdoek, doek met zigzag-vouw, afmetingen papieren doeken 240 x 210 mm, papierkwaliteit gerecyclede tissue, tweelaags, van cellulose met gestanst oppervlak in wit, 237 doeken, papier ongeperforeerd</p>   |
| 527245 |  | <p>kliklijst, hoogte x breedte 450 x 624 mm, formaat DIN A2, frame van aluminium, hoeken in verstek, profieldikte 25 mm</p>  |
| 530838 |  | <p>wandklok, draadloos signaaluurwerk, weergave tijdstip, datum, temperatuur en luchtvochtigheid digitaal, instelling tijdzone, alarm en weekdag in 8 talen, hoogte x breedte x diepte 270 x 410 x 43 mm, behuizing van kunststof in mat zilver, spanningsverzorging via batterijgebruik</p> |