Mit der Scheuersaugmaschinen BA651/751/851-Serie hat man das Ziel verfolgt, eine Maschine zu bauen, die für den Anwender einfach zu bedienen ist, sinnvolle Ergänzungen zur Arbeitserleichterung bietet und so unauffällig und zuverlässig wie möglich ihren Dienst verrichtet. Die Scheuersaugmaschinen BA651/751/851-Serie ist extrem geräuscharm im Betrieb, mit der wohl niedrigsten Geräuschemission überhaupt. Damit ist sie bestens geeignet für den Einsatz in Krankenhäusern oder in der normalen Tagesreinigung. Überall dort, wo starke Geräusche unerwünscht sind. Die Scheuersaugmaschine ist auf vielen verschiedenen Hartbodenbelägen einsetzbar, angefangen in der Industrie über Supermärkte bis hin zu institutionellen Einrichtungen in der Gebäudereinigung. In der Ausstattung mit einem Walzendeck ist die BA751 C in der Lage, grobes Kehrgut während des Reinigens aufzunehmen. Dafür verfügt sie über einen kleinen Kehrgutbehälter. Das Bürstendeck ist in 3 verschiedenen Größen und 4 verschiedenen Ausführungen als Teller- und Walzendeck erhältlich. Alle Bürstendecks sind wie gewohnt untereinander werkzeuglos wechselbar. Das Ecoflex-System ist auch an dieser Serie optional erhältlich und ermöglicht alle Reinigungsanforderungen zwischen ökologisch und sauber. Sie können ihre Chemie damit weiter benutzen. Außerdem ist ein Adapter erhältlich,



Abb ähnlich

der sich auf einen Standardkanister setzen lässt, um diesen ohne Umfüllen in der Maschine zu betreiben. - Serienmäßig ist die BA651/751/851-Serie mit einem Grobschmutzsieb im Schmutzwassertank ausgestattet. Dies sorgt für einen deutlich weniger verschmutzten Tank, beugt Verstopfungen vor und ist leicht zu säubern.

- · Flüsterleise Saugturbine
- Die Maschine hat eine Geräuschemission von nur 58 dB(A)
- · Ecoflex die flexible Reinigungslösung, die alle Reinigungsanforderungen zwischen ökologisch und sauber abdeckt(option)
- Reinigungsfreundlicher Zugang zum Schmutzwassertank im Sinne des HACCP Konzeptes
- Bürstendruck einstellbar: beseitigt auch hartnäckige Verschmutzungen
- Neuentwickelte korrosionsfreie Absaugleiste aus Aluminium. Das spezielle Design und die großen Abweisrollen verhindern ein Verhaken wirkungsvoll
- · Die Maschine verfügt über ein eingebautes Ladegerät.

Serienmäßige Ausstattung

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	BA 651 inkl. Ladegerät	BA 751 inkl. Ladegerät	BA 751C
Sauglippen						
	Sauglippen Set, 890 mm, 35"	9100000281	1	•	•	•
Einbauladege	räte					
8	Einbauladegerät 24V-25A	9097597000	1	•	•	
Absaugleister	n, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz					
	Sauglippen-Set, 1040 mm, 41"	9100000282	1			
Spritzsschutz						
	Spritzgummi	909 5224 000	1	•		
	Spritzgummi BA 750L=1600mm	909 5345 000	0		•	



Serienmäßige Ausstattung

Serienmäßige Auss	stattung				
	Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	BA 851 inkl Ladegerät
Sauglippen					
	Sauglippen Set, 890 mm, 35"		9100000281	1	
Einbauladege	eräte				
8	Einbauladegerät 24V-25A		9097597000	1	•
Absaugleiste	n, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz				
	Sauglippen-Set, 1040 mm, 41"		9100000282	1	•
Spritzsschutz	z				
	Spritzgummi		909 5224 000	1	
	Spritzgummi BA 750L=1600mm		909 5345 000	0	
Modell		BA 651 inkl. Ladegerät	BA 751 inkl. Ladegerät		BA 751C
Artikel-Nr.		9087241020	9087244020)	9087246020
Produkteigen	nschaften				
Tellerbürsten	version	•	•		
Anfahrschutz	:	•	•		•
Autom. Bürst	enabschaltung	•	•		•
Autom. Friscl	hwasserabschaltung	•	•		•
Walzenbürste	enversion				•
Wechselbare	es Bürstdeck	•	•		•
Einstellbarer	Bürstendruck	•	•		
Grobschmutz	zbehälter				•
Einstellbarer	Handgriff	•	•		•
Autom. Bürst	enabwurf/-aufnahme	•	•		
One-Touch™	¹ - Bedienung	•	•		•
Abnehmbare	r Schmutzwassertankdeckel	•	•		•
Füllstandsan	zeige	•	•		•
Grobschmutz	zsieb	•	•		•
Ecoflex vorbe	ereitet	•	•		•
Saugleiste					



Modell		BA 851 inkl. Ladegerät
Artikel-Nr.		9087248020
Produkteigenschaften		
Tellerbürstenversion		•
Anfahrschutz		•
Autom. Bürstenabschaltung		•
Autom. Frischwasserabschaltung		•
Walzenbürstenversion		
Wechselbares Bürstdeck		•
Einstellbarer Bürstendruck		•
Grobschmutzbehälter		
Einstellbarer Handgriff		•
Autom. Bürstenabwurf/-aufnahme		•
One-Touch™- Bedienung		•
Abnehmbarer Schmutzwassertankdeckel		•
Füllstandsanzeige		•
Grobschmutzsieb		•
Ecoflex vorbereitet		•
Saugleiste		
	DA 054 :- I-I	DA 754 :!-!

Steckertyp EU EU - Max. Laufzeit (Stunden) 4.3 4.3 3.3 Max. Geschwindigkeit (km/Std.) 5.6 5.6 5.6 Spannung (V) 24 24 24 IP-Schutzklasse IPX4 IPX4 IPX4 Schutzklasse III III III Aufnahmeleistung (kW) 1420 1420 1820 Bürstenmotor (W) 2 x 400 2 x 400 2 x 600 Antriebsleistung (W) 200 200 200 Saugmotorleistung (W) 420 420 420 Luftmenge (I/sek.) 29.6 29.6 29.6 Unterdruck (kPa) 14.2 14.2 14.2 Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744) 58 58 58	Technische Spezifikationen	BA 651 inkl. Ladegerät	BA 751 inkl. Ladegerät	BA 751C
Max. Geschwindigkeit (km/Std.) 5.6 5.6 5.6 Spannung (V) 24 24 24 IP-Schutzklasse IPX4 IPX4 IPX4 Schutzklasse III III III Aufnahmeleistung (kW) 1420 1420 1820 Bürstenmotor (W) 2 x 400 2 x 400 2 x 600 Antriebsleistung (W) 200 200 200 Saugmotorleistung (W) 420 420 420 Luftmenge (I/sek.) 29.6 29.6 29.6 Unterdruck (kPa) 14.2 14.2 14.2 Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744) 58 58 58	Steckertyp	EU	EU	-
Spannung (V) 24 24 24 IP-Schutzklasse IPX4 IPX4 IPX4 Schutzklasse III III III Aufnahmeleistung (kW) 1420 1420 1820 Bürstenmotor (W) 2 x 400 2 x 400 2 x 600 Antriebsleistung (W) 200 200 200 Saugmotorleistung (W) 420 420 420 Luftmenge (I/sek.) 29.6 29.6 29.6 Unterdruck (kPa) 14.2 14.2 14.2 Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744) 58 58 58	Max. Laufzeit (Stunden)	4.3	4.3	3.3
IP-Schutzklasse IPX4 IPX4 IPX4 Schutzklasse III III III Aufnahmeleistung (kW) 1420 1420 1820 Bürstenmotor (W) 2 x 400 2 x 400 2 x 600 Antriebsleistung (W) 200 200 200 Saugmotorleistung (W) 420 420 420 Luftmenge (I/sek.) 29.6 29.6 29.6 Unterdruck (kPa) 14.2 14.2 14.2 Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744) 58 58 58	Max. Geschwindigkeit (km/Std.)	5.6	5.6	5.6
Schutzklasse III III III III Aufnahmeleistung (kW) 1420 1420 1820 Bürstenmotor (W) 2 x 400 2 x 400 2 x 600 Antriebsleistung (W) 200 200 200 Saugmotorleistung (W) 420 420 420 Luftmenge (I/sek.) 29.6 29.6 29.6 Unterdruck (kPa) 14.2 14.2 14.2 Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744) 58 58 58	Spannung (V)	24	24	24
Aufnahmeleistung (kW) 1420 1420 1820 Bürstenmotor (W) 2 x 400 2 x 400 2 x 600 Antriebsleistung (W) 200 200 200 Saugmotorleistung (W) 420 420 420 Luftmenge (I/sek.) 29.6 29.6 29.6 Unterdruck (kPa) 14.2 14.2 14.2 Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744) 58 58 58	IP-Schutzklasse	IPX4	IPX4	IPX4
Bürstenmotor (W) 2 x 400 2 x 400 2 x 600 Antriebsleistung (W) 200 200 200 Saugmotorleistung (W) 420 420 420 Luftmenge (I/sek.) 29.6 29.6 29.6 Unterdruck (kPa) 14.2 14.2 14.2 Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744) 58 58 58	Schutzklasse	III	III	III
Antriebsleistung (W) 200 200 200 Saugmotorleistung (W) 420 420 420 Luftmenge (I/sek.) 29.6 29.6 29.6 Unterdruck (kPa) 14.2 14.2 14.2 Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744) 58 58 58	Aufnahmeleistung (kW)	1420	1420	1820
Saugmotorleistung (W) 420 420 420 Luftmenge (I/sek.) 29.6 29.6 29.6 Unterdruck (kPa) 14.2 14.2 14.2 Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744) 58 58 58	Bürstenmotor (W)	2 x 400	2 x 400	2 x 600
Luftmenge (I/sek.) 29.6 29.6 29.6 Unterdruck (kPa) 14.2 14.2 14.2 Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744) 58 58 58	Antriebsleistung (W)	200	200	200
Unterdruck (kPa) 14.2 14.2 14.2 Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744) 58 58 58	Saugmotorleistung (W)	420	420	420
Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744) 58 58 58	Luftmenge (l/sek.)	29.6	29.6	29.6
	Unterdruck (kPa)	14.2	14.2	14.2
Flink and internal horse (and to 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000 2000/2000	Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744)	58	58	58
Flachenieistung theor./prak. (m²/n) 3700/2200 3980/2390	Flächenleistung theor./prak. (m²/h)	3700/2200	3980/2390	3980/2390
Arbeitsbreite (mm) 660 710 710	Arbeitsbreite (mm)	660	710	710
Wendekreis (cm) 200 200 200	Wendekreis (cm)	200	200	200



O 1							
Scheuersaugmaso	:nine so	leise	als	ware	sie	nicht	ดลา
o on load or odd a grindo	,,,,,,	,	٠.٠		•.•		~~.

Technische Spezifikationen	BA 651 inkl. Ladegerät	BA 751 inkl. Ladegerät	BA 751C
Wasserleistung (I/min.)	1.1/3.4	1.1/3.4	1.1/3.4
Frisch-/Schmutzwassertank (I)	85/85	85/85	85/85
Absaugleiste, Breite (mm)	890	890	890
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	330/330	370/355	-
Bürstenanpressdruck (kg)	32/52	32/52	35
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	220	220	613
Bürstenanzahl/ -typ	2 Disc	2 Disc	2 Cylindrical
Abmessungen L x B x H (mm)	1500x600x1050	1500x600x1050	1470x600x1050
Gewicht, einsatzbereit (kg)	470	470	470
Gewicht, netto (kg)	178	178	178
			RA 951 inkl

Technische Spezifikationen	BA 851 inkl. Ladegerät
Steckertyp	EU
Max. Laufzeit (Stunden)	4.3
Max. Geschwindigkeit (km/Std.)	5.6
Spannung (V)	24
IP-Schutzklasse	IPX4
Schutzklasse	III
Aufnahmeleistung (kW)	1420
Bürstenmotor (W)	2 x 400
Antriebsleistung (W)	200
Saugmotorleistung (W)	420
Luftmenge (I/sek.)	29.6
Unterdruck (kPa)	14.2
Geräuschpegel, 1,5 m Abstand (dB(A) ISO 3744)	58
Flächenleistung theor./prak. (m²/h)	4820/2895
Arbeitsbreite (mm)	860
Wendekreis (cm)	200
Wasserleistung (I/min.)	1.1/3.4
Frisch-/Schmutzwassertank (I)	85/85
Absaugleiste, Breite (mm)	1040
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	430/432
Bürstenanpressdruck (kg)	32/52
Bürstengeschwindigkeit (U/min.)	220
Bürstenanzahl/ -typ	2 Disc
Abmessungen L x B x H (mm)	1570x600x1050
Gewicht, einsatzbereit (kg)	470



Technische Spezifikationen

BA 851 inkl.
Ladegerät

Gewicht, netto (kg) 178

 \bullet Serienmäßige Ausstattung, $^{\bigcirc}$ Optionales Zubehör, $^{\square}$ Optionen nur ab Werk

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	BA 651 inkl. Ladegerät	BA 751 inkl. Ladegerät	BA 751C
Spezial-Pads						
	Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, blau, VPE	10002321	2			
	Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, gelb, VPE	10002322	2			
	Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, grün, VPE	10002323	0			
	Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, rot, VPE 2	10002320	2			
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE	10002325	2			
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, gelb, VPE	10002326	2			
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE	10002327	0			
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 2	10002324	1			
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, blau, VPE	10002337	2			
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, gelb, VPE	10002338	2			



	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	BA 651 inkl. Ladegerät	BA 751 inkl. Ladegerät	BA 751C
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, grün, VPE	10002339	2			
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, rot, VPE 2	10002336	0			
Pads 17", Ø 4	132 mm					
0	Eco Pad 17", Ø 432 mm, blau, VPE 5	10001939	2			
0	Eco Pad 17", Ø 432 mm, grün, VPE 5	10001940	0			
0	Eco Pad 17", Ø 432 mm, rot, VPE 5	10001941	2		0	
0	Eco Pad 17", Ø 432 mm, schwarz, VPE 5	10001938	2			
6	Eco Pad 17", Ø 432 mm, weiß, VPE 5	10001936	2			
	PAD 17 432MM ECO REMOVER 5PCS	10001978	1			
Padhalter						
	PAD HOLDER FLAT 13 330MM	9100000142	2	0		
	PAD HOLDER FLAT 14 355MM	9100000143	2		0	
	Padhalter 14" 370mm, center lock	909 5331 000	2		0	
	Padhalter 17", 432 mm	9097582000	2			
	Padhalter Ø 330 mm, 13"	909 5330 000	2			
Pads 14", Ø 3	355 mm					
0	Eco Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE 5	10001917	2		0	
0	Eco Pad 14", Ø 355 mm, braun, VPE 5	10001918	2			



	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	BA 651 inkl. Ladegerät	BA 751 inkl. Ladegerät	BA 751C
0	Eco Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE 5	10001919	0			
0	Eco Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 5	10001920	2			
0	Eco Pad 14", Ø 355 mm, schwarz, VPE 5	10001916	0		0	
0	Eco Pad 14", Ø 355 mm, weiß, VPE 5	10001921	0			
Batterien						
	Gelbatterie im Trog, 24V-220 Ah	L00210012	1		0	
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	Gelbatterie Monoblock, 6V-180 Ah	80564000	4			
	Gelbatterie Monoblock, 6V-240 Ah	80564100	4			
	Nassbatterie Semi T Monoblock, 6V-200 Ah	80564900	0			
	Nassbatterie Semi T Monoblock, 6V-255 Ah	80565000	4			
	Nassbatterie+Trog, 24V-240 Ah, Aquamatic	L00290018	1			
Pads 13", Ø 3	30 mm					
0	Eco Pad 13", Ø 330 mm, blau, VPE 5	10001911	2			
0	Eco Pad 13", Ø 330 mm, braun, VPE 5	10001912	0			
0	Eco Pad 13", Ø 330 mm, grün, VPE 5	10001913	2			
0	Eco Pad 13", Ø 330 mm, rot,VPE 5	10001914	2			



	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	BA 651 inkl. Ladegerät	BA 751 inkl. Ladegerät	BA 751C
0	Eco Pad 13", Ø 330 mm, schwarz, VPE 5	10001910	2			
0	Eco Pad 13", Ø 330 mm, weiß, VPE 5	10001915	2	0		
Walzenbürste						
	Bürstenwalze Nylon, hart, Naturborsten	56412192	2			
	Bürstenwalze Nylon, weich, gelb	56412191	2			
	Bürstenwalze PP, rot	56412046	2			
	Bürstenwalze Sica Grit 180, blau/grau	56412193	2			
Bürsten, 330	mm					
	Bürste Mid Grit 180, Ø 330 mm	909 5336 000	2			
	Bürste Mid Grit 240, Ø 330 mm	909 5334 000	2			
	Bürste Prolene, hart, Ø 330 mm	909 5332 000	2			
೦	Bürste Prolite, weich, Ø 330 mm	909 5338 000	2	0		
	Bürste Union Mix, Ø 330 mm	909 5340 000	2			
Spritzsschutz						
	Spritzgummi	909 5224 000	1	•		
	Spritzgummi BA 750L=1600mm	909 5345 000	0		•	
Einbauladege	räte					
8	Einbauladegerät 24V-25A	9097597000	1	•	•	
Bürsten, 370	mm					
	Bürste Mid Grit 180, Ø 370 mm	909 5337 000	2		0	
	Bürste Mid Grit 240, Ø 370 mm	909 5335 000	2			



	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	BA 651 inkl. Ladegerät	BA 751 inkl. Ladegerät	BA 751C
	Bürste Prolene, hart, Ø 370 mm	909 5333 000	2			
	Bürste Prolite, weich, Ø 370 mm	909 5339 000	2			
Bürsten, 430	mm					
	Bürste Mid Grit 180, 432 mm, 17"	9097579000	2			
6	Bürste NATURFASER, 430 mm, 17"	9097581000	2			
	Bürste Prolene, hart, Ø 430 mm, 17"	9097469000	2			
	Bürste Prolite, weich, 432 mm, 17"	9097580000	2			
	Bürste Sica Grit 240, weich, 432 mm, 17"	9097578000	2			
Sonstiges						
	Betriebsstundenzähler 24V	9096951000	1			
	DRAINING HAND TOOL	9100002205	1	0	0	0
	Filter antischaum	909 5065 000	0			
	Haltenetz	909 6734 000	0			
	Schwenkrad, hinten	909 5511 000	1			
Externes Lad	egerät					
8	Ladegerät HF 24V-20A SB120R	80522420	1			
8	Ladegerät HF 24V-25A SB120R	80542425	1	0	0	0
Sauglippen						
	Absaugleisten-Set PU	9096991000	1			
	Sauglippen Set, 890 mm, 35"	9100000281	1	•	•	•
	Sauglippen-Set PU 1040 mm, 41"	9097358000	1			
Reinigungsm	ittelausstattung					
	EDS-Behälter	909 6903 000	1			
Ecoflex-Syste	em					
	Ecoflex-Set	9097457000	1	0	0	
Absaugleiste	n, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz					
	Sauglippen-Set, 1040 mm, 41"	9100000282	1			



Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	BA 651 inkl. Ladegerät	BA 751 inkl. Ladegerät	BA 751C
Zubehör Hoc	Zubehör Hochdruckreiniger für Haus & Garten					
4	MOP AND TRASH KIT	9100002987	1	0	0	0

 $[\]bullet$ Serienmäßige Ausstattung, $^{\bigcirc}$ Optionales Zubehör, $^{\square}$ Optionen nur ab Werk

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	BA 851 inkl. Ladegerät
Spezial-Pads				
	Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, blau, VPE	10002321	2	
	Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, gelb, VPE	10002322	2	
	Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, grün, VPE	10002323	0	
	Eco Brill. Pad 13", Ø 330 mm, rot, VPE 2	10002320	2	
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE	10002325	2	0
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, gelb, VPE	10002326	2	0
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE	10002327	0	0
	Eco Brill. Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 2	10002324	1	0
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, blau, VPE	10002337	2	0



	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	BA 851 inkl. Ladegerät
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, gelb, VPE	10002338	2	0
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, grün, VPE	10002339	2	0
	Eco Brill. Pad 17", Ø 431 mm, rot, VPE 2	10002336	0	0
Pads 17", Ø 4	32 mm			
0	Eco Pad 17", Ø 432 mm, blau, VPE 5	10001939	2	0
0	Eco Pad 17", Ø 432 mm, grün, VPE 5	10001940	0	0
0	Eco Pad 17", Ø 432 mm, rot, VPE 5	10001941	2	0
0	Eco Pad 17", Ø 432 mm, schwarz, VPE 5	10001938	2	
6	Eco Pad 17", Ø 432 mm, weiß, VPE 5	10001936	2	0
	PAD 17 432MM ECO REMOVER 5PCS	10001978	1	
Padhalter				
	PAD HOLDER FLAT 13 330MM	9100000142	2	
	PAD HOLDER FLAT 14 355MM	9100000143	2	
	Padhalter 14" 370mm, center lock	909 5331 000	2	
	Padhalter 17", 432 mm	9097582000	2	
	Padhalter Ø 330 mm, 13"	909 5330 000	2	
Pads 14", Ø 3	55 mm			
0	Eco Pad 14", Ø 355 mm, blau, VPE 5	10001917	2	0



	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	BA 851 inkl. Ladegerät
0	Eco Pad 14", Ø 355 mm, braun, VPE 5	10001918	2	
0	Eco Pad 14", Ø 355 mm, grün, VPE 5	10001919	0	
0	Eco Pad 14", Ø 355 mm, rot, VPE 5	10001920	2	
0	Eco Pad 14", Ø 355 mm, schwarz, VPE 5	10001916	0	
0	Eco Pad 14", Ø 355 mm, weiß, VPE 5	10001921	0	
Batterien				
	Gelbatterie im Trog, 24V-220 Ah	L00210012	1	
POR STANCE OF THE PROPERTY OF	Gelbatterie Monoblock, 6V-180 Ah	80564000	4	
	Gelbatterie Monoblock, 6V-240 Ah	80564100	4	
	Nassbatterie Semi T Monoblock, 6V-200 Ah	80564900	0	
	Nassbatterie Semi T Monoblock, 6V-255 Ah	80565000	4	
	Nassbatterie+Trog, 24V-240 Ah, Aquamatic	L00290018	1	
Pads 13", Ø 3	30 mm			
0	Eco Pad 13", Ø 330 mm, blau, VPE 5	10001911	2	
0	Eco Pad 13", Ø 330 mm, braun, VPE 5	10001912	0	
0	Eco Pad 13", Ø 330 mm, grün, VPE 5	10001913	2	



	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	BA 851 inkl. Ladegerät	
0	Eco Pad 13", Ø 330 mm, rot,VPE 5	10001914	2		
0	Eco Pad 13", Ø 330 mm, schwarz, VPE 5	10001910	2		
0	Eco Pad 13", Ø 330 mm, weiß, VPE 5	10001915	2		
Walzenbürste					
	Bürstenwalze Nylon, hart, Naturborsten	56412192	2		
	Bürstenwalze Nylon, weich, gelb	56412191	2		
	Bürstenwalze PP, rot	56412046	2		
	Bürstenwalze Sica Grit 180, blau/grau	56412193	2		
Bürsten, 330	mm				
	Bürste Mid Grit 180, Ø 330 mm	909 5336 000	2		
	Bürste Mid Grit 240, Ø 330 mm	909 5334 000	2		
	Bürste Prolene, hart, Ø 330 mm	909 5332 000	2		
0	Bürste Prolite, weich, Ø 330 mm	909 5338 000	2		
	Bürste Union Mix, Ø 330 mm	909 5340 000	2		
Spritzsschutz					
	Spritzgummi	909 5224 000	1		
	Spritzgummi BA 750L=1600mm	909 5345 000	0		
Einbauladegeräte					
8	Einbauladegerät 24V-25A	9097597000	1	•	



	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	BA 851 inkl. Ladegerät
Bürsten, 370	mm			
	Bürste Mid Grit 180, Ø 370 mm	909 5337 000	2	
	Bürste Mid Grit 240, Ø 370 mm	909 5335 000	2	
	Bürste Prolene, hart, Ø 370 mm	909 5333 000	2	
	Bürste Prolite, weich, Ø 370 mm	909 5339 000	2	
Bürsten, 430	mm			
	Bürste Mid Grit 180, 432 mm, 17"	9097579000	2	
0	Bürste NATURFASER, 430 mm, 17"	9097581000	2	
	Bürste Prolene, hart, Ø 430 mm, 17"	9097469000	2	0
	Bürste Prolite, weich, 432 mm, 17"	9097580000	2	0
	Bürste Sica Grit 240, weich, 432 mm, 17"	9097578000	2	
Sonstiges				
	Betriebsstundenzähler 24V	9096951000	1	
	DRAINING HAND TOOL	9100002205	1	0
	Filter antischaum	909 5065 000	0	
	Haltenetz	909 6734 000	0	
	Schwenkrad, hinten	909 5511 000	1	
Externes Lad	egerät			
8	Ladegerät HF 24V-20A SB120R	80522420	1	
8	Ladegerät HF 24V-25A SB120R	80542425	1	O
Sauglippen				
	Absaugleisten-Set PU	9096991000	1	
	Sauglippen Set, 890 mm, 35"	9100000281	1	
	Sauglippen-Set PU 1040 mm, 41"	9097358000	1	0
Reinigungsm	ittelausstattung			
	EDS-Behälter	909 6903 000	1	
Ecoflex-Syste	em			



	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	BA 851 inkl. Ladegerät
	Ecoflex-Set	9097457000	1	
Absaugleiste	Absaugleisten, Gummis für Absaugleisten, Spritzschutz			
	Sauglippen-Set, 1040 mm, 41"	9100000282	1	•
Zubehör Hochdruckreiniger für Haus & Garten				
4	MOP AND TRASH KIT	9100002987	1	0

