

## stumpf

### conteneur de tri sélectif

#### Modul-Vario 120

non inflammable, Capacité 1 x 120 l, hauteur x largeur x profondeur 1100 x 450 x 450 mm, dispositif de fixation extensible avec dispositif de serrage en caoutchouc pour la fixation de sac, corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures aluminium gris, couvercle en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures aluminium gris



Numéro d'article: 185719

## stumpf Conteneur de tri sélectif Modul-Vario 120

### actionné par le pied

conteneur de tri sélectif



- tablette
- non inflammable
- Capacité 1 x 120 l
- hauteur x largeur x profondeur 1100 x 450 x 450 mm
- convient pour le intérieur
- Avec trappe d'insertion - l'ouverture s'effectue avec pédale pour protéger le dos
- à fermeture amortie grâce à la fonction Soft-Close
- dispositif de fixation extensible avec dispositif de serrage en caoutchouc pour la fixation de sac
- Vidage facile par porte
- récipient verrouillable avec serrure à clé carrée
- corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures aluminium gris
- couvercle en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures aluminium gris

- volume de livraison : étiquettes autocollantes à pictogramme incluses
- testé selon DIN 4102 BK A1
- 5 années de garantie





## Détails techniques

équipement d'élimination	conteneur de tri sélectif	fonction couvercle	à fermeture amortie grâce à la fonction Soft-Close
lieu d'utilisation	intérieur	Auvent de protection	non
installation	tablette	système de fermeture	serrure à clé carrée
capacité	120 l	couleur du couvercle	aluminium gris
unité collectrice	1 pièce	exécution couleur	aluminium gris
hauteur	1100 mm	Matériau corps	acier
largeur	450 mm	surface de corps	finition peinture époxy
profondeur	450 mm	couleur du corps	aluminium gris
coupe-feu	non inflammable	matériau de couvercle	acier
modèle de poubelle	1 ouverture d'introduction	surface couvercle	finition peinture époxy
réservoir intérieur	non	vidange par	porte
fixation de sac	dispositif de fixation extensible avec dispositif de serrage en caoutchouc	gerbable	non
mécanique de roulement	oui	forme	angulaire
Activation du couvercle	pédale	garantie	5 années
roulant	non	norme	DIN 4102 BK A1 (testé)
couvercle	oui	volume de livraison	étiquettes autocollantes à pictogramme incluses
type de couvercle	trappe d'insertion	Poids	19,2 kg

## Accessoires

220550		4 roulettes doubles, dont 2 avec freins, pour conteneur de tri sélectif, bandage polyamide
220552		sac poubelle, capacité 120 l, en transparent

## Cela s'adapte aussi ...

102986		bac sur roulettes, force 500 kg, plateau longueur x largeur 815 x 724 mm, hauteur 1660 mm, hauteur utile 1460 mm, rehausse : 2 ridelles (grille), structure en acier galvanisé, plateforme en polyéthylène haute pression en bleu, avec bandage plastique
146390		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en noir, face arrière magnétique
468501		Torsadeuse, pour sac poubelle
526031		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, structure en métal/plastique rouge/noir

527157



kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm,  
Largeur de travail 200 mm, manche bois