

stumpf

conteneur de tri sélectif

Modul-Vario 120

non inflammable, Capacité 1 x 120 l, hauteur x largeur x profondeur 1100 x 450 x 450 mm, dispositif de fixation extensible avec dispositif de serrage en caoutchouc pour la fixation de sac, corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures aluminium gris, couvercle en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures aluminium gris



Numéro d'article: 185719

stumpf Conteneur de tri sélectif Modul-Vario 120

actionné par le pied

conteneur de tri sélectif

- tablette
- non inflammable
- Capacité 1 x 120 l
- hauteur x largeur x profondeur 1100 x 450 x 450 mm
- convient pour le intérieur
- Avec trappe d'insertion - l'ouverture s'effectue avec pédale pour protéger le dos
- à fermeture amortie grâce à la fonction Soft-Close
- dispositif de fixation extensible avec dispositif de serrage en caoutchouc pour la fixation de sac
- Vidage facile par porte
- corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures aluminium gris
- couvercle en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures aluminium gris
- volume de livraison : étiquettes autocollantes à pictogramme



incluses

- testé selon DIN 4102 BK A1
- 5 années de garantie





Détails techniques

| | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|--|
| équipement d'élimination | conteneur de tri sélectif | fonction couvercle | à fermeture amortie grâce à la fonction Soft-Close |
| lieu d'utilisation | intérieur | Auvent de protection | non |
| installation | tablette | système de fermeture | serrure à clé carrée |
| capacité | 120 l | couleur du couvercle | aluminium gris |
| unité collectrice | 1 pièce | exécution couleur | aluminium gris |
| hauteur | 1100 mm | Matériau corps | acier |
| largeur | 450 mm | surface de corps | finition peinture époxy |
| profondeur | 450 mm | couleur du corps | aluminium gris |
| coupe-feu | non inflammable | matériau de couvercle | acier |
| modèle de poubelle | 1 ouverture d'introduction | surface couvercle | finition peinture époxy |
| réservoir intérieur | non | vidange par | porte |
| fixation de sac | dispositif de fixation extensible avec dispositif de serrage en caoutchouc | gerbable | non |
| mécanisme de roulement | oui | forme | angulaire |
| Activation du couvercle | pédale | garantie | 5 années |
| roulant | non | norme | DIN 4102 BK A1 (testé) |
| couvercle | oui | volume de livraison | étiquettes autocollantes à pictogramme incluses |
| type de couvercle | trappe d'insertion | Poids | 19,2 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 220550 |  | 4 roulettes doubles, dont 2 avec freins, pour conteneur de tri sélectif, bandage polyamide |
| 220552 |  | sac poubelle, capacité 120 l, en transparent |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 102986 |  | bac sur roulettes, force 500 kg, plateau longueur x largeur 815 x 724 mm, hauteur 1660 mm, hauteur utile 1460 mm, rehausses : 2 ridelles (grille), structure en acier galvanisé, plateforme en polyéthylène haute pression en bleu, avec bandage plastique |
| 146390 |  | cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en noir, face arrière magnétique |
| 468501 |  | Torsadeuse, pour sac poubelle |
| 526031 |  | support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, structure en métal/plastique rouge/noir |

527157



kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm,
Largeur de travail 200 mm, manche bois