

C+P

Doppelstöckiger Spind

Classic Plus

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 300 x 500 mm, 1 x2 Abteile, Abteil Breite 300 mm, Verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL2004 Reinorange

Artikelnummer: 268750

Clanic+



Doppelstöckiger Spind




- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 300 x 500 mm
- 1 x2 Abteile
- Abteil Breite 300 mm
- Türanschlag rechts
- Türöffnungswinkel 110 °
- Je Abteil 2 Schrankfächer mit je einer Kleiderstange und 3 verdrehsicheren Doppelschiebehaken
- Flügeltür mit Etikettenrahmen und Lüftungsschlitzen
- einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagdämpfung ausgestattet


- Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Materialerhöhung an den entscheidenden Stellen und der raffinierten BIONIC Steel Frame-Struktur aus Faltungen, Streben und Zwischenräumen
- Verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- Zusätzliche Lüftungsöffnung im Korpus
- Unterbau Sockel
- Konstruktion aus Stahl, stabil verschweißt
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennlackierung in RAL2004 Reinorange
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- Aufbruchgeschützt gemäß Stufe B nach DIN 4547-2
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| Möbeltyp | Schrank | Farbe Unterbau | lichtgrau // RAL7035 |
| Schranktyp | Spind | Schrank Ausstattung | Kleiderstange, Haken |
| Abteile | 1 Stück | Kleiderstange | ja |
| Doppelstöckig | ja | Kleiderhaken Anzahl | 3 Stück |
| Höhe | 1950 mm | Sitzbanktyp | ohne |
| Breite | 300 mm | Türtyp | Flügeltür mit Belüftung |
| Tiefe | 500 mm | Tür Ausführung | einschlagend, innenliegende Drehbolzen |
| Abteilbreite | 300 mm | Türanschlag | rechts |
| Fächer Anzahl | 2 Stück | Türöffnungswinkel | 110 ° |
| Unterbau | Sockel | Schließsystem | Drehriegelschloss |
| Höhe Unterbau | 100 mm | für Bügelstärke | 6-8 mm |
| abschließbar | ja | Belüftung | Korpus und Front |
| Material | Stahl | Aufstellung/Montage | Wand |
| Material Verarbeitung | verschweißt | Anlieferung | fertig montiert |
| Stabilität / Aussteifung / Verst | Faltung, Streben | Garantie | 10 Jahre |
| Farbe Korpus | lichtgrau // RAL7035 | Norm | Stufe B nach DIN 4547-2 Aufbruchgeschützt |
| Farbe Front | reinorange // RAL2004 | Türdämpfung | ja |
| Oberfläche Korpus | einbrennlackiert | Gewicht | 22,2 kg |
| Oberfläche Front | einbrennlackiert | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 257482 |  | Schuhablageboden, Für Garderobenschrank, Höhe x Breite x Tiefe 8 x 298 x 465 mm, Aus Kunststoff in schwarz |
| 271445 |  | Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 300 mm, Höhe 230 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau |
| 272038 |  | Flügeltür mit Lochbild, Für doppelstöckigen Garderobenschrank, Aus Stahl |

| | | |
|--------|---|---|
| 272040 |  | Flügeltür, Für doppelstöckigen Garderobenschrank, Aus Stahl |
| 272043 |  | Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 300 mm, Höhe 230 mm, Aus Stahl mit Einbrennlackierung |
| 272050 |  | Türöffnungsbegrenzer 90°, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Aus Stahl |
| 272051 |  | Spiegel, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 110 x 90 mm, Aus Glas |
| 272052 |  | Kleiderbügel, Für Garderobenschrank, mit Spezialaufhängung, Aus Hartholz mit Lackierung in schwarz |
| 272054 |  | Etikettenrahmen, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Aus Kunststoff |
| 272058 |  | Nivellierfüße für Spinde mit Füßen oder Sockel |
| 272065 |  | Nummernschild, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 30 x 50 mm, Aus Edelstahl |
| 272067 |  | Nummernschild, Für Zylinderschloss, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 79 x 45 mm, Aus Kunststoff |