

## UVEX casque de protection airwing

pour 510 - 610 mm tour de tête,  
coque de casque en polyéthylène  
en blanc



Numéro d'article: 221212

## uvex Casque de protection airwing comme protection contre la chute d'objets




















casque de protection



















- pour 510 - 610 mm tour de tête
- coque de casque en polyéthylène en blanc
- avec fente d'aération
- sangle à 6 points
- pour construction, industrie
- résistance la température jusqu'à -30°C
- niveau de protection EN 397


















### Détails techniques















équipement de protection individ	protection de tête	domaine d'utilisation	construction, industrie
type protection de la tête	casque de protection	sangle	sangle à 6 points
norme	EN 397	équipement protection de la tête	fente d'aération
matériau de coque de casque	polyéthylène	couleur	blanc
tour de tête	510-610 mm	Poids	0,45 kg
résistance à la température	jusqu'à -30°C		

## Cela s'adapte aussi ...
















148926		Réparation de sol, conditionnement 20 kg : 5 kg de liant et 15 kg de sable quartzeux, en RAL7021 gris noir
148927		Réparation de joints, conditionnement 5,2 kg : 5 kg de résine élastique et 0,2 kg de durcisseur, en RAL7021 gris noir
148964		cône de balisage, hauteur 500 mm, en PVC recyclé coloris rouge/blanc, réfléchissant
148965		cône de balisage, hauteur 500 mm, en PVC recyclé coloris rouge/blanc, rétro réfléchissant
148966		cône de balisage, hauteur 750 mm, en PVC recyclé coloris rouge/blanc, réfléchissant
148967		cône de balisage, hauteur 750 mm, en PVC recyclé coloris rouge/blanc, rétro réfléchissant
150129		Embase pour barrière, hauteur x largeur x profondeur 120 x 790 x 400 mm, en plastique recyclé, coloris noir
150132		Traverse de stockage et de transport pour barrière, hauteur x largeur 180 x 1150 mm, équipé de espace pour 20 barrières, en acier galvanisé à chaud
150133		Sécurité antidécrochage pour clôture mobile, hauteur x largeur 40 x 105 mm, en acier galvanisé à chaud
150134		clôture mobile, élément : élément de porte, hauteur x largeur 1200 x 1200 mm, grosseur de la maille 300 x 100 mm, en acier galvanisées sendzimir, Équipé de protection anti-escalade avec fils saillants
150135		clôture mobile, élément : Élément compens., hauteur x largeur 1200 x 2200 mm, grosseur de la maille 300 x 100 mm, en acier galvanisées sendzimir, Équipé de protection anti-escalade avec fils saillants
150136		clôture mobile, élément : élément de base, hauteur x largeur 1200 x 3500 mm, grosseur de la maille 300 x 100 mm, en acier galvanisées sendzimir, Équipé de protection anti-escalade avec fils saillants
150137		Embase pour clôture mobile, hauteur x largeur x profondeur 185 x 700 x 500 mm, équipé de avec poignée de transport, en acier galvanisé à chaud
150139		Plaque de fond pour clôture mobile, hauteur x largeur x profondeur 150 x 130 x 160 mm, en acier galvanisé à chaud
150140		clôture mobile, élément : élément de porte, hauteur x largeur 2000 x 1200 mm, grosseur de la maille 300 x 100 mm, en acier galvanisées sendzimir, Équipé de protection anti-escalade avec fils saillants
150141		clôture mobile, élément : Élément compens., hauteur x largeur 2000 x 2200 mm, grosseur de la maille 300 x 100 mm, en acier galvanisées sendzimir, Équipé de protection anti-escalade avec fils saillants
150144		clôture mobile, élément : élément de base, hauteur x largeur 2000 x 3500 mm, grosseur de la maille 300 x 100 mm, en acier galvanisées sendzimir, Équipé de protection anti-escalade avec fils saillants
150150		Embase pour clôture mobile, hauteur x largeur 125 x 220 mm, en béton
150153		Embase pour clôture mobile, hauteur x largeur 145 x 250 mm, en plastique recyclé, coloris noir








150156		Bâche d'occultation pour clôture mobile, hauteur x largeur 1760 x 3410 mm, équipé de avec œillets pour la fixation, en plastique, coloris blanc
150157		Roulette pour porte barrière chantier, Ø de roue 200 mm, équipé de avec collier de fixation
150158		Collier d'assemblage pour clôture mobile, hauteur x largeur x profondeur 51 x 135 x 87 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
150159		clôture mobile, élément : Offre complète, hauteur 2000 mm, grosseur de la maille 300 x 100 mm, en acier galvanisées sendzimir, Équipé de protection anti-escalade avec fils saillants
150160		hauteur x longueur 1000 x 2000 mm, en plastique, coloris blanc/rouge, Équipé de adaptateur de lampes, préassemblé
150163		hauteur x longueur 1000 x 2000 mm, en plastique, coloris blanc/rouge
150166		hauteur x longueur 1000 x 2000 mm, en plastique, coloris jaune/noir
150170		hauteur x longueur 1000 x 2000 mm, en plastique, coloris jaune/noir, Équipé de adaptateur de lampes, préassemblé
214660		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), longueur de la courroie 3 m, largeur 50 mm, montant hauteur x diamètre 950 x 50 mm, courroie en plastique coloris rouge/blanc, montant en plastique coloris rouge/blanc, en plastique
214661		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), longueur de la courroie 3 m, largeur 50 mm, montant hauteur x diamètre 950 x 50 mm, courroie en plastique coloris jaune/noir, montant en plastique coloris jaune/noir
218168		Support corde pour sangle murale pour corde de délimitation, équipé de avec corde et aimants pour fixation sur montants, en plastique, coloris noir/orange
218169		Support de serrage pour sangle murale pour corde de délimitation, Ouverture de serrage 95 mm, en plastique, coloris noir/orange
218171		Support de ventouse pour sangle murale pour corde de délimitation, en plastique, coloris noir/orange
218619		lampe d'avertissement, sortie de lumière double face en jaune, hauteur x largeur x profondeur 380 x 190 x 175 mm, diamètre 180 mm, équipé de système automatique aube/crépuscule, lumière clignotante continue
218620		lampe d'avertissement, sortie de lumière double face en rouge, hauteur x largeur x profondeur 380 x 190 x 175 mm, diamètre 180 mm, équipé de système automatique aube/crépuscule, lumière clignotante continue
218621		clé de réserve pour lampe d'avertissement, en plastique en rouge
218622		pile pour lampe d'avertissement, 7 Ah tension, 6 V puissance
218624		filet de protection, longueur x largeur 2200 x 1500 mm, diamètre câble de levage 3 mm, grosseur de la maille 45 x 45 mm, fixation avec bande élastique, en Polypropylène en vert

218625		filet de protection, longueur x largeur 2500 x 2000 mm, diamètre câble de levage 3 mm, grosseur de la maille 45 x 45 mm, fixation avec bande élastique, en Polypropylène en vert
218626		filet de protection, longueur x largeur 3000 x 2000 mm, diamètre câble de levage 3 mm, grosseur de la maille 45 x 45 mm, fixation avec bande élastique, en Polypropylène en vert
218627		filet de protection, longueur x largeur 3500 x 2000 mm, diamètre câble de levage 3 mm, grosseur de la maille 45 x 45 mm, fixation avec bande élastique, en Polypropylène en vert
218629		filet de protection, longueur x largeur 3500 x 2500 mm, diamètre câble de levage 3 mm, grosseur de la maille 45 x 45 mm, fixation avec bande élastique, en Polypropylène en vert
218630		filet de protection, longueur x largeur 4000 x 2500 mm, diamètre câble de levage 3 mm, grosseur de la maille 45 x 45 mm, fixation avec bande élastique, en Polypropylène en vert
218631		filet de protection, longueur x largeur 3500 x 3000 mm, diamètre câble de levage 3 mm, grosseur de la maille 45 x 45 mm, fixation avec bande élastique, en Polypropylène en vert
218632		filet de protection, longueur x largeur 4000 x 3000 mm, diamètre câble de levage 3 mm, grosseur de la maille 45 x 45 mm, fixation avec bande élastique, en Polypropylène en vert
218633		feu balise, sortie de lumière à un côté en rouge, hauteur x largeur x profondeur 290 x 200 x 85 mm, équipé de système automatique aube/crépuscule
218634		feu balise, sortie de lumière double face en rouge, hauteur x largeur x profondeur 290 x 200 x 85 mm, équipé de système automatique aube/crépuscule
218635		feu balise, sortie de lumière à un côté en jaune, hauteur x largeur x profondeur 290 x 200 x 85 mm, équipé de système automatique aube/crépuscule
218636		feu balise, sortie de lumière double face en jaune, hauteur x largeur x profondeur 290 x 200 x 85 mm, équipé de système automatique aube/crépuscule
218638		kit de barrières, kit comprenant : 10 éléments de barrière, 11 embases, 1 traverse de stockage/transport, 1 pièce de rehausse pour socle, 2 sangles d'arrimage, hauteur x longueur 1250 x 2250 mm, en plastique, coloris blanc/rouge, Équipé de adaptateur de lampes, préassemblé
218640		kit de barrières, kit comprenant : 20 éléments de barrière, 21 embases, 2 traverses de stockage/transport, hauteur x longueur 1250 x 2300 mm, en plastique, coloris blanc/rouge, Équipé de adaptateur de lampes, préassemblé
218698		Mousqueton pour chaîne de délimitation, longueur x largeur 62 x 29 mm, en acier galvanisés à chaud avec finition peinture époxy coloris jaune
218946		tonneau, hauteur x Ø 410 x 390 mm, capacité 35 l, en polyéthylène haute pression, en noir
221170		bouchons d'oreille dans le récipient de recharge, insonorisation 29 dB, en mousse de polyuréthane en orange
222632		Embase pour barrière, hauteur x largeur x profondeur 120 x 850 x 400 mm, en plastique recyclé, coloris noir

222633		montant hauteur 1048 mm, en polyéthylène en rouge/blanc
222638		manchon tubulaire pour panneau d'avertissement, longueur 2500 mm
222639		manchon tubulaire pour panneau d'avertissement, longueur 3000 mm
222640		manchon tubulaire pour panneau d'avertissement, longueur 3500 mm
222644		barrière de sécurité, hauteur x longueur 1000 x 50000 mm, grosseur de la maille 40 x 80 mm, en plastique, coloris orange
222645		dispositif d'installation, en béton en gris
222646		adaptation pour dispositif d'installation, hauteur 250 mm, en acier, galvanisé à chaud
222648		hauteur x longueur x largeur 100 - 375 x 150 x 150 mm, en acier, galvanisé à chaud
222650		étagère pour panneau d'avertissement, longueur 4500 mm, en tube d'acier carré (50 x 50 mm), galvanisé à chaud
224525		barrière extensible, montant coloris rouge/blanc, en PVC en rouge/blanc
225670		panneau d'obligation, « Roulez au pas », en aluminium, 0,4 - 0,8 mm d'épaisseur, diamètre 315 mm
225671		panneau d'interdiction, interdiction générale, panneau d'information, en aluminium, surface Standard, diamètre 200 mm
225673		panneau d'interdiction, « Sens interdit », panneau d'information, en aluminium, surface Standard, diamètre 315 mm
225674		panneau d'interdiction, « Passage interdit », panneau d'information, en aluminium, surface Standard, diamètre 315 mm

225675		panneau d'interdiction, « Accès interdit », panneau d'information, en aluminium, surface Standard, diamètre 315 mm
225676		panneau de signalisation, stationnement strictement interdit/flèche à droite et à gauche, en aluminium, 0,6 mm d'épaisseur, diamètre 315 mm
225677		panneau de signalisation, arrêt strictement interdit, selon StVO, en aluminium, 2 mm d'épaisseur, surface rétroréfléchissant, diamètre 420 mm
225679		panneau de signalisation, sens interdit, selon StVO, en aluminium, 2 mm d'épaisseur, surface rétroréfléchissant, diamètre 600 mm
225681		panneau de signalisation, voie sans issue, selon StVO, en aluminium, 2 mm d'épaisseur, surface rétroréfléchissant, hauteur x largeur 420 x 420 mm
225682		panneau de parking, stationnement strictement interdit/« Les véhicules non autorisés seront mis à la fourrière aux frais du propriétaire ! », en aluminium, surface rétroréfléchissant, hauteur x largeur 315 x 420 mm
225683		panneau de signalisation, interdit aux véhicules au-delà d'une certaine hauteur (préciser), selon StVO, en aluminium, 2 mm d'épaisseur, surface rétroréfléchissant, diamètre 420 mm
225684		panneau de signalisation, vitesse maximale admissible 10 km/h, selon StVO, en aluminium, 2 mm d'épaisseur, surface rétroréfléchissant, diamètre 420 mm
225685		panneau de signalisation, Travaux, selon StVO, en aluminium, 2 mm d'épaisseur, surface rétroréfléchissant, hauteur x largeur 630 x 630 mm
225686		panneau de signalisation, vitesse maximale admissible 20 km/h, selon StVO, en aluminium, 2 mm d'épaisseur, surface rétroréfléchissant, diamètre 420 mm
225687		panneau de parking, « Le code de la route s'applique », en aluminium, hauteur x largeur 300 x 400 mm
225688		panneau de signalisation, risque de dérapage sur chaussée humide ou sale, selon StVO, en aluminium, 2 mm d'épaisseur, surface rétroréfléchissant, hauteur x largeur 630 x 630 mm
225690		panneau de signalisation, chemin piétons et piste cyclable combinés, selon StVO, en aluminium, 2 mm d'épaisseur, surface rétroréfléchissant, diamètre 420 mm
225691		panneau de signalisation, piétons (pose à gauche), selon StVO, en aluminium, 2 mm d'épaisseur, surface rétroréfléchissant, hauteur x largeur 630 x 630 mm
225692		panneau de signalisation, chaussée rétrécie d'un côté par la gauche, selon StVO, en aluminium, 2 mm d'épaisseur, surface rétroréfléchissant, hauteur x largeur 630 x 630 mm

225693		panneau de signalisation, priorité face au sens inverse, selon StVO, en aluminium, 2 mm d'épaisseur, surface rétroréfléchissant, hauteur x largeur 420 x 420 mm
300784		barrière extensible, montant coloris rouge, en acier en rouge/blanc
300795		barrière extensible, montant coloris rouge, en acier en rouge/blanc
521144		support de ruban de délimitation, montant en acier pour béton coloris rouge
521145		support de ruban de délimitation, montant en acier pour béton coloris rouge
526158		sangle de délimitation à emboîter, pour cône de balisage, courroie en rouge/blanc, en plastique
526159		Clip mural pour cône de balisage
526204		pelle polyvalente, pelle en polypropylène, Largeur de travail 250 mm
526205		pelle polyvalente, pelle en polypropylène, Largeur de travail 260 mm
529543		corde de délimitation, bande longueur x largeur 500 m x 80 mm, en polyéthylène en rouge/blanc
529545		corde de délimitation, bande longueur x largeur 500 m x 80 mm, en polyéthylène en noir/jaune
885677		cône de balisage, hauteur 350 mm, en PVC recyclé coloris rouge/blanc, fluorescent de jour
885688		cône de balisage, hauteur 500 mm, en PVC recyclé coloris rouge/blanc, fluorescent de jour
885699		cône de balisage, hauteur 750 mm, en PVC recyclé coloris rouge/blanc, fluorescent de jour
885702		signalisation d'avertissement, texte/symbole : Travaux, hauteur 700 mm, en film plastique coloris rouge/blanc, réfléchissant, signalisation d'avertissement pliable
885713		signalisation d'avertissement, texte/symbole : danger, hauteur 700 mm, en film plastique coloris rouge/blanc, réfléchissant, signalisation d'avertissement pliable

885724		signalisation d'avertissement, texte/symbole : Travaux, hauteur 700 mm, en film plastique coloris rouge/blanc, fluorescent, signalisation d'avertissement pliable
885735		signalisation d'avertissement, texte/symbole : danger, hauteur 700 mm, en film plastique coloris rouge/blanc, fluorescent, signalisation d'avertissement pliable
885746		inscription pour panneau d'avertissement, texte : « travaux impliquant le gaz », surface réfléchissant
885768		inscription pour panneau d'avertissement, texte : « accident », surface réfléchissant
885804		inscription pour panneau d'avertissement, texte : « mesure », surface réfléchissant
885826		inscription pour panneau d'avertissement, texte : « travaux de tonte », surface réfléchissant
885848		inscription pour panneau d'avertissement, texte : « travaux de voirie », surface réfléchissant