

PAVOY

armoire multicasés

Basis

hauteur x largeur x profondeur 1850 x 900 x 500 mm, avec 12 compartiments, répartition 3x4, largeur du compartiment 300 mm, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 523343



PAVOY armoire multicasés Basis

armoire multicasés







- hauteur x largeur x profondeur 1850 x 900 x 500 mm
- avec 12 compartiments, répartition 3x4
- largeur du compartiment 300 mm
- compartiment hauteur x largeur x profondeur 395 x 220 x 470 mm
- porte à battants
- portes avec gonds intérieurs
- portes à simple paroi avec gonds intérieurs
- verrouillable avec serrure à cylindre
- soubassement socle
- structure en tôle d'acier, soudé

- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|-------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|
| type de meuble | armoïre | couleur du corps | gris clair // RAL7035 |
| type d'armoïre | armoïre multicases | couleur de la face avant | gris clair // RAL7035 |
| hauteur | 1850 mm | surface de corps | finition peinture époxy |
| largeur | 900 mm | surface de face avant | finition peinture époxy |
| profondeur | 500 mm | hauteur de compartiment (ga.) | 395 mm |
| équipement armoïre | compartiments | largeur de compartiment (ga.) | 220 mm |
| nombre de casiers | 12 pièce | profondeur de compartiment (ga.) | 470 mm |
| Compartimentage | 3x4 | couleur de la tablette | gris clair |
| hauteur de compartiment | 395 mm | surface de tablette | finition peinture époxy |
| largeur de compartiment | 300 mm | type de porte | porte à battants |
| soubassement | socle | structure de porte | à une paroi |
| verrouillable | oui | certification | GS // TÜV |
| système de fermeture | serrure à cylindre | garantie | 10 années |
| matériau | tôle d'acier | exécution porte | portes avec gonds intérieurs |
| matériau de finition | soudé | Poids | 65 kg |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 100889 |  | armoïre multicases, hauteur x largeur x profondeur 855 x 600 x 500 mm, avec 4 compartiments, répartition 2x2, largeur du compartiment 300 mm, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair |
| 222660 |  | nettoyant universel, bouteille avec capacité 5 l, pour toutes les surfaces lavables, élimine graisse et saleté, odeur citron, couleur jaune |
| 222831 |  | Essuie-mains en papier, lingette avec pliage zig-zag, dimensions essuie-mains 240 x 210 mm, qualité de papier papier recyclable, 2 couches, en cellulose avec surface gaufrée en blanc, 237 lingettes, papier non prédécoupé |
| 501182 |  | tapis bouclé lavable, convient pour le intérieur et extérieur, longueur x largeur 1500 x 900 mm, surface de roulement en polyamide coloris gris |
| 504280 |  | horloge de gare, radiohorloge, disque gradué en blanc avec cadran à traits, diamètre 300 mm, boîtier en ABS en argent, alimentation électrique par fonctionnement avec batterie |
| 527245 |  | cadre rabattable, hauteur x largeur 450 x 624 mm, format DIN A2, cadre en aluminium, coins en ongle, épaisseur profilé 25 mm |

