## Kappes

## caillebotis industriel

**ErgoPlus®** 

pour pièces humides, largeur 1200 mm, en rails en plastique avec surface gaufrée en rouge

Numéro d'article: 700045











## Kappes Caillebotis pour milieu humide ErgoPlus® en lames en plastique entièrement élastiques

caillebotis industriel

- pour pièces humides
- marchandise au mètre
- largeur 1200 mm
- épaisseur 11 mm
- en rails en plastique avec surface gaufrée en rouge
- résistance la température -5 à +60 °C
- résistant contre les produits chimiques
- fonction anti-dérapante R10 contrôlée selon DIN 51097



| Détails techniques                |                        |                                |                    |  |  |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|--|--|
| équipement du poste de<br>travail | revêtement de sol      | résistance à la<br>température | -5 à +60 °C        |  |  |
| revêtement de sol                 | caillebotis industriel | résistance                     | produits chimiques |  |  |
| convient pour (secteurs)          | pièces humides         | matériau                       | rails en plastique |  |  |
| confection                        | marchandise au mètre   | couleur                        | rouge              |  |  |

| hauteur       | 11 mm    | surface de revêtement de sol | gaufré  |
|---------------|----------|------------------------------|---|
| largeur       | 1200 mm  | norme                        | fonction anti-dérapante<br>R10 contrôlée selon<br>DIN 51097 |
| longueur max. | 30000 mm | Poids                        | 8,3 kg  |

| Cela s'adapte aussi |     |   |  |  |
|---------------------|-----|---|--|--|
| 504400              | - * | distributeur de pansements, remplissage : 2 x 45 pansements hydrofuges, hauteur x largeur 135 x 230 mm, boîtier en plastique en vert  |  |  |
| 508821              |     | siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir   |  |  |
| 527157              | -   | kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm,<br>Largeur de travail 200 mm, manche bois  |  |  |
| 528713              |     | établi, hauteur x largeur x profondeur 840 x 2000 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 2 armoires, 1/2 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL5010 bleu gentiane |  |  |