

Zubehör für Hochdruckreiniger



POSEDON 2-26 PORTABLE
POSEDON 2-22 T / XT / 2-25 XT
POSEDON 2-29 / XT
POSEDON 3-30 / XT
POSEDON 3-40 / XT
POSEDON 4-28 / XT
POSEDON 4-30 / XT
POSEDON 4-36 / XT
POSEDON 5-41 / XT
POSEDON 5-55 / XT
POSEDON 5-61 / XT
POSEDON 5-63 / XT
POSEDON 7-59 / 7-66 / F / FB
POSEDON 8-82
POSEDON 8-111 / ST / 8-125 / ST
NEPTUNE 1-32
NEPTUNE 2-26 / X SPECIAL
NEPTUNE 2-30 / X SPECIAL
NEPTUNE 4-39 FAX
NEPTUNE 4-43 FAX
NEPTUNE 4-50 FAX / FAX
NEPTUNE 4-55 FAX / FAX / 4-54 X
NEPTUNE 5-50 FAX / FAX / NEPTUNE 5 SB FAX
NEPTUNE 5-61 FAX / FAX / 5-57 X
NEPTUNE 7-63 FAX / FAX2
NEPTUNE 8-103
NEPTUNE E 12 / 24
POSEDON 2-31 PE XT
POSEDON 5-47 PE XT
POSEDON 5-67 PE XT
POSEDON 5-54 DE
NEPTUNE 5-54 PE
NEPTUNE 7-61 PE
NEPTUNE 5-51 DE
NEPTUNE 7-66 DE
NEPTUNE 7-72 DE
ALPHA BOOSTER 3-26
ALPHA BOOSTER 3-41
ALPHA BOOSTER 5-49
ALPHA BOOSTER 8-103
UNO / DUO BOOSTER
DELTA BOOSTER
SOLAR BOOSTER 5-45 D
SOLAR BOOSTER 7-58 D
SOLAR BOOSTER 8-103 D
SOLAR BOOSTER 5-45 G
SOLAR BOOSTER 7-58 G
SOLAR BOOSTER 7-38 E1BH
SOLAR BOOSTER 7-58
COMPACT EM

Artikel-Nr. €



Reifensatz

Reifensatz komplett

106268075 279,00



Reifensatz komplett

106239901 519,00



Unterbodenwäscher

mit 40065 Düse

6400036 299,90

Bewegliche Räder erlauben es unter großen Fahrzeugen zu reinigen.



Powerscrub

① P300 (max 80°C) Ø300 mm für Tischplattenreinigung

106411310 336,20

P400 (max 80°C) Ø400 mm

106403163

S500, (Ø500 mm, rostfreier Stahl) mit neuen, langlebigen Lagern

106403164

Rotierende Düse im Gehäuse sorgt für schnelle und effektive Reinigung von Bodenflächen.

inkl. 2 x 04, 2 x 04 und 2 x 0275 Tornado Plus Düse



Armex Softstrahlrichtung

① Nassestrahlrohr zur Entfernung von Graffiti oder Rost von Glas, Metall, 910 mm

05 Düse

6401233 377,30

06 Düse

6401234 377,30



② Armex™ Powder (Strahlmittel) für Nassestrahlrichtung, 25 kg

5218617 75,50

③ Saugstück mit Schlauch

6400375 149,60

Für die effektive Reinigung benötigen Sie

① + ② + ③

Zubehör für Hochdruckreiniger



POSEIDON 2-26 PORTABLE
 POSEIDON 2-22 T / XT / 2-25 XT
 POSEIDON 2-29 / XT
 POSEIDON 3-30 / XT
 POSEIDON 3-40 / XT
 POSEIDON 4-28 / XT
 POSEIDON 4-30 / XT
 POSEIDON 4-36 / XT
 POSEIDON 5-41 / XT
 POSEIDON 5-55 / XT
 POSEIDON 5-61 / XT
 POSEIDON 5-63 / XT
 POSEIDON 7-59 / 7-66 / F / FB
 POSEIDON 8-82
 POSEIDON 8-111 / ST / 8-125 / ST
 NEPTUNE 1-22
 NEPTUNE 2-26 / X SPECIAL
 NEPTUNE 2-30 / X SPECIAL
 NEPTUNE 4-39 FAX
 NEPTUNE 4-43 FAX
 NEPTUNE 4-50 FAX / FAX
 NEPTUNE 4-55 FAX / FAX / 4-54 X
 NEPTUNE 5-50 FAX / FAX / NEPTUNE 5 SB FAX
 NEPTUNE 5-61 FA / FAX / 5-57 X
 NEPTUNE 7-63 FA / FAX
 NEPTUNE 8-103
 NEPTUNE E 12 / 24
 POSEIDON 2-31 PE XT
 POSEIDON 5-47 PE XT
 POSEIDON 5-67 PE XT
 POSEIDON 5-54 DE
 NEPTUNE 5-54 PE
 NEPTUNE 7-61 PE
 NEPTUNE 5-51 DE
 NEPTUNE 7-66 DE
 NEPTUNE 7-72 DE
 ALPHA BOOSTER 3-26
 ALPHA BOOSTER 3-41
 ALPHA BOOSTER 5-49
 ALPHA BOOSTER 8-103
 UNO / DUO BOOSTER
 DELTA BOOSTER
 SOLAR BOOSTER 5-45 D
 SOLAR BOOSTER 7-58 D
 SOLAR BOOSTER 8-103 D
 SOLAR BOOSTER 5-45 G
 SOLAR BOOSTER 7-58 G
 SOLAR BOOSTER 7-38 E1BH
 SOLAR BOOSTER 7-58
 COMPACT EM

Artikel-Nr. €

1 POSEIDON 7 Überrollbügel

NEPTUNE

2 Kranaufhängung inklusive Zentralrohr

Fusstritt

(zum einfachen Ankippen der Maschine)

Wandhalterung NEPTUNE 1 & 2 SPECIAL

(ohne Schrauben)

Abgasstutzen Adapter, Edelstahl, Ø 150 mm

NEPTUNE/SOLAR BOOSTER D

148 x 197 mm

NEPTUNE 1 & 2 SPECIAL

Kalkschutztank NEPTUNE 2 SPECIAL

Wasservorlaufbehälter mit Schwimmer

POSEIDON 7

Reinigungsmittelbehälter

POSEIDON 4

Rückflussverhinderer (Klasse BA)

Ohne Kupplung

1 GARDENA Kupplung

2 NITO Kupplung

3 GEKA Kupplung

301000703 109,80

301001090 106,20

301001851 86,40

301001401 20,30

107145347 46,40

301001089 87,70

107145328 93,00

107145123 81,40

106101612 515,90

301002751 22,00

106411184 36,90

106411177 41,40

106411178 68,40

106411179 47,60



Betriebsstundenzähler		<input type="radio"/> NEPTUNE 1-22 <input type="radio"/> NEPTUNE 2-26 / X SPECIAL <input type="radio"/> NEPTUNE 2-30 / X SPECIAL <input type="radio"/> NEPTUNE 4-39 FAX <input type="radio"/> NEPTUNE 4-43 FAX <input type="radio"/> NEPTUNE 4-50 FA / FAX <input type="radio"/> NEPTUNE 4-55 FA / FAX / 4-54 X <input type="radio"/> NEPTUNE 5-50 FA / FAX / NEPTUNE 5 SB FA <input type="radio"/> NEPTUNE 5-61 FA / FAX / 5-57 X <input type="radio"/> NEPTUNE 7-63 / FA / FAX2 <input type="radio"/> NEPTUNE 8-103 <input type="radio"/> NEPTUNE E 12 / 24	<input type="radio"/> POSEIDON 2-31 PE XT <input type="radio"/> POSEIDON 5-47 PE XT <input type="radio"/> POSEIDON 5-67 PE XT <input type="radio"/> POSEIDON 5-54 DE	<input type="radio"/> NEPTUNE 5-54 PE <input type="radio"/> NEPTUNE 7-61 PE <input type="radio"/> NEPTUNE 5-51 DE <input type="radio"/> NEPTUNE 7-66 DE <input type="radio"/> NEPTUNE 7-72 DE	<input type="radio"/> ALPHA BOOSTER 3-26 <input type="radio"/> ALPHA BOOSTER 3-41 <input type="radio"/> ALPHA BOOSTER 5-49 <input type="radio"/> ALPHA BOOSTER 8-103 <input type="radio"/> UNO / DUO BOOSTER <input type="radio"/> DELTA BOOSTER <input type="radio"/> SOLAR BOOSTER 5-45 D <input type="radio"/> SOLAR BOOSTER 7-58 D <input type="radio"/> SOLAR BOOSTER 8-103 D <input type="radio"/> SOLAR BOOSTER 5-45 G <input type="radio"/> SOLAR BOOSTER 7-58 G <input type="radio"/> SOLAR BOOSTER 7-38 E18H <input type="radio"/> SOLAR BOOSTER 7-58 <input type="radio"/> COMPACT E/M	Artikel-Nr. € 42628 100,70
Sofstart für sanften Motoranlauf, Erlaubt den Start der Maschine bei schlechter Stromversorgung.	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>				301001741* 412,70	
Fernbedienung* mit 1 Steuereinheit, 4 Leuchtaster + AUS (1 x Reinigungsmitel) NEPTUNE 5, 7, 8 & E		<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>			301001355 621,60	
Fernbedienung* mit 1 Steuereinheit, 5 Leuchtaster + AUS (2 x Reinigungsmitel) NEPTUNE 5, 7, 8 & E		<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>			301001356 789,90	
Druck- und Wassermengenregulierung zur Selbstmontage	<input type="radio"/>				101119415 109,20	

○ Ergänzendes Zubehör
 ● Serienmäßiges Zubehör

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.
 * Einbau nur werkseitig oder Installation von einem Niifisk-ALTO ausgebildeten Servicetechniker.

Vorsprühgeräte



1,5



8P



5S

20S

TECHNISCHE DATEN	1.5	8P	5S	10SP ¹⁾	20S
Tankinhalt (l)	1,25	8	5	10	20
Arbeitsdruck (bar/psi)	2/29	3/43	6/87	6/87	6/87
Sprühschlauch (m)	-	1.3	1	4	4
Dichtung	Viton	Viton	Viton	Viton	Viton
Durchmesser (mm)	130	200	190	210	210
Höhe (mm)	300	620	455	545	770
Gewicht (kg)	0,4	2,2	3,1	6,6	7,7
Artikel-Nr.	80853	25598	7110005	7110010	7110020
Preis €	44,90	134,90	436,90	499,90	659,90

Zubehör	1.5	8P	5S	10SP ¹⁾	20S
Universal-Sprühpistole			● / 7110104	● / 7110104	● / 7110104
Manuelle Pumpe			○ / 7110241	● / 7110241	○ / 7110241
Manuelle Pumpe			● / 7110242	○ / 7110242	○ / 7110242
Strahlrohr mit Flachdüse			○ / 4810327*	○ / 4810327*	○ / 4810327*
Sprühpistole für Lanze			○ / 4810328	○ / 4810328	○ / 4810328
Verlängerungsrohr 400 mm		○			
Schaumdüse G 1/4			○ / 308000057	○ / 308000057	○ / 308000057

* Strahlrohr kann nur mit Pistole 4810328 benutzt werden

1) Rostfreier Edeltank, Polyethylen Innentank, für Reinigungsmittel mit einem pH-Wert von 4-10



TRK 25 - FÜR EIN EXZELLENTES REINIGUNGSERGEBNIS

- Reinigungsköpfe für Tanks, Container etc.
- Messing vernickelt*
- Antrieb elektrisch**




TECHNISCHE DATEN	TRK 25
Max. Fördermenge (l/h)	2400
Arbeitsdruck max. (bar)	180
Düsenzahl (Stück)	2
elektrische Anschlusswerte (V)	230
Antrieb (kW)	0,056 elektrisch
Länge (mm)	1000
Artikel-Nr.	7847
Preis auf Anfrage €	
ZUBEHÖR	
Handgriff	○
Artikel-Nr.	7848
Preis auf Anfrage €	

Bremsen- und Teilwäscher – B23 EDELSTAHL



Der B23 Bremsen- und Teilwäscher bietet schnelle und einfache Reinigung mit geringem Druck für kleine Teile wie bspw. Bremsen oder Kupplungen.



Alle Reinigungsaufgaben erledigt der B23 Edelstahl mit heißem Wasser und Reinigungsmittel im Niederdruckverfahren. So können einfach und schnell kleine Verschmutzungen wie Öle, Sand oder Fette, usw. in einer Reinigung beseitigt werden. Der B23 kann frei in der Werkstatt manövriert werden - unabhängig von der Wasser- und Energieversorgung.



B23 EDELSTAHL

- 23 l Tankvolumen.
- Edeltank für eine besonders lange Lebensdauer
- Höhenverstellbarer Waschbehälter (30-110 cm).
- Maximal 85°C zur Entfernung von Ölen und Fetten.
- Isolierter Tank.




TECHNISCHE DATEN	B23 EDELSTAHL
Druck (bar/MPa)	6/0,6
Wasserleistung Q _{max} /Q _{IEC} (l/h)	90/90
Temperatur (°C)	15-85
Behälterkapazität (l)	23
Schlauchlänge (m)	3
Abmessungen L x B x H (mm)	350 x 450 x 220
Heizleistung (W)	2000
Aufheizzeit (min)	40
Gewicht (kg)	55
Elektr. Anschlusswert (V~/Hz/A)	230/1/50/9
Artikel-Nr.	106403134
Preis € ohne MwSt.	2.090,00



Was bedeutet eine stationäre Anlage für Sie?

- Wirtschaftlich und schnell.
- Sofort betriebsbereit.
- Keine Rüstzeiten, die Maschine muss nicht zum Einsatzort transportiert werden.
- Bequem in der Anwendung und sicher im Betrieb.
- Alle Funktionen bzw. Optionen können vom Arbeitsplatz aus ferngesteuert werden.
- Geräte sind vor äußeren Einflüssen und unbefugter Bedienung geschützt.
- Keine Emissionen (Abgase, Lärm), Platz sparend und flexibel.
- Bei großen Geräten ist das gleichzeitige Arbeiten an verschiedenen „Zapfstellen“ (Entnahmestellen) möglich.
- Nur die „Zapfstelle“ ist am Arbeitsplatz.



Stationäre Anlagen – eine saubere Investition, die sich auszahlt!

- Sie sind daran interessiert, dass in einem lebensmittelproduzierenden Betrieb alles hygienisch einwandfrei abläuft?
- Für Sie ist besonders wichtig, Abfallprodukte von einem Produktionsstandort zu entfernen?
- Sie möchten Fahrzeuge auf Hochglanz bringen?
- Ganz sicher sind Sie aber daran interessiert, Ihren Reinigungsprozess zu rationalisieren.

Die Kompetenz von Nilfisk-ALTO auf dem Gebiet der stationären Reinigungsanlagen macht uns zum idealen und vertrauenswürdigen Partner für Ihre Anlagen. Alle stationären Nilfisk-ALTO Hochdruckreiniger und Sauger profitieren von derselben fortschrittlichen Technologie, die in den mobilen Baureihen eingesetzt wird. Das macht die Nilfisk-ALTO Produkte kostengünstig, zuverlässig und wartungsfreundlich.

Optionen

Die Nilfisk-ALTO UNO, DUO, ALPHA und SOLAR BOOSTER haben eine SPS integriert und können je nach Wunsch und Anwendung mit vielen Optionen ausgestattet werden. ... alles, was für den Kunden Sinn macht...

Durch Optionen zu einer echten Problemlösung, zugeschnitten auf den einzelnen, spezifischen Kunden.



Option	Beschreibung	UNO BOOSTER		UNO BOOSTER EXTENDED		DUO BOOSTER		DUO BOOSTER 7-121		ALPHA BOOSTER 5		SOLAR BOOSTER D/G		SOLAR BOOSTER E/GH	
		Artikel-Nr.	€	Artikel-Nr.	€	Artikel-Nr.	€	Artikel-Nr.	€	Artikel-Nr.	€	Artikel-Nr.	€	Artikel-Nr.	€
1 X Reinigungsmittel manuell	Zumischung eines Reinigungsmittels in den Hochdruckstrahl. Die Zumischung wird durch ein manuelles Feindosierventil am Gerät gesteuert.	107340903	99,90	107340903	99,90	107340903	99,90	107340903	99,90						
1 X Reinigungsmittel automatisch	Zumischung eines Reinigungsmittels in den Hochdruckstrahl. Die Zumischung wird durch ein Magnetventil bzw. eine Dosierpumpe und das Feindosierventil gesteuert. Fernsteuerung durch Fernbedienungseinheit bzw. Münzautomat.			107340900	457,90			107340906	799,90	107360900*	347,90	107370952	358,90	107370952	358,90
2 X Reinigungsmittel automatisch	Alternative Zumischung von zwei Reinigungsmitteln in den Hochdruckstrahl. Die Zumischung wird durch zwei Magnetventile bzw. zwei Dosierpumpen und Feindosierventile gesteuert. Fernsteuerung durch Fernbedienungseinheit bzw. Münzautomat.			107340901	779,90			107340907	799,90	107360901*	672,50	107370953	627,50	107370953	627,50
Druckentlastung	Nach 10 Minuten Arbeitspause oder 20 Sekunden nach Anlagen-Abschaltung öffnet sich ein Hochdruck-Magnetventil automatisch und entlastet das System hochdruckseitig. Die Hochdruckanlage ist drucklos.			107340902	335,90	107340902	335,90	107340902	335,90			107370966	407,00	107370966	407,00
Antikalk	Verhindert Kalkablagerungen im Wärmetauscher und Boiler.											107370958	246,50	107370958	246,50
Wassermangel-Sicherung	Druckschalter am Wasserzulauf Setup = 1 bar Bei Wasserzulaufdruck < 1 bar wird die Pumpe abgeschaltet (Trockenlaufschutz)	107340905	357,90	107340905	357,90	107340905	357,90	107340905	357,90			107340905	357,90	Standard	
Fernsteuerungs-Set	Für automatische Reinigungsmittelsaugung, Fernbedienungs-Steuereinheit und Münzautomaten.									107360902	1119,90				



Option	Beschreibung	UNO BOOSTER		UNO BOOSTER EXTENDED		DUO BOOSTER		DUO BOOSTER 7-121		ALPHA BOOSTER 5		SOLAR BOOSTER D/G		SOLAR BOOSTER E/GH	
		Artikel-Nr.	€	Artikel-Nr.	€	Artikel-Nr.	€	Artikel-Nr.	€	Artikel-Nr.	€	Artikel-Nr.	€	Artikel-Nr.	€
Kalt-Warm Umschaltung	Ermöglicht die Wahl zwischen Kaltwasser- und Warmwasserzulauf.			107340915	999,50									107370959 (E)	515,30
Wasserzulauf-Sicherung	Einbau eines Magnetventils im Wasserzulauf. Öffnet sich nur, wenn die Hochdruckpumpe im Einsatz ist. Schutz des Technik-Raums.	107340910	295,00	107340910	295,00	107340910	295,00	107340910	295,00			107340910	295,00		
Fernbedienungs-Steereinheit	Funktion: Ein/Aus, 24 V DC	107340911	174,90	107340911	174,90	107340911	174,90	107340911	174,90	107340911*	174,90	107340911	174,90	107340911	174,90
	Funktion: Aus/Ein, 1 Funktion			107340912	211,90			107340912	211,90	107340912*	211,90	107340912	211,90	107340912	211,90
	Funktion: Aus/Ein, 2 Funktionen			107340913	274,50			107340913	274,50	107340913*	274,50	107340913	274,50	107340913	274,50
	Funktion: Aus/Ein, 3 Funktionen HAUPT/AUS, in separatem Gehäuse	29277	118,50	107340914	323,90	29277	118,50	107340914	323,90	107340914*	323,90	107340914	323,90	107340914	323,90
Münzautomaten 24 V mit Wahlmöglichkeit	0,50 Cent	54328	1.119,90	54328	1.119,90	54328	1.119,90	54328	1.119,90	54328*	1.119,90	54328	1.119,90	54328	1.119,90
	1 €	54329	1.119,90	54329	1.119,90	54329	1.119,90	54329	1.119,90	54329*	1.119,90	54329	1.119,90	54329	1.119,90
	Wertmarke, D 26 x 2,3	54330	1.119,90	54330	1.119,90	54330	1.119,90	54330	1.119,90	54330*	1.119,90	54330	1.119,90	54330	1.119,90
	1 x Reinigungsmittel, 0,50 Cent	54332	1.229,90	54332	1.229,90	54332	1.229,90	54332	1.229,90	54332*	1.229,90	54332	1.229,90	54332	1.229,90
	1 x Reinigungsmittel, 1 €	54333	1.349,90	54333	1.349,90	54333	1.349,90	54333	1.349,90	54333*	1.349,90	54333	1.349,90	54333	1.349,90
1 x Reinigungsmittel, Wertmarke	54334	1.289,90	54334	1.289,90	54334	1.289,90	54334	1.289,90	54334*	1.289,90	54334	1.289,90	54334	1.289,90	
Set Münzautomaten	Ermöglicht die Fernsteuerung vom UNO/DUO BOOSTER BASIC durch einen Münzautomaten.	107340908	60,60	107340908	60,60										
Frostschutzsicherung Standard				107370954	1.999,90			107370954	1.999,90			107370954	1.999,90	107370954	1.999,90
	Deluxe mit Heizung			107370955	2.090,90			107370955	2.090,90			107370955	2.090,90	107370955	2.090,90
Maschinenverbindung MMO	Ermöglicht die Verbindung von bis zu 3 Solar Boostern zu einer Reinigungseinheit.											107370964	1.669,90	107370964	1.669,90
Frischluf-zuführung	Ermöglicht den Anschluss externer Schläuche zur direkten Zuführung von Frischluft bzw. Abgasrückführung über Adapter, so dass das Gerät an einen Luftkreislauf aus anderen Räumen angeschlossen werden kann.											107370965	224,00	107370965	224,00
Edelstahlgehäuse	Alle Gehäuseteile aus Edelstahl.	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	107370963 (G/GH)	107370963 (G/GH)	107370963 (G/GH)	107370963 (G/GH)
												107370962 (D/EH)	107370962 (D/EH)	107370962 (D/EH)	107370962 (D/EH)

* Nur in Verbindung mit Fernsteuerungsset
Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

Zubehör für stationäre Hochdruckreiniger




Maschinenausstattung Zubehör	Arbeitsdruck	Erforderliche Wasserleistung	Erforderliche Pumpenzahl	Artikel-Nr.	€
Farbiges Lanzensystem für DELTA BOOSTER, m Anpassen von Druck und Wasserleistung	bar	l/h			
DELTA BOOSTER Strahlrohr, 160 bar, 930 mm					
Weiß	27	1.020	1	6300846	174,30
Schwarz	27	2.100	2	6300847	174,30
Braun	50	1.020	1	6300848	174,30
Grün	53	1.980	2	6300849	174,30
Blau	80	1.020	1	6300850	174,30
Rot	80	1.620	1,5	6300851	174,30
Orange	107	1.020	1	6300852	174,30
Gelb	107	1.560	1,5	6300853	174,30
Chrom	152	1.020	1	6300870	174,30
Reinigungsmittel-Vorratsbehälter	45 L			80051	36,20
Wasserzulaufschlauch	R3/4"-2,5 m (1xGEKA)			11427	79,90
Bodengestell für UNO BOOSTER (Edelstahl)				107303119	438,90
Edelstahl-Gehäuse für ALPHA BOOSTER 3 & 5					
Anschlusschlauch mit 2 x Schnellkupplung Ergo DN 10 x 0,6 m				107360903	599,90
TRUCK BOOSTER					
Frostschutzsicherung im Kreislauf				107370971	1.733,10
Fernbedienung, 4 Taster (Aus, Kalt, Warm, Reinigungsmittel)				107370973	434,90
Antikalk-Set				107370974	166,30
SB-Einsatzzubehör - AUTO BOOSTER					
Washbürstenhalter				106402241	69,90
Sprührohr für Aufsteckbürste	1020 mm			106402169	64,80
Enthärtungsanlage AUTO BOOSTER				107370970	2.390,00
Abschaltpistole, wintersicher				106402243	199,90
Münzzähler				107370976	389,90
COMPACT E/M					
Abschaltpistole, wintersicher				309001654	
Schaumbürste				309002197	
Brennstoffversorgung					
Heizöhlentlüfter				23819	199,90
Gasschwellschlauch, 3/4"				54026	284,60
VA Abgasführung (Kamin auf Anfrage)					
Abgasstutzen Ø 150 Adapter für SOLAR BOOSTER D				301001089	87,70



Schlauchführungssysteme


Schematische Darstellung: Schlauchführungssystem

6 11 9 10 4 2 1 6 7 8



Wandmontage

6 11 3 9 10 2 1 6 7 8 10



Deckenmontage

Artikel-Nr. €

①	Laufschiene, 40 x 40, verzinkt	4 m lang	7973	72,70
		6 m lang	7974	98,30
②	Laufschienenverbinder, 40 x 40	verzinkt	7975	23,20
③	Laufschienenhalter, 40 x 40 support		7976	17,20
	für Deckenmontage			
④	Schienenhalter, 40 x 40	verzinkt	7977	39,90
	für Decken- und Wandmontage			
④	Endanschlag		7979	9,90
⑦	Öse		7980	5,90
⑧	Karabinerhaken		7981	10,20
⑨	Schlauchwagen für Laufschienen	(Kugellagerrollen)	7982	69,80
⑩	Schlauchhalter	10-16 mm DN 8	52964	15,30
⑪	Schlauchhalter mit Öse	10-16 mm DN 8	52966	19,70
⑫	Schlauchhalter	10-16 mm DN 8	52967	34,90
⑬	Drehgelenk, 3/8" 1/A		37450	112,90

Schlauchführungssystem

Deckenkreisel

①	Deckenkreisel 1750 mm	Edelstahl	37871	1.269,90
②	Deckenkreisel 1600/1750 mm - Einlass 1/4" - Auslass 1/4"	Edelstahl	309000209	1.549,60
③	Wandausleger, rechts 2000 mm - Einlass 1/4" - Auslass 1/4"	Edelstahl	37742	1.325,90

①



②



③

