

Crimpkontakt - SL-1CKS020 - 1607917

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Crimpkontakt, gedreht, Kontaktdurchmesser: 10 mm, Crimpbereich: 16 mm² ... 16 mm²

Abbildung kann je nach Anschlussbereich abweichen

Ihre Vorteile

- Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
- Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
- Geringe Übergangswiderstände
- Leichte Fertigungsüberwachung



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	4 STK
Mindestbestellmenge	4 STK
GTIN	 4 046356 272889
GTIN	4046356272889
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	26,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	27,000 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Allgemein

Kontaktausführung	gedreht
Kontaktdurchmesser	10 mm
Kontaktart	Buchse
Anschlussart	Crimpanschluss

Crimpkontakt - SL-1CKS020 - 1607917

Technische Daten


Allgemein

Steckzyklen mechanisch	100
Litzenquerschnitt min.	16 mm ²
Litzenquerschnitt max.	16 mm ²
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	Silber

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440204
eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440204
eCl@ss 8.0	27440204
eCl@ss 9.0	27440204

Crimpkontakt - SL-1CKS020 - 1607917

Klassifikationen

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796
ETIM 6.0	EC000796
ETIM 7.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	39121522
UNSPSC 18.0	39121522
UNSPSC 19.0	39121522
UNSPSC 20.0	39121522
UNSPSC 21.0	39121522

Zubehör

Zubehör

Crimpwerkzeug

Crimpwerkzeug, elektro-hydraulisch - SL-Z0007 - 1613484

Crimpwerkzeug, elektro-hydraulisch



Crimpstempel - SL-Z0012 - 1613489

Crimpstempel für Elektro-hydraulisches Crimpgerät SL-Z0007 für gedrehte Crimpkontakte Ø 10 mm Serie SL, Crimbereich 16 mm²

