

MultiLine[®] IDS

Preisliste 2009

**Multi-
parameter**

Intelligent

Digital



Modell	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis €	Rabatt
Multi 3410				
Multi 3410	Professionelles, digitales Multiparameter-Messgerät für die mobile Messung, mit einem universellen Messkanal, Farb-Graphikdisplay, Datenlogger und USB-Schnittstellen. Einzelgerät mit Kurzbedienungsanleitung, CD-ROM und Akkus, Treibersoftware für USB, Kabel, Steckernetzgerät	2FD450	782,00	LB
Multi 3410 SET 1	Professionelles, digitales Multiparameter-Messgerät für die mobile Messung, mit einem universellen Messkanal, Farb-Graphikdisplay, Datenlogger und USB-Schnittstellen. pH-Set im Tragekoffer mit digitalem IDS pH-Sensor SenTix® 940, QSC-Kit, Kurzbedienungsanleitung, Stativ, Becher, CD-ROM, Treibersoftware für USB, Akkus, Kabel, Steckernetzgerät	2FD451	840,00	LB
Multi 3410 SET 2	Professionelles, digitales Multiparameter-Messgerät für die mobile Messung, mit einem universellen Messkanal, Farb-Graphikdisplay, Datenlogger und USB-Schnittstellen. pH-Set im Tragekoffer mit digitalem IDS pH-Sensor SenTix® 940-3, QSC-Kit, Kurzbedienungsanleitung, Stativ, Becher, CD-ROM, Treibersoftware für USB, Akkus, Kabel, Steckernetzgerät	2FD452	858,00	LB
Multi 3410 SET 3	Professionelles, digitales Multiparameter-Messgerät für die mobile Messung, mit einem universellen Messkanal, Farb-Graphikdisplay, Datenlogger und USB-Schnittstellen. pH-Set im Tragekoffer mit digitalem IDS pH-Sensor SenSolyt® 900-6, QSC-Kit, Kurzbedienungsanleitung, Stativ, Becher, CD-ROM, Treibersoftware für USB, Akkus, Kabel, Steckernetzgerät	2FD453	987,00	LB
Multi 3410 SET 4	Professionelles, digitales Multiparameter-Messgerät für die mobile Messung, mit einem universellen Messkanal, Farb-Graphikdisplay, Datenlogger und USB-Schnittstellen. Sauerstoff-Set im Tragekoffer mit optischem IDS Sauerstoffsensor FDO® 925, Kurzbedienungsanleitung, Stativ, Becher, CD-ROM, Treibersoftware für USB, Akkus, Kabel, Steckernetzgerät	2FD454	1246,00	LB
Multi 3410 SET 5	Professionelles, digitales Multiparameter-Messgerät für die mobile Messung, mit einem universellen Messkanal, Farb-Graphikdisplay, Datenlogger und USB-Schnittstellen. Sauerstoff-Set im Tragekoffer mit optischem IDS Sauerstoffsensor FDO® 925-3, Kurzbedienungsanleitung, Stativ, Becher, CD-ROM, Treibersoftware für USB, Akkus, Kabel, Steckernetzgerät	2FD455	1259,00	LB
Multi 3410 SET 6	Professionelles, digitales Multiparameter-Messgerät für die mobile Messung, mit einem universellen Messkanal, Farb-Graphikdisplay, Datenlogger und USB-Schnittstellen. Sauerstoff-Set im Tragekoffer mit optischem IDS Sauerstoffsensor FDO® 925-6, Kurzbedienungsanleitung, Stativ, Becher, CD-ROM, Treibersoftware für USB, Akkus, Kabel, Steckernetzgerät	2FD456	1269,00	LB
Multi 3410 SET 7	Professionelles, digitales Multiparameter-Messgerät für die mobile Messung, mit einem universellen Messkanal, Farb-Graphikdisplay, Datenlogger und USB-Schnittstellen. LF-Set im Tragekoffer mit digitaler IDS 4-Pol-Leitfähigkeitsmesszelle TetraCon® 925, Kurzbedienungsanleitung, Stativ, Becher, CD-ROM, Treibersoftware für USB, Akkus, Kabel, Steckernetzgerät	2FD457	998,00	LB
Multi 3410 SET 8	Professionelles, digitales Multiparameter-Messgerät für die mobile Messung, mit einem universellen Messkanal, Farb-Graphikdisplay, Datenlogger und USB-Schnittstellen. LF-Set im Tragekoffer mit digitaler IDS 4-Pol-Leitfähigkeitsmesszelle TetraCon® 925 -3, Kurzbedienungsanleitung, Stativ, Becher, CD-ROM, Treibersoftware für USB, Akkus, Kabel, Steckernetzgerät	2FD458	1006,00	LB
Multi 3410 SET 9	Professionelles, digitales Multiparameter-Messgerät für die mobile Messung, mit einem universellen Messkanal, Farb-Graphikdisplay, Datenlogger und USB-Schnittstellen. LF-Set im Tragekoffer mit digitaler IDS 4-Pol-Leitfähigkeitsmesszelle TetraCon® 925 -6, Kurzbedienungsanleitung, Stativ, Becher, CD-ROM, Treibersoftware für USB, Akkus, Kabel, Steckernetzgerät	2FD459	1015,00	LB
Multi 3410 SET A	Professionelles, digitales Multiparameter-Messgerät für die mobile Messung, mit einem universellen Messkanal, Farb-Graphikdisplay, Datenlogger und USB-Schnittstellen. LF-Set im Tragekoffer mit digitaler IDS 2-Pol-Leitfähigkeitsmesszelle LR 925/01, Kurzbedienungsanleitung, Stativ, Becher, CD-ROM, Treibersoftware für USB, Akkus, Kabel, Steckernetzgerät	2FD45A	1116,00	LB
Multi 3410 SET B	Professionelles, digitales Multiparameter-Messgerät für die mobile Messung, mit einem universellen Messkanal, Farb-Graphikdisplay, Datenlogger und USB-Schnittstellen. Multi-Set im Tragekoffer mit IDS Sensoren: digitaler pH-Sensor SenTix® 940-3, optischer Sauerstoffsensor FDO® 925-3, QSC Kit, Kurzbedienungsanleitung, Stativ, Becher, CD-ROM, Treibersoftware für USB, Akkus, Kabel, Steckernetzgerät	2FD45B	1432,00	LB
Multi 3410 SET C	Professionelles, digitales Multiparameter-Messgerät für die mobile Messung, mit einem universellen Messkanal, Farb-Graphikdisplay, Datenlogger und USB-Schnittstellen. Multi-Set im Tragekoffer mit IDS Sensoren: digitaler pH-Sensor SenTix® 940, digitale Leitfähigkeitsmesszelle TetraCon® 925, QSC Kit, Kurzbedienungsanleitung, Stativ, Becher, CD-ROM, Treibersoftware für USB, Akkus, Kabel	2FD45C	1153,00	LB
Multi 3410 SET D	Professionelles, digitales Multiparameter-Messgerät für die mobile Messung, mit einem universellen Messkanal, Farb-Graphikdisplay, mit Datenlogger und USB-Schnittstellen. Multi-Set im Tragekoffer mit IDS Sensoren: digitaler pH-Sensor SenTix® 940-3, digitale Leitfähigkeitsmesszelle TetraCon® 925-3, QSC-Kit, Kurzbedienungsanleitung, Stativ, Becher, CD-ROM, Treibersoftware für USB, Akkus, Kabel, Steckernetzgerät	2FD45D	1180,00	LB
Multi 3410 SET E	Professionelles, digitales Multiparameter-Messgerät für die mobile Messung, mit einem universellen Messkanal, Farb-Graphikdisplay, mit Datenlogger und USB-Schnittstellen. Multi-Set im Tragekoffer mit IDS Sensoren: digitaler pH-Sensor SenTix® 980, digitale Leitfähigkeitsmesszelle LR 925/01, QSC-Kit, Kurzbedienungsanleitung, Stativ, Becher, CD-ROM, Treibersoftware für USB, Akkus, Kabel, Steckernetzgerät	2FD45E	1288,00	LB
Multi 3420				
Multi 3420	Professionelles, digitales Multiparameter-Messgerät für die mobile Messung, mit zwei universellen Messkanälen, Farb-Graphikdisplay, Datenlogger und USB-Schnittstellen. Einzelgerät mit Kurzbedienungsanleitung, CD-ROM und Akkus, Treibersoftware für USB, Kabel, Steckernetzgerät	2FD460	1025,00	LB
Multi 3420 SET B	Professionelles, digitales Multiparameter-Messgerät für die mobile Messung, mit zwei universellen Messkanälen, Farb-Graphikdisplay, Datenlogger und USB-Schnittstellen. Multi-Set im Tragekoffer mit IDS Sensoren: digitaler pH-Sensor SenTix® 940-3, optischem Sauerstoffsensor FDO® 925-3, QSC-Kit, Kurzbedienungsanleitung, Stativ, Becher, CD-ROM, Treibersoftware für USB, Akkus, Kabel, Steckernetzgerät, Zubehör	2FD46B	1692,00	LB

Modell	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis €	Rabatt
Multi 3420 SET C	Professionelles, digitales Multiparameter-Messgerät für die mobile Messung, mit zwei universellen Messkanälen, Farb-Graphikdisplay, Datenlogger und USB-Schnittstellen. Multi-Set im Tragekoffer mit IDS Sensoren: digitaler pH-Sensor SenTix® 940, digitale Leitfähigkeitsmesszelle TetraCon® 925, QSC-Kit, Kurzbedienungsanleitung, Stativ, Becher, CD-ROM, Treibersoftware für USB, Akkus, Kabel, Steckernetzgerät, Zubehör	2FD46C	1405,00	LB
Multi 3420 SET D	Professionelles, digitales Multiparameter-Messgerät für die mobile Messung, mit zwei universellen Messkanälen, Farb-Graphikdisplay, Datenlogger und USB-Schnittstellen. Multi-Set im Tragekoffer mit IDS Sensoren: digitaler pH-Sensor SenTix® 940-3, digitale Leitfähigkeitsmesszelle TetraCon® 925-3, QSC-Kit, Kurzbedienungsanleitung, Stativ, Becher, CD-ROM, Treibersoftware für USB, Akkus, Kabel, Steckernetzgerät	2FD46D	1432,00	LB
Multi 3420 SET E	Professionelles, digitales Multiparameter-Messgerät für die mobile Messung, mit zwei universellen Messkanälen, Farb-Graphikdisplay, Datenlogger und USB-Schnittstellen. Multi-Set im Tragekoffer mit IDS Sensoren: digitaler pH-Sensor SenTix® 980, digitale Leitfähigkeitsmesszelle LR 925/01, QSC-Kit, Kurzbedienungsanleitung, Stativ, Becher, CD-ROM, Treibersoftware für USB, Akkus, Kabel, Steckernetzgerät	2FD46E	1544,00	LB
Multi 3420 SET G	Professionelles, digitales Multiparameter-Messgerät für die mobile Messung, mit zwei universellen Messkanälen, Farb-Graphikdisplay, Datenlogger und USB-Schnittstellen. Multi-Set im Tragekoffer mit IDS Sensoren: digitaler pH-Sensor SenTix® 940-3, digitale Leitfähigkeitsmesszelle TetraCon® 925-3, optischer Sauerstoffsensoren FDO® 925-3, QSC-Kit, Kurzbedienungsanleitung, Stativ, Becher, CD-ROM, Treibersoftware für USB, Akkus, Kabel, Zubehör, Steckernetzgerät	2FD46G	1967,00	LB
Multi 3420 SET H	Professionelles, digitales Multiparameter-Messgerät für die mobile Messung, mit zwei universellen Messkanälen, Farb-Graphikdisplay, Datenlogger und USB-Schnittstellen. Multi-Set im Tragekoffer mit IDS Sensoren: digitaler pH-Sensor SenTix® 950, digitale Leitfähigkeitsmesszelle TetraCon® 325, QSC-Kit, Kurzbedienungsanleitung, Stativ, Becher, CD-ROM, Treibersoftware für USB, Akkus, Kabel, Steckernetzgerät	2FD46H	1527,00	LB
Multi 3430				
Multi 3430	Professionelles, digitales Multiparameter-Messgerät für die mobile Messung, mit drei universellen Messkanälen, Farb-Graphikdisplay, Datenlogger und USB-Schnittstellen. Einzelgerät mit Kurzbedienungsanleitung, CD-ROM und Akkus, Treibersoftware für USB, Kabel, Steckernetzgerät	2FD470	1680,00	LB
Multi 3430 SET C	Professionelles, digitales Multiparameter-Messgerät für die mobile Messung, mit drei universellen Messkanälen, Farb-Graphikdisplay, Datenlogger und USB-Schnittstellen. Multi-Set im Tragekoffer mit IDS Sensoren: digitaler pH-Sensor SenTix® 940, digitale Leitfähigkeitsmesszelle TetraCon® 925, QSC-Kit, Kurzbedienungsanleitung, Stativ, Becher, CD-ROM, Treibersoftware für USB, Akkus, Kabel, Steckernetzgerät, Zubehör	2FD47C	2150,00	LB
Multi 3430 SET D	Professionelles, digitales Multiparameter-Messgerät für die mobile Messung, mit drei universellen Messkanälen, Farb-Graphikdisplay, Datenlogger und USB-Schnittstellen. Multi-Set im Tragekoffer mit IDS Sensoren: digitaler pH-Sensor SenTix® 940-3, digitale Leitfähigkeitsmesszelle TetraCon® 925-3, QSC-Kit, Kurzbedienungsanleitung, Stativ, Becher, CD-ROM, Treibersoftware für USB, Akkus, Kabel, Steckernetzgerät	2FD47D	2179,00	LB
Multi 3430 SET E	Professionelles, digitales Multiparameter-Messgerät für die mobile Messung, mit drei universellen Messkanälen, Farb-Graphikdisplay, Datenlogger und USB-Schnittstellen. Multi-Set im Tragekoffer mit IDS Sensoren: digitaler pH-Sensor SenTix® 980, digitale Leitfähigkeitsmesszelle LR 925/01, QSC-Kit, Kurzbedienungsanleitung, Stativ, Becher, CD-ROM, Treibersoftware für USB, Akkus, Kabel, Steckernetzgerät	2FD47E	2299,00	LB
Multi 3430 SET F	Professionelles, digitales Multiparameter-Messgerät für die mobile Messung, mit drei universellen Messkanälen, Farb-Graphikdisplay, Datenlogger und USB-Schnittstellen. Multi-Set im Tragekoffer mit IDS Sensoren: digitaler pH-Sensor SenTix® 940, digitale Leitfähigkeitsmesszelle TetraCon® 925, optischer Sauerstoffsensoren FDO® 925, QSC-Kit, Kurzbedienungsanleitung, Stativ, Becher, CD-ROM, Treibersoftware für USB, Akkus, Kabel, Steckernetzgerät, Zubehör	2FD47F	2772,00	LB
Multi 3430 SET G	Professionelles, digitales Multiparameter-Messgerät für die mobile Messung, mit drei universellen Messkanälen, Farb-Graphikdisplay, Datenlogger und USB-Schnittstellen. Multi-Set im Tragekoffer mit IDS Sensoren: digitaler pH-Sensor SenTix® 940-3, digitale Leitfähigkeitsmesszelle TetraCon® 925-3, optischer Sauerstoffsensoren FDO® 925-3, QSC-Kit, Kurzbedienungsanleitung, Stativ, Becher, CD-ROM, Treibersoftware für USB, Akkus, Kabel, Steckernetzgerät, Zubehör	2FD47G	2816,00	LB
pH-Messketten				
SenTix® 940	Kombinierte IDS pH-Messkette mit Gelelektrolyt und Kunststoffschaft, integrierter Temperaturfühler. Elektrode mit 1,5m Festkabel mit wasserdichtem Digitalstecker	103 740	178,00	LA
SenTix® 940-3	Kombinierte IDS pH-Messkette mit Gelelektrolyt und Kunststoffschaft, integrierter Temperaturfühler. Elektrode mit 3m Festkabel mit wasserdichtem Digitalstecker	103 741	198,00	LA
SensoLyt® 900-6	Kombinierte IDS pH-Messkette mit Polymerelektrolyt und Glasschaft, integrierter Temperaturfühler, druckbeständig bis 6 bar. Elektrode mit 6 m Festkabel mit wasserdichtem Digitalstecker	103 742	346,00	LA
SensoLyt® 900-25	Kombinierte IDS pH-Messkette mit Polymerelektrolyt und Glasschaft, integrierter Temperaturfühler, druckbeständig bis 6 bar. Elektrode mit 25m Festkabel mit wasserdichtem Digitalstecker	103 745	414,00	LA
SenTix® 950	Kombinierte IDS pH-Messkette mit Flüssigelektrolyt und Kunststoffschaft, integrierter Temperaturfühler. Elektrode mit 1,5m Festkabel mit wasserdichtem Digitalstecker, Tropffläschchen mit 3 mol/l KCl	103 750	191,00	LA
SenTix® 980	Kombinierte IDS pH-Messkette mit Flüssigelektrolyt und Glasschaft, integrierter Temperaturfühler. Elektrode mit 1,5m Festkabel mit wasserdichtem Digitalstecker, Tropffläschchen mit 3 mol/l KCl	103 780	198,00	LA
SenTix® ORP 900	Kombinierte IDS Redox-Messkette mit Flüssigelektrolyt und Glasschaft. Elektrode mit 1,5m Festkabel mit wasserdichtem Digitalstecker, Tropffläschchen mit 3 mol/l KCl	103 790	178,00	LA
ADA S7/IDS	Adapter zum Anschluss von SenTix®-Spezialsensoren mit S7-Steckkopf an ein MultiLine® Gerät	108 130	120,00	LC
QSC Kit	Erstkalibrierset für IDS-pH Sensoren. Gebinde mit drei Ampullen, pH4,01; pH6,86; pH9,18	109 830	18,00	LC

Modell	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis €	Ra-batt
Sauerstoffsensoren				
FDO® 925	Optischer Sauerstoffsensoren für Feld- und Laboranwendungen mit schnell ansprechender Schrägmembran. Elektrode mit 1,5 m Festkabel mit wasserdichtem Digitalstecker	201 300	642,00	LB
FDO® 925-3	Optischer Sauerstoffsensoren für Feld- und Laboranwendungen mit schnell ansprechender Schrägmembran. Elektrode mit 3 m Festkabel mit wasserdichtem Digitalstecker	201 301	657,00	LB
FDO® 925-6	Optischer Sauerstoffsensoren für Feld- und Laboranwendungen mit schnell ansprechender Schrägmembran. Elektrode mit 6 m Festkabel mit wasserdichtem Digitalstecker	201 302	667,00	LB
FDO® 925-25	Optischer Sauerstoffsensoren für Feld- und Laboranwendungen mit schnell ansprechender Schrägmembran. Elektrode mit 25 m Festkabel mit wasserdichtem Digitalstecker	201 305	780,00	LB
SC-FDO®	Wechselkappe für FDO® 925	201 310	118,00	LC
Leitfähigkeitsmesszellen				
TetraCon® 925	4-Pol-IDS Leitfähigkeits-Elektrode mit Graphitelektroden, Epoxyschicht, Zellkonstante 0,475 cm ⁻¹ . Elektrode mit 1,5 m Festkabel mit wasserdichtem Digitalstecker	301 710	358,00	LB
TetraCon® 925-3	4-Pol-IDS Leitfähigkeits-Elektrode mit Graphitelektroden, Epoxyschicht, Zellkonstante 0,475 cm ⁻¹ . Elektrode mit 3 m Festkabel mit wasserdichtem Digitalstecker	301 711	368,00	LB
TetraCon® 925-6	4-Pol-IDS Leitfähigkeits-Elektrode mit Graphitelektroden, Epoxyschicht, Zellkonstante 0,475 cm ⁻¹ . Elektrode mit 6 m Festkabel mit wasserdichtem Digitalstecker	301 712	378,00	LB
TetraCon® 925-25	4-Pol-IDS Leitfähigkeits-Elektrode mit Graphitelektroden, Epoxyschicht, Zellkonstante 0,475 cm ⁻¹ . Elektrode mit 25 m Festkabel mit wasserdichtem Digitalstecker	301 715	496,00	LB
LR 925/01	2-Pol-IDS Leitfähigkeits-Elektrode mit Edelstahlelektroden, Zellkonstante 0,1 cm ⁻¹ . Elektrode mit 1,5 m Festkabel mit wasserdichtem Digitalstecker, Durchflussgefäß	301 720	493,00	LB
Zubehör				
A 925	Kopf zur Armierung eines IDS Feldsensors bei vorhandenem Schutzrohr (A 325/K oder /S) geeignet für TetraCon® 925, SensoLyt® 900, FDO® 925	903 835	105,00	LC
A 925/K	Schutzarmierung für IDS Feldsensoren inklusive Schutzrohr, geeignet für TetraCon® 925, SensoLyt® 900, FDO® 925, Werkstoff: POM	903 836	168,00	LC
A 925/S	Schutzarmierung für IDS Feldsensoren inklusive Schutzrohr, TetraCon® 925, SensoLyt® 900, FDO® 925, Werkstoff: POM, Edelstahl (Schutzrohr)	903 837	268,00	LC

Wichtige Hinweise

Die in dieser Ergänzungspreisliste angegebenen Preise beziehen sich auf WTW-Neuheiten 2009 aus dem Bereich MultiLine® IDS Multiparametergeräte und Sensoren.

Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Es gelten ausschließlich die allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen der Firma WTW GmbH. Detaillierte Informationen zu den aktuellen Liefer- und Zahlungsbedingungen sind in der aktuellen WTW-Preisliste 2009 aufgeführt.

Der Mindestbestellwert pro Auftrag beträgt € 50,00 (netto ohne MwSt.), bei Bestellungen unter € 50,00 erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von € 15,00.



Wissenschaftlich-Technische Werkstätten GmbH

Dr.-Karl-Slevogt-Straße 1
D-82362 Weilheim

Tel: 08 81 / 183-0
08 81 / 183-100
Fax: 08 81 / 183-420
E-Mail: Info@WTW.com
Internet: <http://www.WTW.com>