

Produkt: SONAX SX90

Artikelnummer: 474 000 / 200/ 300 /505 /705/ 900

Rezepturnummer: 4740 0392

**Produktbeschreibung:** Der universelle Problemlöser für Auto, Haushalt, Hobby oder

Werkstatt. Schmiert, löst festsitzende Verbindungen und beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche. Kontaktspray für Zündanlagen. Auch zur Reinigung und Pflege feinmechanischer Maschinen und Geräte einsetzbar. Der transparente und geruchsneutrale Schutzfilm schützt blanke Metallteile dauerhaft vor Korrosion. Löst und entfernt Teer,

Klebstoffreste und Etiketten.

**Anwendung:** -Dosen vor Gebrauch schütteln. Fässer vor Gebrauch aufrühren!

-SX90 als dünnen Film einsprühen.

-Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen Produkt diese stromlos schalten und das Produkt vor Wiederinbetriebnahme ca. 2 min ablüften lassen

-Dose ist durch Spezialventil aus jeder Lage versprühbar.

Chem. Charakterisierung: Rostschutz-, Schmierstoff- und Reinigungsadditive in Mineralöl

Treibgas: Propan/Butan, silikonfrei

**Kenndaten:** Aussehen: opake Flüssigkeit

Dichte: 0,835 - 0,845 g/ml

Viskosität: 12 - 15 s (Fordbecher 4mm)

Einsatztemperatur: -10°C - +200°C

Verpackung: Spraydose 50ml (474 000)

 Spraydose 300ml
 (474 200)

 Spraydose 400ml
 (471 300)

 PE-Kanister 5L
 (474 505)

 PE-Kanister 25L
 (474 705)

 Blechfass 200L
 (474 900)

Sicherheitsdaten: Siehe Sicherheitsdatenblatt

Quelle: 1techdat\datenblaetter\Erstelldatum: 09.09.2020Druckdatum: 09.09.2020Dateiname: 474000.docErsteller: EF/ M. PitschRevisionsstand: 4