

C+P lockerkast Classic

hoogte x breedte x diepte 1950 x 900 x 480 mm, met 10 vakken, verdeling 2x5, vakbreedte 410 mm, afsluitbaar met draaigrendelsluiting, onderbouw sokkel, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 209841

CLASSIC



C+P Lockersysteem Classic

lockerkast






- hoogte x breedte x diepte 1950 x 900 x 480 mm
- met 10 vakken, verdeling 2x5
- vakbreedte 410 mm
- vak hoogte x breedte x diepte 345 x 410 x 460 mm
- vleugeldeur
- dubbelwandige deuren met draaibouten aan de binnenkant
- afsluitbaar met draaigrendelsluiting
- onderbouw sokkel
- constructie van plaatstaal, gelast
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- met GS-vignet
- 5 jaar garantie





Technische details





meubeltype	kast	materiaal verwerking	gelast
type kast	lockerkast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	1950 mm	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
breedte	900 mm	oppervlak romp	gemoffeld
diepte	480 mm	oppervlak front	gemoffeld
kast uitrusting	vakken	vakhoogte (li.)	345 mm
vakken	10 stuks	vakbreedte (li.)	410 mm
verdeling vakken	2x5	vakdiepte (li.)	460 mm
vakbreedte	410 mm	type deur	vleugeldeur
onderbouw	sokkel	deurconstructie	dubbelwandig
afsluitbaar	ja	certificering	GS
sluitsysteem	draaigrendelsluiting	garantie	5 jaar
materiaal	plaatstaal	gewicht	68,38 kg

Gerelateerde Producten

242947		hangslot, bediening per sleutel, breedte 30 mm
242948		hangslot, bediening per cijfercombinatie, breedte 30 mm
407100		hangslot, verschillend sluitend
407102		Safe-O-Mat, voor 1- of 2-euro-munten
407103		deur met krasbescherming voor cilinderslot, met nummering

Dit past ook bij ...

147345		zeep-/ontsmettingsmiddeldispenser, hoogte x breedte x diepte 370 x 140 x 100 mm, Voor zakgrootte 1 l, behuizing van kunststof in wit, voor wandmontage
204617		lockerkast, hoogte x breedte x diepte 1850 x 810 x 500 mm, met 6 vakken, verdeling 2x3, vakbreedte 400 mm, afsluitbaar met draaigrendelsluiting, onderbouw voeten, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
222659		watertrekker, met dubbele, zwarte lip van polyethyleenschuim voor een werkbreedte van 750 mm, frame van metaal

222831		<p>papieren handdoek, doek met zigzag-vouw, afmetingen papieren doeken 240 x 210 mm, papierkwaliteit gerecyclede tissue, tweelaags, van cellulose met gestanst oppervlak in wit, 237 doeken, papier ongeperforeerd</p>
504272		<p>kwartsuurwerk, wijzerplaat in wit met Arabische cijfers, diameter 300 mm, behuizing van kunststof in zilverkleurig, spanningsverzorging via batterijgebruik</p>
523499		<p>afvalbak, hoogte x breedte x diepte 629 x 389 x 289 mm, voor wandmontage, romp van polyethyleen in wit</p>
700062		<p>schoonloopmat, geschikt voor binnen, lengte x breedte 1200 x 900 mm, loopvlak van polypropyleen, gemêleerd in antraciet</p>