## Schleifpapier, kletthaftend

# PS 33 BK SB-VERPACKT





### Eigenschaften

Bindung	Kunst <mark>harz</mark>
Kornart	Korun <mark>d</mark>
Streuart	halbo <mark>ffen</mark>
Unterlage	B-Pa <mark>pier</mark>

#### **Produktnutzen**

Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes
Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive
Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe
Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch
lateximprägnierte Papier-Unterlage

#### **Anwendung**

Farbe/Lack/Spachtel	•
Holz	•
Kunststoff	•

#### **Einsatzbereich**

- ► Automobilindustrie
- ▶ Windkraftindustrie
- ► Holzverarbeitende Industrie

#### Körnungsbereich:

16	24 30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240		320							.200 1500	2000 2500	3000	
Breite x Länge in mm						Korn Lochform							Schleifmittel Type					Packungsein- heit/Stck.				Artikel- nummer		
	98 x 148						180	180 🐧 GLS 24						PS 33 BK					25			360340		
	98 x 148						240		△ GLS 24					PS 33 BK					25			360341		
	98 x 148					320			∆ GI	LS 24			PS 33 BK					25			360342			



Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186 sales@klingspor.de - www.klingspor.de

