

Quadrifoglio Schreibtisch Practika

Höhe x Breite x Tiefe 730 x 1600 x 800 mm, Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Buche, C-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alu



Artikelnummer: 182525



Quadrifoglio Schreibtisch Practika

Schreibtisch

- Höhe x Breite x Tiefe 730 x 1600 x 800 mm
- Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Buche
- Stärke 25 mm
- Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
- C-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alu
- Erhöhte Gesamtstabilität durch Traverse unter der Tischplatte
- Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
- durch Kabelführung vertikal elektrifizierbar
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt



Technische Details

Möbeltyp Tisch

Stärke Platte 25 mm


Tischtyp	Schreibtisch	Gestellform	C-Fußgestell
Tischelement	Grundelement	Stabilität / Aussteifung / Verst	1 Traverse
Höhe	730 mm	Material Gestell	Stahl
Breite	1600 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Tiefe	800 mm	Farbe Gestell	alu
Plattenform	rechteckig	Unterbau	Bodenausgleichsschrauben
Material Platte	Holz	höhenverstellbar	nein
Oberfläche Platte	melaminharzbeschichtet	elektrifizierbar	ja
Farbe Platte	Buche	Anlieferung	zerlegt
Plattenkante	ABS-Umleimer	Gewicht	40 kg

Zubehör

182984		Höhenverstellbarer Anbautisch, für C-Fußgestell, Höhe x Breite x Tiefe 730 x 800 x 600 mm, Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Buche, C-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Alu-Optik
183028		Verkettungselement, Winkel 90 °, Höhe x Breite x Tiefe 730 x 840 x 840 mm, für C-Fußgestell, Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Buche, Form eckig, Stützfuß aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber

Dazu passt auch ...

146063		LED-Tischleuchte, 84 x LED, 21 W, Leuchtmittel austauschbar, Leuchtfarbe kaltweiß (tageslichtweiß), Farbtemperatur 6500 Kelvin, Beleuchtungsstärke 3120 Lux, Energieeffizienzklasse F, gewichteter Energieverbrauch 21 kWh / 1.000 h, stufenlos dimmbar, 3 Bereiche getrennt einschaltbar, Kopf dreidimensional verstellbar, Arm um 360° drehbar, Armlänge 830 mm, 2-teilig, Aufstellung mit Klemmfuß, Klemmweite 0 - 63 mm, Aus Metall in weiß
227713		Höhenverstellbarer Schreibtischaufsatz, Höhe x Breite x Tiefe 135 - 460 x 940 x 585 mm, Ausgestattet mit Tastaturablage, Platte aus MDF in Dekor schwarz, Gestell aus Stahl in schwarz
228124		Teppich, für den Innenbereich geeignet, Höhe x Länge x Breite 12 x 2300 x 1600 mm, aus Polypropylen, getuftet aus zweifarbigem Garn, in dunkelgrau
228139		Hygieneschutzwand, Einzelfeld, aus Polymethylmethacrylat, Gestell aus Aluminium und Stahl in silber, Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 855 x 390 mm
228190		Antivirale Stellwand, Höhe x Breite 1800 x 1200 mm, Wand in grau, Unterbau mit 1 justierbarer Stellfuß und 1 Standfuß
228205		Antivirale Tischtrennwand, Höhe x Breite 450 x 800 mm, Wand in mint, Unterbau mit 2 Klemmfüße
228586		Drehhocker, Sitz Höhe 500 - 750 mm, Mit konvex geformter Sitz, Sitzbezug aus Stoff (100% Trevira CS) in grau, Tellerfußgestell mit profilierter Unterseite für festen Stand, Gestell in weiß, Lift schwarz

228590		<p>Drehstuhl, Synchronmechanik mit Schiebesitz, 3-fach arretierbar, mit höhen- und breitenverstellbaren Armlehnen mit Polyurethanauflagen, Muldensitz mit Bezug aus Stoff (100% Polyester) in schwarz, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 420 - 530 x 510 x 400 - 450 mm, Rückenbezug aus Stoff (100% Polyester) in schwarz, Fußkreuz aus Kunststoff in RAL9011 Graphitschwarz, Mit Doppelaufrollen (lastabhängig gebremst)</p>
229958		<p>Whiteboard, Höhe x Breite 600 x 900 mm, Tafeloberfläche mit Emaillie- und antimikrobieller Silberionenbeschichtung - hochwertigste Variante, leicht zu reinigen und kratzfest, eliminiert Bakterien und zerstört das Wachstum, empfohlen bei starker und intensiver Nutzung, Oberfläche: magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar, Tafel in weiß, Ausstattung: Ablageschale, Mit praktischer Ablageleiste, Rahmen aus Aluminium eloxiert</p>