

## klaptafel

hoogte x diameter 740 x 700 mm,  
vorm kwartrond, T-voetonderstel van  
staal met slag- en krasvaste  
poedercoating in aluminium-zilver,  
ronde buis, blad van hout met  
onderhoudsvriendelijke  
melamineharscoating in decor  
esdoorn, veiligheidsvergrendeling in  
opgebouwde en neergeklapte  
positie en handwiel voor stabiele  
koppeling van meerdere tafels



**Artikelnummer: 522996**



## Combineerbare klaptafel

### stapelbaar op afstandhouders

klaptafel






- hoogte x diameter 740 x 700 mm
- uitgeklapte hoogte 100 mm
- vorm kwartrond
- T-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in aluminium-zilver
- ronde buis
- frame met stelschroeven
- blad van hout met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in decor esdoorn
- bladdikte 19 mm
- rand afgerond met kunststof lijmrand
- veiligheidsvergrendeling in opgebouwde en neergeklapte positie en handwiel voor stabiele koppeling van meerdere tafels

- op afstandhouders materiaalbeschermend Meervoudig stapelbaar
- Leveringstoestand gemonteerd en uitgeklappt
- PEFC-gecertificeerd


## Technische details



meubeltype	tafel	kleur plaat	esdoorn
type tafel	klaptafel	bladrand	afgerond met kunststof lijmrand
hoogte	740 mm	materiaal onderstel	staal
in-/uitklaphoogte	100 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
diameter	700 mm	kleur onderstel	aluminium-zilver
dikte plaat	19 mm	onderbouw	stelschroeven
vorm onderstel	T-voetonderstel	in-/uitklapbaar	ja
buisvorm	ronde buis	stapelbaar	ja
plaatvorm	kwart rond	stapelbaar door	afstandhouder
tafel uitrusting	veiligheidsvergrendeling, handwiel voor koppeling	levering	gemonteerd en uitgeklappt
in hoogte verstelbaar	nee	certificering	PEFC
materiaal plaat	hout	gewicht	8 kg
oppervlak plaat	m. melamineharscoating		

## Gerelateerde Producten

522900		transportwagen, Voor 10 x klaptafel, draagvermogen 400 kg, laadvlak lengte x breedte 1600 x 700 mm, hoogte x lengte x breedte 1140 x 1640 x 730 mm, frame van staal in zwart
522980		klaptafel, hoogte x breedte x diepte 740 x 1200 x 700 mm, vorm rechthoekig, T-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in aluminium-zilver, ronde buis, blad van hout met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in decor esdoorn, veiligheidsvergrendeling in opgebouwde en neergeklapte positie en handwiel voor stabiele koppeling van meerdere tafels
522984		klaptafel, hoogte x breedte x diepte 740 x 1400 x 700 mm, vorm rechthoekig, T-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in aluminium-zilver, ronde buis, blad van hout met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in decor esdoorn, veiligheidsvergrendeling in opgebouwde en neergeklapte positie en handwiel voor stabiele koppeling van meerdere tafels
522988		klaptafel, hoogte x breedte x diepte 740 x 1600 x 700 mm, vorm rechthoekig, T-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in aluminium-zilver, ronde buis, blad van hout met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in decor esdoorn, veiligheidsvergrendeling in opgebouwde en neergeklapte positie en handwiel voor stabiele koppeling van meerdere tafels
522992		klaptafel, hoogte x diameter 740 x 1400 mm, vorm halfrond, T-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in aluminium-zilver, ronde buis, blad van hout met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in decor esdoorn, veiligheidsvergrendeling in opgebouwde en neergeklapte positie en handwiel voor stabiele koppeling van meerdere tafels

## Dit past ook bij ...

504272		kwartsuurwerk, wijzerplaat in wit met Arabische cijfers, diameter 300 mm, behuizing van kunststof in zilverkleurig, spanningsverzorging via batterijgebruik
--------	---	---

523540		prullenmand, inhoud 18 l, hoogte x diameter 331 x 315 mm, romp van polypropyleen in zwart
527161		staande kapstok, hoogte x diameter 1750 x 390 mm, 5 hoed- en 8 jashaken, parapluhouder met druppelvanger, Van staal, voet van kunststof, met slag- en krasvaste poedercoating in aluminium-zilver