

Produktdatenblatt KleenGuard® G40 Nitril-Handschuhe - Blau

Produktinformationen

Art.-Nr.	13833 - 40152
Produktbeschreibung	KleenGuard® G40 Nitril-Handschuhe - Blau
Produktdatenblatt	25.06.2020
Status	Im Verkauf

Verpackungsinhalt

Verpackungsinhalt	13833: 5 Beutel x 12 Paare = 60 Paare 13834: 5 Beutel x 12 Paare = 60 Paare 13835: 5 Beutel x 12 Paare = 60 Paare 13836: 5 Beutel x 12 Paare = 60 Paare 40152: 5 Beutel x 12 Paare = 60 Paare
Verpackungsmaterial Außenverpackung	Papier

Verpackungsdetails

Art.-Nr. / Größe	ITF Code	EAN Barcode	Abmessungen Verpackungseinheit (LxBxH) (cm)	Netto-/Bruttogewicht (kg)	Palettentyp	Palettengröße (LxBxH in m)	VE pro Palette	Inner Gross Weight (Kg)
13834-8	10036000138341	036000138344	50 x 29.53 x 13.65	3.6/4.1	E5	1.20 x 0.80 x 1.38	6 x 9 =54	0.90
13835-9	10036000138358	036000138351	50 x 29.53 x 13.65	3.6/4.1	E5	1.20 x 0.80 x 1.38	6 x 9 =54	0.90
13836-10	10036000138365	036000138368	50 x 29.53 x 13.65	3.6/4.1	E5	1.20 x 0.80 x 1.38	6 x 9 =54	0.90
40152-11	10036000401520	036000401523	49.9 x 29.4 x 13.7	3.6/4.1	E5	1.20 x 0.80 x 1.38	6 x 9 =54	0.81

Produktbeschreibung

KleenGuard™ Handschuhe wurden entwickelt, um die Hände vor mechanischen Gefahren zu schützen und die Arbeit zu erledigen, wenn Sicherheit und Flexibilität entscheidend sind. Jedes handspezifische Handschuhpaar ist in fünf Größen mit farbcodierten Manschetten erhältlich und bietet Schutz der PSA-Kategorie 2. Perfekt für mechanische, Herstellungs- und Konstruktionsumgebungen, wenn Berührungsempfindlichkeit und die Handhabung von Kleinteilen erforderlich sind. Die Schaumstoff-Nitril-Beschichtung der Handflächen sorgt für ausgezeichnete Trockengriffigkeit und die nahtlos gestrickte Nylonrückseite sorgt für Atmungsaktivität und Tragekomfort. Handschuhe in anderen Größen siehe Art.-Nr. 13833, 13834, 13835 und 13836. 5 Beutel x 12 Paar handspezifische, blaue Handschuhe, 11, (120 insgesamt)

Features and Benefits

Features
Glatte nitrilbeschichtete Handfläche
Nahtlos gestricktes Nylongewebe
Benefits

Stark ölabweisend und mechanische Schutzwirkung bei Arbeiten mit trockenen und/oder leicht överschmierten Gegenständen, außerdem exzellente Griffigkeit

Atmungsaktiv mit hohem Tragekomfort und gutem Tastempfinden zum Schutz bei leichten bis mittelschweren Montagearbeiten

Product Configuration

steril	Nein	latexfrei	Nein
Hauptschutzklasse	CE Mittel	Anwendung	Industrie
beidhändig tragbar	Nein	gepudert	Nein
Material	Nylon	Beschichtet	Handflächenbeschichtung
Velourisierung	Nahtlos gestrickt, schwarz	Beschichtung	Glattes Nitril
Farbe	Blau	Chlorinated	Nein
Coating Type	Beschichtet	Stulpenart	lange Strickmanschette
Gauge	15	Handschuhform	handspezifisch
Länge	210 - 260 mm		

Internationale Standards und Zertifizierungen

Konzept / Plattform

Safer Workplace

Wir wissen, dass die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter Ihre Top-Priorität ist. Sie können sich auf unsere Sicherheitslösungen verlassen.



Productive Workplace

Der Erfolg unseres Unternehmens ist abhängig von der Effektivität unserer Arbeit. Unsere Lösungen helfen Ihnen Ihre Produktivität zu steigern.



Technische Daten

CE Mark

Einfach – KAT I, Mittel – KAT II oder Komplex – KAT III



Zertifizierungen

ISO 9001

Die Norm definiert die Anforderungen an ein Qualitätsmanagementsystem. Sie gilt weltweit als Standard um Sicherheit bei Qualitätsanforderungen zu gewährleisten und die Kundenzufriedenheit in Lieferanten-Kunden-Beziehungen zu verbessern.



Verpackungsdetails

Verpackungseinheit	VE	Bruttogewicht (kg)	4.51
Abmessungen Verpackungseinheit (LxBxH) (cm)	49.9 x 29.4 x 13.7	Verpackungsmaterial Unterverpackung	Papier

Instructions

Das Piktogramm des aufgeschlagenen Buchs weist darauf hin, dass der Benutzer die BENUTZERHINWEISE lesen und verstehen muss, bevor er die Schutzkleidung einsetzt.

Vor Hitze und radioaktiver Strahlung schützen.

Trocken lagern. An einem kühlen, trockenen Ort lagern.

Allgemeine Informationen

Bitte beachten Sie, dass es in der Verantwortung des Arbeitgebers liegt, den Gefährdungsgrad eines Arbeitseinsatzes zu definieren und eine korrekte Bedarfsermittlung für Persönliche Schutzausrüstung vorzunehmen. Als Hersteller der hier beschriebenen Persönlichen Schutzausrüstung übernimmt KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* keinerlei Haftung für den Einsatz ungeeigneter Qualitäten oder für einen Missbrauch. Alle enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Druckfreigabe korrekt. Da die gesetzlichen Regelungen und Vorschriften zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) jedoch kontinuierlich angepasst werden, können sie sich auch während der Nutzungszeit ändern. Folglich können sich auch die Spezifikationen für diese Produkte ändern. Sollten Sie Fragen zu den Produkten oder zur Eignung für einen spezifischen Arbeitseinsatz haben, setzen Sie sich bitte mit unserem INFOFAX-Service in Verbindung. Benutzte PSA muss immer auf sichere und angemessene Weise und in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen, nationalen und regionalen Bestimmungen und Vorschriften zum Umweltschutz entsorgt werden.

Internetseiten	www.kcprofessional.de	Lagerbedingungen	Trocken lagern. In kühler, trockener Umgebung lagern. Vor direktem Sonnenlicht, starkem Kunstlicht, Strahlungs- und Ozonquellen schützen.
Haltbarkeitsdauer	Dieses Produkt ist nach Fertigung fünf Jahre haltbar.		
Telefonnummer Customer Service	Für weitere Information kontaktieren Sie bitte den Kundendienst während der üblichen Bürozeiten 069 50985269		
Ursprungsland	Pakistan		