



KIND Arbeitssicherheit GmbH
Berkhopstrasse 3a
30938 Burgwedel
Deutschland

Zürich, 09.08.2017 / kk

Konformitätsbestätigung zu den Baumusterbescheinigungen ZHQP 100673, ZHQP 100689 und ZHQP 102099

Sehr geehrte Damen und Herren

Gemäss der Verordnung über Produktsicherheit (PrSV), Anhang 1, Kap. III, Abs. B, bzw. der PSA-Richtlinie, Art. 11, Absatz A, müssen Baumuster der Kategorie III einer jährlichen Qualitätssicherung am Endprodukt in Form von Untersuchungen überprüft werden, um die Konformität weiterhin zu garantieren.

Am 30.05.2017 hat TESTEX AG Baumuster zur Überprüfung erhalten und am 22.06.2017 die Konformitätskontrolle durchgeführt.

Nach Überprüfung der eingereichten Baumuster kann bestätigt werden, dass diese die Anforderungen nach EN ISO 13688:2013, EN 343:2003+A1/AC, EN ISO 20471:2013/A1, EN 1149-5:2008, EN ISO 14116:2008, EN 13034:2005 (Typ 6) und EN 14058:2004 erfüllen. Die Ausführung der Modelle entspricht ebenfalls in allen sicherheitsrelevanten Punkten den ursprünglichen, bei der Erstzertifizierung vorliegenden Baumustern. Die Konformität der Baumuster anhand der angegebenen Normen ist hiermit weiterhin garantiert.

Freundliche Grüsse

TESTEX AG
Schweizer Textilprüfinstitut

Marco Meneghini
Teamleiter PSA

Kimberley Koerkamp
Zertifizierungsstelle PSA



proven since 1846