

Dauphin 24-uurs draaistoel voor controlekamer

met vaste neksteun van stof in zwart,
zittingbekleding van stof in blauw,
zitting hoogte x breedte x diepte 410
- 530 x 570 x 440 mm, in hoogte
verstelbare armleuningen van
polypropyleen, voetkruis van
aluminium, gepolijst, met dubbele
wielen voor harde vloeren
(lastafhankelijk geremd)

Artikelnummer: 522058



DAUPHIN
Kamerdesign® Group

5 YEARS
WARRANTY

Dauphin 24-uurs controlecentrumstoel

extra breed

24-uurs draaistoel voor controlekamer

- synchronisme
- met vaste neksteun van stof in zwart
- ergonomische zitting met bekleding
- zithellingverstelling
- zitondersteuning door hoofdsteun
- hoogteverstelling door gasveer
- belastbaar tot 150 kg
- zittingbekleding van stof in blauw
- 500000 schuurbewegingen conform Martindale
- zitting hoogte x breedte x diepte 410 - 530 x 570 x 440 mm
- in hoogte verstelbare armleuningen van polypropyleen
- rugbekleding van stof in blauw
- rug hoogte 820 mm
- rugleuning in helling verstelbaar
- voetkruis van aluminium, gepolijst
- met dubbele wielen voor harde vloeren (lastafhankelijk geremd)
- gewicht 28,16 kg



- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	zitmeubel	kleur hoofdsteun	zwart
zitmeubeltype	draaistoel		blauw
stoelmechanisme	synchroonmechanisme	materiaal bekleding rug	stof
kleur bekleding zitting	blauw	rughoogte	820 mm
materiaal bekleding zitting	stof	rugleuningverstelling	in helling verstelbaar
slijtvastheid	500000 schuurbewegingen	in hoogte verstelbaar	ja
bekleding	Zitting en rugleuning	onderbouw	rollen
type zitting	ergonomische zitting	roltype	dubbele wielen voor harde vloeren (lastafhankelijk geremd)
zittinginstelling	zithelling	armleuning	in hoogte verstelbaar
zitondersteuning	hoofdsteun	armleuning laag	van polypropyleen
hoogteverstelling door	gasveer	voetensteun	nee
zithoogte	410-530 mm	materiaal voetkruis	aluminium
zitbreedte	570 mm	oppervlak voetkruis	gepolijst
zitdiepte	440 mm	materiaal onderstel	staal
zitbelasting	150 kg	garantie	5 jaar
hoofdsteun	met vaste neksteun	gewicht	28,16 kg
	stof		

Dit past ook bij ...

143243		sleufplaat met bakken, blad hoogte x breedte 450 x 500 mm, staal in gelakt, met 20 zichtbakken
148643		pc-kast, hoogte x breedte x diepte 1060 x 650 x 520 mm, 1 toetsenbordblad, uittrekbare legborden, vleugel deur, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, cellulose, oppervlak gestanst, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, wit, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, in zwart
221330		beschermbil, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie

222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm
501442		werkbank, hoogte x breedte x diepte 840 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, draagvermogen 75 kg, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 3 laden, 1 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, frame met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag