

C+P

Doppelstöckiger Spind

Classic Plus

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 400 x 500 mm, 1 Abteil(e), Abteil Breite 400 mm, Verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, Unterbau Fußgestell, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL3020 Verkehrsrot

Artikelnummer: 269318

Clanic+



Doppelstöckiger Spind



- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 400 x 500 mm
- 1 Abteil(e)
- Abteil Breite 400 mm
- Türanschlag rechts
- Türöffnungswinkel 110 °
- Je Abteil 2 Schrankfächer mit je einer Kleiderstange und 3 verdrehsicheren Doppelschiebehaken
- Flügeltür mit Etikettenrahmen und Lüftungsschlitzen
- einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagdämpfung ausgestattet

- Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Materialerhöhung an den entscheidenden Stellen und der raffinierten BIONIC Steel Frame-Struktur aus Faltungen, Streben und Zwischenräumen
- Verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- Zusätzliche Lüftungsöffnung im Korpus
- Unterbau Fußgestell
- Konstruktion aus Stahl, stabil verschweißt
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennlackierung in RAL3020 Verkehrsrot
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- Aufbruchgeschützt gemäß Stufe B nach DIN 4547-2
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------|--|
| Möbeltyp | Schrank | Schrank Ausstattung | Kleiderstange, Haken |
| Schranktyp | Spind | Kleiderstange | ja |
| Abteile | 1 Stück | Kleiderhaken | 4 Stück |
| Doppelstöckig | ja | Sitzbanktyp | ohne |
| Höhe | 1950 mm | Türtyp | Flügeltür mit Belüftung |
| Breite | 400 mm | Tür Ausführung | einschlagend, innenliegende Drehbolzen |
| Tiefe | 500 mm | Türanschlag | rechts |
| Abteillbreite | 400 mm | Türöffnungswinkel | 110 ° |
| Fächer | 2 Stück | Schließsystem | Drehriegelschloss |
| Unterbau | Fußgestell | für Bügelstärke | 6-8 mm |
| abschließbar | ja | Belüftung | Korpus und Front |
| Material | Stahl | Aufstellung/Montage | Wand |
| Material Verarbeitung | verschweißt | Anlieferung | fertig montiert |
| Stabilität / Aussteifung / Verst | Faltung, Streben | Garantie | 10 Jahre |
| Farbe Korpus | lichtgrau // RAL7035 | Norm | Stufe B nach DIN 4547-2 Aufbruchgeschützt |
| Farbe Front | verkehrsrot // RAL3020 | Umweltvorteil (Verpackung) | Spinde von C + P sind aus dem langlebigen Werkstoff Stahl hergestellt, was für Nachhaltigkeit und Stabilität steht. Der Nachhalt |
| Oberfläche Korpus | einbrennlackiert | Türdämpfung | ja |
| Oberfläche Front | einbrennlackiert | Gewicht | 25,5 kg |
| Farbe Unterbau | schwarzgrau // RAL7021 | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 271443 |  | Kleiderbügel, mit Hotelstift, Höhe x Breite x Tiefe 216 x 462 x 54 mm, aus Kunststoff |
| 271448 |  | Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 400 mm, Höhe 230 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau |

| | | |
|--------|---|---|
| 272045 |  | Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 400 mm, Höhe 230 mm, Aus Stahl mit Einbrennlackierung |
| 272050 |  | Türöffnungsbegrenzer 90°, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Aus Stahl |
| 272051 |  | Spiegel, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 110 x 90 mm, Aus Glas |
| 272052 |  | Kleiderbügel, Für Garderobenschrank, mit Spezialaufhängung, Aus Hartholz mit Lackierung in schwarz |
| 272054 |  | Etikettenrahmen, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Aus Kunststoff |
| 272065 |  | Nummernschild, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 30 x 50 mm, Aus Edelstahl |