## tabouret antistatique

assise hauteur 480 - 610 mm, assise en mousse PU avec renfort en acier en noir, châssis en acier chromé, piètement avec roulettes

Numéro d'article: 522098







## **Tabourets pivotants**

## Modèle ESD

tabouret antistatique

- assise hauteur 480 610 mm
- assise en mousse PU avec renfort en acier en noir
- réglage en hauteur via vérin gaz
- châssis en acier chromé
- piètement avec roulettes

| Détails techniques       |                                 |                       |           |
|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|
| type de meuble           | siège                           | repose-pied           | non       |
| type de siège            | tabouret                        | matériau de châssis   | acier     |
| rotatif                  | oui                             | surface de châssis    | chromé    |
| conducteur d'électricité | oui                             | matériau du piètement | aluminium |
| capitonnage              | aucune                          | soubassement          | roulettes |
| matériau de siège        | mousse PU avec renfort en acier | rabattable            | non       |
| couleur de siège         | noir                            | gerbable              | non       |
| hauteur de siège         | 480-610 mm                      | exécution du siège    | assise PU |
| hauteur réglable         | oui                             | exécution couleur     | chromé    |
| réglage en hauteur via   | vérin gaz                       | Poids                 | 8 kg      |

| Cela s'adapte aussi |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 208490              | H    | table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables |
| 221109              |      | support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm,<br>Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc                                                                                                                                                                                       |
| 221140              |      | papier d'essuyage, cellulose, surface gaufré, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, blanc, roulette longueur x diamètre 240 m x 225 mm                                                                                                                                                                                                   |
| 221143              |      | gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9                                                                                                                                                                                                      |
| 221242              | (FD) | sac poubelle, capacité 60 l, 28 μm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 221330              | 1    | lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe                                                                                                                                                                          |
| 222683              |      | papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 531074              |      | rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 480 x 1020 x 200 mm, 36 bacs en polypropylène coloris rouge, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte                                                           |
| 532403              |      | chariot à outils - équipé, hauteur x largeur x profondeur 950 x 610 x 450 mm, 6 tiroirs, verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec laquage en RAL3020 rouge signalisation, face avant avec laquage en RAL7016 gris anthracite                                                                                                              |