

PAVOY

Akten-/Kleiderschrank

Basis

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 400 mm, 3 Ebene(n) mit Stahlboden, Mit Mitteltrennwand, Verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 401306



PAVOY Akten- und Kleiderschrank Basis

Akten-/Kleiderschrank

- Geeignet für den Einsatz in klassischen Büros, Werkstattbüros oder Lagerbüros in Verwaltungsbereichen, Produktionsbereichen oder auch Handwerksbetrieben
- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 400 mm
- Traglast je Ebene 80 kg
- Türöffnungswinkel 110 °
- aus Stahlblech, stabil verschweißt
- 3 Ebene(n) mit Stahlboden
- Mit Mitteltrennwand
- Links 3 Böden

- Rechts 1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- im Raster von 17 mm verstellbar
- 1 durchgehender Hutboden
- Doppel-Flügeltür
- einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil und allseitiger Abkantung
- Öffnung über Drehgriff
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Tür Ausführung	einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Schrantyp	Akten-/Kleiderschrank	abschließbar	ja
geeignet für (Branche/Bereich)	Büros, Werkstattbüros, Lagerbüros, Meisterbüros	Schließsystem	Zylinderschloss
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Unterbau	Sockel
Höhe	1950 mm	Material	Stahlblech
Breite	1000 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Tiefe	400 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Türen mit innenliegendem Kastenprofil und allseitiger Abkantung
Schrank Ausstattung	Böden, Hutboden, Kleiderstange, Haken	Höhenverstellraster Ebene	17 mm
Schrank links Ausstattung	3 Böden	Farbe Boden	Korpusfarbe
Schrank rechts Ausstattung	1 Kleiderstange mit 3 Schiebehaken	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Mitteltrennwand	ja
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Türöffnungswinkel	110 °
Traglast Fachboden	80 kg	Griff	Drehgriff
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	fahrbar	nein
Farbe Front	lichtgrau // RAL7035	Zertifizierung	GS // TÜV
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Garantie	10 Jahre
Oberfläche Front	pulverbeschichtet	Gewicht	60 kg

Zubehör

530069	•	erweiterter Türöffnungswinkel 180°, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	--

Dazu passt auch ...

146393		Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in orange, Rückseite magnetisch
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
664077		Schiebebügelwagen, Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 890 x 450 mm, Plattform aus Holz, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit TPE-Bereifung