

Anschlussabdeckung für Schienenanschlüsse oder an  
Rahmenklemme Baugröße S10 und S12 von 3RT1,3RB2, 3RW4



<b>Produkt-Markename</b>	SIRIUS
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Abdeckung für Kabelschuh- und Schienenanschluss
<b>Ausführung des Produkts</b>	Länge 120 mm, zum Einhalten der Spannungsabstände und als Berührungsschutz (je Gerät 2 Stück erforderlich), passt bei S6 und S12 auch auf montierte Rahmenklemme/verwendbar für 3UF71.4-1BA00-0 oder 3RW444.

Approbationen/ Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung
-----------------------------	--	-----------------------



[Sonstige](#)

### Marine / Schiffbau



Sonstige	Railway
----------	---------

[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<https://www.siemens.de/ic10>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RT1966-4EA1>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RT1966-4EA1>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT1966-4EA1>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT1966-4EA1&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1966-4EA1&lang=de)

**Kennlinien: Auslöseverhalten, I<sup>2</sup>t, Durchlassstrom**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT1966-4EA1/char>

**Weitere Kennlinien (z. B. Elektrische Lebensdauer, Schalthäufigkeit)**

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RT1966-4EA1&objecttype=14&gridview=view1>



letzte Änderung:

19.11.2020