



SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 40mm
 Sammelschienehalter 3-polig 12x 5, 2x12x 5, 15x 5, 2x15x 5 als End und
 Zwischenhalter inkl. Einlegeteile für Schienendicke 5mm und inkl.
 EndAbdeckungen

Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Sammelschienehalter
Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert	690 V
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / für Cu-Leiter / mehrdrähtig	12 mm x 5 mm - 15 mm x 10 mm
Mechanischer Aufbau	
Schienenmittenabstand	40 mm
allgemeine Produktzulassung	
Konformitätserklärung	

[Bestätigungen](#)



Prüfbescheinigungen	Marine / Schiffbau	Sonstige
spezielle Prüfbescheinigungen	Sonstige  	Sonstige Bestätigungen

Weitere Informationen

- Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>
- Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8US1903-3AB00>
- Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8US1903-3AB00>
- Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8US1903-3AB00
- CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>
- Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

