

NOM

GANTS AIRPRO

RÉF GA07

TYPE

GANTS

TAILLES

Taille 7 à 12

NORMES

EN 420: 2003+A1: 2009

EN 388: 2016 niveau 2232X



Spécialiste des E.P.I

FICHE TECHNIQUE

PHOTOS DU PRODUIT



DESCRIPTION

Le gant Airpro de la gamme 2.0, est un gant de bricolage spécial été. Ce gant est un concentré d'innovation avec son imprimé en silicone anti-abrasion et anti-glissement, ses mousses anti-vibration ainsi que son index compatible avec smartphone. Il est doté d'une respirabilité maximale grâce à son dos en Nylon Mesh extensible.

3 PRINCIPAUX AVANTAGES

- **Dos nylon extensible Mesh 3D** : tissu permettant d'évacuer la transpiration.
- **Matières** : paume (**60% PU, 40% Nylon**) et pouce (**5% tissu éponge**).
- **Renforts** aux pouces, paumes et phalanges qui permettent de conserver la dextérité.

ENTRETIEN

Laver avec un chiffon sec. Ne pas laver à la machine. Conserver dans un lieu propre, couvert, aéré et éviter la poussière.

VARIANTES

Disponible en spécial « hiver » et « toutes saisons ».

Référence : GA06 / GA08

CONDITIONNEMENT

Conditionnement colis de 100
Sous conditionnement par 5
UVC : unité

MODÈLE MIXTE



SOLIDUR SAS 335 impasse Teractive Ouest • ZA Teractive • 50140 Romagny-Fontenay • FRANCE



www.solidur.fr



contact@solidur.fr



+33 (0)2 33 59 45 12



@solidurfrance



FEUILLE

100%

RECYCLED

NOM

GANTS AIRPRO

RÉF

GA07

TAILLES

Taille 7 à 12

NORMES

EN 420: 2003+A1: 2009

EN 388: 2016 niveau 2232X

Pour les revendeurs,
commandez sur le B2B :



Spécialiste des E.P.I

SCHÉMA DÉTAILLÉ - GANTS AIRPRO

Insert en silicone anti-abrasion
et anti-glissement

Tissu compatible avec le
tactile d'un smartphone

Phalanges renforcées

Renfort paume et
mousse anti-vibration

Dos nylon extensible
mesh 3D respirant

Pouce préformé
avec renforts

Tissu éponge
anti-transpiration

Fermeture poignet
auto-agrippante et anti-salissure

Trou
mousqueton



OBLIGATIONS NORME

EN 420



Exigences relatives au marquage, la dextérité, la conception, l'innocuité, la perméabilité et la taille des gants, mais aussi les informations fournies par le fabricant.

CONFORMITÉ



19A0964LTS01 issue I
Délivré par organisme notifié 0403

RISQUES MECANQUES

EN 388



Abrasion (nombre de cycles nécessaires au papier abrasif pour traverser le tissu). Niveau de 1 à 4



Coupure EN 388:2003 (nombre de cycles nécessaires à la lame circulaire pour couper). Niveau de 1 à 5



Déchirure (force nécessaire en Newton pour déchirer le tissu). Niveau de 1 à 4



Perforation (force nécessaire en Newton à un poinçon pour traverser le gant). Niveau de 1 à 4

TESTS ADDITIONNELS

EN 388



Coupure ISO 13997 (force nécessaire en Newton à une lame de rasoir pour traverser le tissu sur une course de 20mm). Niveau de 0 à F
Test non réalisé = X



Impact (maintien de l'intégrité du gant suite à une chute d'un poids de 2.5kg avec une énergie de 5 joules). Réussite = P

RESULTATS

Le gant GA07 a été certifié
niveau 2232X

