

**C+P**

## armoire d'entretien

**Classic Plus**

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 600 x 500 mm, À gauche 4 casiers avec tablettes fixes, à droite 1 tringle robuste à profil ovale avec 4 doubles crochets coulissants anti-torsion, verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas, soubassement socle, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RDS 110 80 60 vert Guignet

*Clanic+*



**Numéro d'article: 267429**



### armoire d'entretien





- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 600 x 500 mm
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- structure en acier
- double porte battante avec fentes d'aération
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur
- 4 niveaux avec tablette
- Avec cloison de séparation médiane raccourcie
- À gauche 4 casiers avec tablettes fixes, à droite 1 tringle robuste à profil ovale avec 4 doubles crochets coulissants anti-torsion
- verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas






- verrouillage commun des portes
- Orifice de ventilation supplémentaire dans le corps
- soubassement socle
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RDS 110 80 60 vert Guignet
- - 10 années de garantie

## Détails techniques

|                               |                                |                                  |  |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| type de meuble                | armoire                        | équipement armoire droite        | 1 tringle, 4 crochets  |
| type d'armoire                | armoire équipement             | tringle à vêtements              | oui  |
| hauteur                       | 1950 mm                        | patère                           | 3 pièce  |
| largeur                       | 600 mm                         | type de porte                    | double porte battante avec ventilation                       |
| profondeur                    | 500 mm                         | exécution porte                  | à fleur, gonds intérieurs                                    |
| hauteur intérieure            | 1787 mm                        | angle d'ouverture de porte       | 110 °  |
| nombre de tablettes/niveaux   | 4 pièce                        | Butée de porte                   | double face  |
| type tablette/niveau          | tablette                       | installation                     | paroi  |
| soubassement                  | socle                          | garantie                         | 10 années  |
| verrouillable                 | oui                            | titre Armoires                   | \$B Armoire d'entretien \$S \$M                              |
| système de fermeture          | Serrure à penne rotatif        | couleur de soubassement          | gris clair // RAL7035  |
| fonction de fermeture         | verrouillage commun des portes | aération                         | Corps et face avant  |
| matériau                      | acier                          | Pour épaisseur d'anneau          | 6-8 mm   |
| couleur du corps              | gris clair // RAL7035          | stabilité / renfort / entretoise | Pliages, entretoises   |
| couleur de la face avant      | RDS 110 80 60 vert Guignet     | matériau de finition             | soudé  |
| surface de corps              | thermolaqué                    | Amortissement de porte           | oui  |
| surface de face avant         | thermolaqué                    | norme                            | Niveau B de la norme DIN 4547-2   Protection anti-effraction |
| cloison de séparation médiane | oui                            | Poids                            | 37,2 kg  |
| équipement armoire gauche     | 4 casiers                      |                                  |  |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 271455 |  | Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 600 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair                                  |
| 272037 |  | porte battante avec perforation décorative, pour armoire vestiaires ou multicases, en acier  |
| 272039 |  | Porte battante plate, sans fente d'aération, pour armoire vestiaires ou multicases, en acier, supplément de prix par porte ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 272046 |  | Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 600 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage  |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 272053 |  | séparateur, Pour tablette, hauteur x largeur 1210 x 300 mm, en plastique, coloris translucide   |
| 272054 |  | Porte-étiquettes, pour armoire vestiaires ou multicasques, face arrière autocollante, en plastique  |
| 272058 |  | pieds de nivellement pour Armoire vestiaire avec pieds ou socle   |
| 272065 |  | Plaque de numérotation, pour armoire vestiaires ou multicasques, face arrière autocollante, hauteur x largeur 30 x 50 mm, en acier inoxydable |
| 272067 |  | Plaque de numérotation, Pour serrure à cylindre, face arrière autocollante, hauteur x largeur 79 x 45 mm, en plastique                        |