

C+P

schoonmaakkast

Classic Plus

hoogte x breedte x diepte 1850 x 800 x 500 mm, links 4 vakken met vaste legborden, rechts 1 stevige garderobestang met een ovaal profiel en 4 dubbele, niet verdraaibare schuifhaken, afsluitbaar met veiligheidsdraaigrendel voor hangslot, onderbouw staand op vloer met stelschroeven, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL3020 verkeersrood

Classic+



Artikelnummer: 267338



schoonmaakkast

- hoogte x breedte x diepte 1850 x 800 x 500 mm
- deuropeningshoek 110 °
- constructie van staal
- dubbele openslaande deur met ventilatiesleuven
- inliggende deuren met binnenliggende penscharnieren
- Elke deur is standaard uitgerust met een systeem voor gedempte sluiting
- 4 niveaus met legbord
- Met ingekorte scheidingswand
- links 4 vakken met vaste legborden, rechts 1 stevige garderobestang

met een ovaal profiel en 4 dubbele, niet verdraaibare schuifhaken

- afsluitbaar met veiligheidsdraaigrendel voor hangslot
- deuren gemeenschappelijk afsluitbaar
- Extra ventilatieopening in de behuizing
- onderbouw staand op vloer met stelschroeven
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front met moffellak in RAL3020 verkeersrood
- - 10 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|
| meubeltype | kast | kast links uitrusting | 4 vakken |
| type kast | gereedschapskast | kast rechts uitrusting | 1 kledingstang, 4 haken |
| hoogte | 1850 mm | kledingstang | ja |
| breedte | 800 mm | kleerhaak | 4 stuks |
| diepte | 500 mm | type deur | dubbele openslaande deur met ventilatie |
| binnenhoogte | 1787 mm | deur uitvoering | inliggend, binnenliggende penscharnieren |
| legborden / schappen aantal | 4 stuks | openingshoek deur | 110 ° |
| legbord-/niveautype | legbord | deuraanslag | beide zijden |
| onderbouw | staand op vloer | opstelling | wand |
| afsluitbaar | ja | garantie | 10 jaar |
| sluitsysteem | draaigrendel | titel kasten | \$B Schoonmaakkast \$S \$M |
| sluitfunctie | deuren gemeenschappelijk afsluitbaar | ventilatie | behuizing en front |
| materiaal | staal | voor beugelsterkte | 6-8 mm |
| kleur romp | lichtgrijs // RAL7035 | stabiliteit/versteving/schoren | vouwen, steunen |
| kleur voorkant | verkeersrood // RAL3020 | materiaal verwerking | gelast |
| oppervlak romp | gemoffeld | deurdemping | ja |
| oppervlak front | gemoffeld | norm | niveau B volgens DIN 4547-2 Inbraakwerend |
| scheidingswand | ja | gewicht | 40,7 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 257445 |  | sokkel, hoogte x breedte x diepte 100 x 800 x 500 mm, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 257467 |  | sokkel, hoogte x breedte x diepte 100 x 800 x 500 mm, van kunststof in RAL7035 lichtgrijs, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 271458 |  | schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 800 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs |
| 272037 |  | openslaande deur met perforaties, voor garderobekast of lockersysteem, van staal |
| 272039 |  | gladde openslaande deur, zonder ventilatieopeningen, voor garderobekast of lockersysteem, van staal, meerprijs per deur! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |

| | | |
|--------|---|--|
| 272042 |  | nivelleervoeten voor staande locker |
| 272047 |  | schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 800 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak |
| 272053 |  | Scheidingswand, Voor legbord, hoogte x breedte 1210 x 300 mm, van kunststof in translucet |
| 272054 |  | etikethouder, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, van kunststof |
| 272065 |  | nummerbord, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 30 x 50 mm, van RVS |
| 272067 |  | nummerbord, Voor cilinderslot, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 79 x 45 mm, van kunststof |