


**SAI-Aktiv
SAIBEND PB M12 4P B-COD**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Weidmüller bietet für den Bereich der Sensor-Aktor Verkabelung unterschiedlichstes Werkzeug und Zubehör an.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	SAIBEND PB M12 4P B-COD
Best.-Nr.	1454710000
Ausführung	Geschützte Baugruppen, SAI-Aktiv, Zubehör, Sensor/Aktor-Steckverbinder
GTIN (EAN)	4050118260854
VPE	1 Stück

Datenblatt

**SAI-Aktiv
SAIBEND PB M12 4P B-COD**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 12 g

Temperaturen

Betriebstemperatur Lagertemperatur

Allgemeine Daten

Polzahl 4

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002635	eClass 6.2	27-24-26-92
eClass 7.1	27-24-26-92	eClass 8.1	27-24-26-92
eClass 9.0	27-24-26-92	eClass 9.1	27-44-01-03

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Broschüre/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)


Datenblatt

SAI-Aktiv
SAIBEND PB M12 4P B-COD


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung



Polbild



Schaltbild

