

## Zimmerei-Hobel ZH 205 Ec



Bestellnummer: 925201

EAN: 4032689144740

- ▶ Mit CUprex, dem Hochleistungsmotor
- ▶ Einzigartige Spanabnahme
- ▶ Exzellenter Spanauswurf
- ▶ Praxisorientierte Griffanordnung
- ▶ Hobelbreite 205 mm



### Technische Daten

Hobelbreite	208 mm
Spanabnahme	0 - 4 mm
Nennleerlaufdrehzahl	8500 1/min
Schnittgeschwindigkeit	32,9 m/s
Nennaufnahme	2300 W
Gewicht	12,5 kg
Hobelwelle Ø	74 mm
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

### Lieferumfang

1 Paar Wendemesser, HL-Stahl; Best.-Nr. 091897

1 Einmaulschlüssel 8 mm; Best.-Nr. 093258

1 Anschlussleitung 10 m, Best.-Nr. 087378

## Anwendungsbeispiele

---




Das immense Spänevolumen wird mit Hilfe eines verstärkten Luftstromes mit neuartiger rotierender Luftführung ausgeblasen.



Das Werkzeug für den Messerwechsel befindet sich direkt an der Maschine.



Das Kraftpaket mit 0 - 4 mm Spanabnahme.



Mit Anlaufrolle - für maximale Nutzung der Hobelbreite.

## Einsatzgebiet

---

- ▶ Hobelarbeiten bis 208 mm (ZH 205 Ec)
- ▶ Hobelarbeiten bis 248 mm (ZH 245 Ec)
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz

## Vorteil Nutzen

---

- ▶ Hoher Qualitätsstandard - geringere Maschinenkosten und längere Lebensdauer.
- ▶ Ausgefeilte, praxisorientierte Griffergonomie und geringes Gewicht - für beispielhaftes Handling.
- ▶ Mit Anlaufrolle - für maximale Nutzung der Hobelbreite.
- ▶ Einweg-Wendemessersystem - bedeutet, das zeitraubende Justieren der Hobelmesser entfällt.

## Beschreibung

---

Einzigartig! Mit stufenloser Spanabnahme von 0 - 4 mm.

Der neuartige Spanauswurf mit exzellenter Späneabführung durch verstärkten Luftstrom und neuartige Luftführung verbannt Verstopfungen durch nasse Hobelspäne in die Vergangenheit!

Durch konsequente Leichtbauweise wiegt die solide Gusskonstruktion nur 13,4 bzw. 12,5 kg.

Der starke MAFELL-Lichtstrommotor bietet genügend Reserven. Hobeln wird zum Erlebnis!

Wie bei den meisten MAFELL-Maschinen wacht auch hier die intelligente Steuerungselektronik im Hintergrund. Für Sanftanlauf und konstante Drehzahl bei Last, sowie für eine maschinenschonende Drehzahl-Absenkung im Leerlauf und für Überlastschutz.

## Sonderzubehör / Werkzeuge

---



### Wendemesser

1 Paar, HL-Stahl (ZH 205 Ec)



### Spannbacken

1 Paar, für 091897, 091898



### Wendemesser

3 Paar, HL-Stahl (ZH 205 Ec)



### Messerträger

1 Paar für 091897, 091898